

## Produktinformation

## Gartenhaus Radeburg 2

Artikel-Nr. 31482



Anbaudach  
3,30m breit inkl. Rückwand

Farbe  
Naturbelassen

Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3670x1190x590x782
Sockelmaß Breite	365 cm
Tür Breite	70,5 cm
Schneelast	75 kg/m <sup>2</sup>
Schloss	Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
Dachtyp	Massivholzdach
Tür Scheibe Material	Echtglas
Grundfläche	9,3 m <sup>2</sup>
Durchgangsmaß Breite	135,5 cm
Innenmaß Tiefe	297 cm
Dachbreite	724 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1950x700x240x45,4
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3100x600x320x128
Material	Nordische Fichte
Dach Materialstärke	19 mm
Außenmaß Tiefe	309 cm
Innenmaß Breite	357 cm
Durchgangsmaß Höhe	186 cm
Außenmaß Breite	664 cm
Firsthöhe	229,5 cm
Tür Höhe	187,8 cm
Bedarf Dachfolie (Stk.)	7
Wandstärke	38 mm
Dachtiefe	331,5 cm
Sockelmaß Tiefe	305 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3320x600x380x225
Seitenhöhe	201 cm
Dachfläche	26,06 m <sup>2</sup>
Dachform	Pultdach
Dachneigung	3°
Farbe	Naturbelassen
Umbauter Raum	23 m <sup>3</sup>
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2350x720x360x92

38 MM

## Gartenhäuser

- 38 mm starkes Steck-Schraubsystem
- Wasserabweisende Profilierung
- Immer inkl. Kesseldruck-impregnierter Bodenbalken für einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis



- Massivholzdach
- Weite Dachüberstände bieten Witterungsschutz
- Inkl. Tür mit Zylinderschloss und 3 Schlüsseln
- Lichtausschnitte aus Echtglas



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.




### DOPPELFÜGELTÜR


- 01 Unbehandelt
- 02 Inkl. Alu-Türschwelle
- 03 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
- 04 Fenster aus hochwertigem Echtglas
- 05 Durchgangshöhe von 185,5 cm



### 38 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung
- 03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz
- 04 Wasserabweisende Profilierung







## KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken