

Produktinformation

Gartenhaus Radeburg 3 Artikel-Nr. 31489



Anbaudach
3,30m breit inkl. Rückwand


Farbe
Terragrau

Umbauter Raum	27,7 m ³
Sockelmaß Breite	365 cm
Tür Breite	70,5 cm
Schneelast	75 kg/m ²
Schloss	Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
Dachtyp	Massivholzdach
Tür Scheibe Material	Echtglas
Dachfläche	31,60 m ³
Durchgangsmaß Breite	135,5 cm
Dachbreite	724 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1950x700x240x45,4
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3100x600x320x128
Grundfläche	13,32 m ²
Material	Nordische Fichte
Dach Materialstärke	19 mm
Bedarf Dachfolie (Stk.)	8
Dachtiefe	393 cm
Innenmaß Breite	357 cm
Außenmaß Breite	665 cm
Durchgangsmaß Höhe	186 cm
Firsthöhe	229,5 cm
Tür Höhe	187,8 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3910x600x450x267
Sockelmaß Tiefe	365 cm
Wandstärke	38 mm
Außenmaß Tiefe	369 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3910x1170x610x865
Seitenhöhe	201 cm
Dachform	Pultdach
Dachneigung	3°
Innenmaß Tiefe	357 cm
Farbe	Terragrau
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2350x720x360x92




DOPPELFLÜGELTÜR

- 01 Außen farbig behandelt
- 02 Inkl. Alu-Türschwelle
- 03 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
- 04 Fenster aus hochwertigem Echtholz
- 05 Durchgangshöhe von 185,5 cm



38 MM STECK-SCHRAUBENSYSTEM

- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung
- 04 Hohe Stabilität der Wände








KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken



CHROMELINE



- 01 Bietet zusätzlichen Schutz vor der Witterung
- 02 Optisches Highlight
- 03 Einfache Wartung





38 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung
- 03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz
- 04 Wasserabweisende Profilierung



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkumaße

