Produktinformation

Gartenhaus Kastorf 7 Artikel-Nr. 31535



Anbaudach Farbe ohne Anbaudach Terragrau

Schneelast 94 kg/m² Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Außenmaß Tiefe 244 cm Seitenhöhe 205 cm Innenmaß Breite 354 cm Dachtyp Massivholzdach Außenmaß Breite 364 cm Dachbreite 396 cm Dachfläche 10,50 m² Tür Höhe 176,5 cm Material Nordische Fichte Innenmaß Tiefe 234 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1420x375x140x5,8 Dach Materialstärke 16 mm Dachtiefe 273 cm Wandstärke 28 mm Tür Scheibe Material Kunstglas Grundfläche 8,60 m² Durchgangsmaß Breite 140 cm Firsthöhe 222 cm Sockelmaß Breite 360 cm Dachform Pultdach Dachneigung 3° Sockelmaß Tiefe 240 cm Umbauter Raum 19,10 m³ Farbe Terragrau Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 36	Durchgangsmaß Höhe	170 cm
Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Außenmaß Tiefe 244 cm Seitenhöhe 205 cm Innenmaß Breite 354 cm Dachtyp Massivholzdach Außenmaß Breite 364 cm Dachbreite 396 cm Dachfläche 10,50 m² Tür Höhe 176,5 cm Material Nordische Fichte Innenmaß Tiefe 234 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1420x375x140x5,8 Dach Materialstärke 16 mm Dachtiefe 273 cm Wandstärke 28 mm Tür Scheibe Material Kunstglas Grundfläche 8,60 m² Durchgangsmaß Breite 140 cm Firsthöhe 222 cm Sockelmaß Breite 360 cm Dachform Pultdach Dachform Pultdach Dacheigung 3° Sockelmaß Tiefe 240 cm Umbauter Raum 19,10 m³ Farbe Terragrau Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 3600x	Tür Breite	70,5 cm
Außenmaß Tiefe 244 cm Seitenhöhe 205 cm Innenmaß Breite 354 cm Dachtyp Massivholzdach Außenmaß Breite 364 cm Dachbreite 396 cm Dachfläche 10,50 m² Tür Höhe 176,5 cm Material Nordische Fichte Innenmaß Tiefe 234 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1420x375x140x5,8 Dach Materialstärke 16 mm Dachtiefe 273 cm Wandstärke 28 mm Tür Scheibe Material Kunstglas Grundfläche 8,60 m² Durchgangsmaß Breite 140 cm Firsthöhe 222 cm Sockelmaß Breite 360 cm Dachform Pultdach Dachneigung 3° Sockelmaß Tiefe 240 cm Umbauter Raum 19,10 m³ Farbe Terragrau Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 3600x1170x500x545	Schneelast	94 kg/m ²
Seitenhöhe 205 cm Innenmaß Breite 354 cm Dachtyp Massivholzdach Außenmaß Breite 364 cm Dachbreite 396 cm Dachfläche 10,50 m² Tür Höhe 176,5 cm Material Nordische Fichte Innenmaß Tiefe 234 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1420x375x140x5,8 Dach Materialstärke 16 mm Dachtiefe 273 cm Wandstärke 28 mm Tür Scheibe Material Kunstglas Grundfläche 8,60 m² Durchgangsmaß Breite 140 cm Firsthöhe 222 cm Sockelmaß Breite 360 cm Dachform Pultdach Dachneigung 3° Sockelmaß Tiefe 240 cm Umbauter Raum 19,10 m³ Farbe Terragrau Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 3600x1170x500x545	Schloss	Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
Innenmaß Breite 354 cm Dachtyp Massivholzdach Außenmaß Breite 364 cm Dachbreite 396 cm Dachfläche 10,50 m² Tür Höhe 176,5 cm Material Nordische Fichte Innenmaß Tiefe 234 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1420x375x140x5,8 Dach Materialstärke 16 mm Dach Materialstärke 28 mm Tür Scheibe Material Kunstglas Grundfläche 8,60 m² Durchgangsmaß Breite 140 cm Firsthöhe 222 cm Sockelmaß Breite 360 cm Dachneigung 3° Sockelmaß Tiefe 240 cm Umbauter Raum 19,10 m³ Farbe Terragrau Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 3600x1170x500x545	Außenmaß Tiefe	244 cm
Dachtyp Massivholzdach Außenmaß Breite 364 cm Dachbreite 396 cm Dachfläche 10,50 m² Tür Höhe 176,5 cm Material Nordische Fichte Innenmaß Tiefe 234 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1420x375x140x5,8 Dach Materialstärke 16 mm Dachtiefe 273 cm Wandstärke 28 mm Tür Scheibe Material Kunstglas Grundfläche 8,60 m² Durchgangsmaß Breite 140 cm Firsthöhe 222 cm Sockelmaß Breite 360 cm Dachform Pultdach Dachneigung 3° Sockelmaß Tiefe 240 cm Umbauter Raum 19,10 m³ Farbe Terragrau Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 3600x1170x500x545	Seitenhöhe	205 cm
Außenmaß Breite 364 cm Dachbreite 396 cm Dachfläche 10,50 m² Tür Höhe 176,5 cm Material Nordische Fichte Innenmaß Tiefe 234 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1420x375x140x5,8 Dach Materialstärke 16 mm Dachtiefe 273 cm Wandstärke 28 mm Tür Scheibe Material Kunstglas Grundfläche 8,60 m² Durchgangsmaß Breite 140 cm Firsthöhe 222 cm Sockelmaß Breite 360 cm Dachform Pultdach Dachneigung 3° Sockelmaß Tiefe 240 cm Umbauter Raum 19,10 m³ Farbe Terragrau Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 3600x1170x500x545	Innenmaß Breite	354 cm
Dachbreite 396 cm Dachfläche 10,50 m² Tür Höhe 176,5 cm Material Nordische Fichte Innenmaß Tiefe 234 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1420x375x140x5,8 Dach Materialstärke 16 mm Dachtiefe 273 cm Wandstärke 28 mm Tür Scheibe Material Kunstglas Grundfläche 8,60 m² Durchgangsmaß Breite 140 cm Firsthöhe 222 cm Sockelmaß Breite 360 cm Dachform Pultdach Dachneigung 3° Sockelmaß Tiefe 240 cm Umbauter Raum 19,10 m³ Farbe Terragrau Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 3600x1170x500x545	Dachtyp	Massivholzdach
Dachfläche 10,50 m² Tür Höhe 176,5 cm Material Nordische Fichte Innenmaß Tiefe 234 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1420x375x140x5,8 Dach Materialstärke 16 mm Dachtiefe 273 cm Wandstärke 28 mm Tür Scheibe Material Kunstglas Grundfläche 8,60 m² Durchgangsmaß Breite 140 cm Firsthöhe 222 cm Sockelmaß Breite 360 cm Dachform Pultdach Dachneigung 3° Sockelmaß Tiefe 240 cm Umbauter Raum 19,10 m³ Farbe Terragrau Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 3600x1170x500x545	Außenmaß Breite	364 cm
Tür Höhe 176,5 cm Material Nordische Fichte Innenmaß Tiefe 234 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1420x375x140x5,8 Dach Materialstärke 16 mm Dachtiefe 273 cm Wandstärke 28 mm Tür Scheibe Material Kunstglas Grundfläche 8,60 m² Durchgangsmaß Breite 140 cm Firsthöhe 222 cm Sockelmaß Breite 360 cm Dachform Pultdach Dachneigung 3° Sockelmaß Tiefe 240 cm Umbauter Raum 19,10 m³ Farbe Terragrau Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 3600x1170x500x545	Dachbreite	396 cm
Material Nordische Fichte Innenmaß Tiefe 234 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1420x375x140x5,8 Dach Materialstärke 16 mm Dachtiefe 273 cm Wandstärke 28 mm Tür Scheibe Material Kunstglas Grundfläche 8,60 m² Durchgangsmaß Breite 140 cm Firsthöhe 222 cm Sockelmaß Breite 360 cm Dachform Pultdach Dachneigung 3° Sockelmaß Tiefe 240 cm Umbauter Raum 19,10 m³ Farbe Terragrau Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 3600x1170x500x545	Dachfläche	10,50 m ²
Innenmaß Tiefe 234 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1420x375x140x5,8 Dach Materialstärke 16 mm Dachtiefe 273 cm Wandstärke 28 mm Tür Scheibe Material Kunstglas Grundfläche 8,60 m² Durchgangsmaß Breite 140 cm Firsthöhe 222 cm Sockelmaß Breite 360 cm Dachform Pultdach Dachneigung 3° Sockelmaß Tiefe 240 cm Umbauter Raum 19,10 m³ Farbe Terragrau Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 3600x1170x500x545	Tür Höhe	176,5 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1420x375x140x5,8 Dach Materialstärke 16 mm Dach Haterialstärke 273 cm Wandstärke 28 mm Tür Scheibe Material Kunstglas Grundfläche 8,60 m² Durchgangsmaß Breite 140 cm Firsthöhe 222 cm Sockelmaß Breite 360 cm Dachform Pultdach Dachneigung 3° Sockelmaß Tiefe 240 cm Umbauter Raum 19,10 m³ Farbe Terragrau Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 3600x1170x500x545	Material	Nordische Fichte
Dach Materialstärke 16 mm Dachtiefe 273 cm Wandstärke 28 mm Tür Scheibe Material Kunstglas Grundfläche 8,60 m² Durchgangsmaß Breite 140 cm Firsthöhe 222 cm Sockelmaß Breite 360 cm Dachform Pultdach Dachneigung 3° Sockelmaß Tiefe 240 cm Umbauter Raum 19,10 m³ Farbe Terragrau Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 3600x1170x500x545	Innenmaß Tiefe	234 cm
Dachtiefe 273 cm Wandstärke 28 mm Tür Scheibe Material Kunstglas Grundfläche 8,60 m² Durchgangsmaß Breite 140 cm Firsthöhe 222 cm Sockelmaß Breite 360 cm Dachform Pultdach Dachneigung 3° Sockelmaß Tiefe 240 cm Umbauter Raum 19,10 m³ Farbe Terragrau Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 3600x1170x500x545	Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1420x375x140x5,8
Wandstärke 28 mm Tür Scheibe Material Kunstglas Grundfläche 8,60 m² Durchgangsmaß Breite 140 cm Firsthöhe 222 cm Sockelmaß Breite 360 cm Dachform Pultdach Dachneigung 3° Sockelmaß Tiefe 240 cm Umbauter Raum 19,10 m³ Farbe Terragrau Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 3600x1170x500x545	Dach Materialstärke	16 mm
Tür Scheibe Material Kunstglas Grundfläche 8,60 m² Durchgangsmaß Breite 140 cm Firsthöhe 222 cm Sockelmaß Breite 360 cm Dachform Pultdach Dachneigung 3° Sockelmaß Tiefe 240 cm Umbauter Raum 19,10 m³ Farbe Terragrau Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 3600x1170x500x545	Dachtiefe	273 cm
Grundfläche 8,60 m² Durchgangsmaß Breite 140 cm Firsthöhe 222 cm Sockelmaß Breite 360 cm Dachform Pultdach Dachneigung 3° Sockelmaß Tiefe 240 cm Umbauter Raum 19,10 m³ Farbe Terragrau Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 3600x1170x500x545	Wandstärke	28 mm
Durchgangsmaß Breite 140 cm Firsthöhe 222 cm Sockelmaß Breite 360 cm Dachform Pultdach Dachneigung 3° Sockelmaß Tiefe 240 cm Umbauter Raum 19,10 m³ Farbe Terragrau Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 3600x1170x500x545	Tür Scheibe Material	Kunstglas
Firsthöhe 222 cm Sockelmaß Breite 360 cm Dachform Pultdach Dachneigung 3° Sockelmaß Tiefe 240 cm Umbauter Raum 19,10 m³ Farbe Terragrau Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 3600x1170x500x545	Grundfläche	8,60 m ²
Sockelmaß Breite 360 cm Dachform Pultdach Dachneigung 3° Sockelmaß Tiefe 240 cm Umbauter Raum 19,10 m³ Farbe Terragrau Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 3600x1170x500x545	Durchgangsmaß Breite	140 cm
Dachform Pultdach Dachneigung 3° Sockelmaß Tiefe 240 cm Umbauter Raum 19,10 m³ Farbe Terragrau Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 3600x1170x500x545	Firsthöhe	222 cm
Dachneigung 3° Sockelmaß Tiefe 240 cm Umbauter Raum 19,10 m³ Farbe Terragrau Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 3600x1170x500x545	Sockelmaß Breite	360 cm
Sockelmaß Tiefe 240 cm Umbauter Raum 19,10 m³ Farbe Terragrau Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 3600x1170x500x545	Dachform	Pultdach
Umbauter Raum 19,10 m³ Farbe Terragrau Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 3600x1170x500x545	Dachneigung	3°
Farbe Terragrau Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 3600x1170x500x545	Sockelmaß Tiefe	240 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 3600x1170x500x545	Umbauter Raum	19,10 m ³
	Farbe	Terragrau
Bedarf Dachfolie (Stk.) 3	Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3600x1170x500x545
	Bedarf Dachfolie (Stk.)	3


















KDI UNTERLEGER













