

Produktinformation

Gartenhaus Bastrup 4

Artikel-Nr. 33026



Anbaudach
3m breit inkl. Rückwand

Farbe
Anthrazit

Farbe	Anthrazit
Dachtiefe	333 cm
Tür Breite	70,5 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3100x600x250x91
Schloss	Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
Firsthöhe	220 cm
Dachtyp	Massivholzdach
Innenmaß Tiefe	274 cm
Tür Höhe	176,5 cm
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2630x600x255x85
Material	Nordische Fichte
Umbauter Raum	12,9 m ³
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	4170x640x430x280
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3310x600x430x221
Dach Materialstärke	16 mm
Dachfläche	19 m ²
Wandstärke	28 mm
Tür Scheibe Material	Kunstglas
Durchgangsmaß Breite	140 cm
Außenmaß Breite	519 cm
Innenmaß Breite	214 cm
Sockelmaß Breite	220 cm
Seitenhöhe	201 cm
Dachform	Pultdach
Dachneigung	3°
Schneelast	125 kg/m ²
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	4000x600x260x124
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3310x600x360x164
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3300x1170x430x410
Bedarf Dachfolie	6 Rollen
Sockelmaß Tiefe	280 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2350x600x250x62
Grundfläche	6,16 m ²
Außenmaß Tiefe	297 cm
Dachbreite	554,5 cm



DOPPELFÜGELTÜR

- 01 Außen farbig behandelt
- 02 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
- 03 Fenster aus bruchsicherem Kunstglas



28 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Perfekte Fräsung
- 03 Perfekter Sitz
- 04 Wasserabweisende Profilierung






KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken

28 MM Blockbohlenhäuser



- Dach aus Massivholz
- Weite Dachüberstände bieten Witterungsschutz
- Teilweise im Set mit Anbaudach erhältlich
- 28 mm starke Blockbohlenbauweise
- Perfekter Nut- und Federsitz durch modernste Frästechnik
- Wasserabweisende Profilierung
- Inkl. Doppelflügeltür mit Bunbart- oder Zylinderschloss und Schlüsseln
- Lichtausschnitte aus bruchsicherem Kunstglas
- Patentierte 6-Plus-Eckverbindung
- Wartungsfrei wind- und regendicht



