Produktinformation

Saunahaus Monterey
Artikel-Nr. 34032

Farbe	Saunaofen
Schwarz	ohne Ofen

Außenmaß Tiefe	216,5 cm
Außenmaß Breite	573,5 cm
Bank 1 Tiefe	57 cm
Innenmaß Breite Vorraum	209,5 cm
Innenmaß Breite	558 cm
Liegeplätze	3
Innenmaß Höhe Vorraum	232,5 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	4310x1500x1210 mm / 1300 kg
Dachbreite	573,7 cm
Bank 3 Tiefe	57 cm
Wandstärke	73 mm
Spiegelbar	ja
Umbauter Raum	29 m³
Durchgangsmaß Breite	90 cm
Tür Öffnungsrichtung	rechts und links anschlagbar
Durchgangsmaß Höhe	193 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Fenster Breite	38,9 cm
Bauweise	vormontierte Elemente
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Innenmaß Breite Sauna	204 cm
Material	Nordische Fichte
Tür Schloss	Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Dachfläche	12,5 m²
Farbe	Schwarz
Firsthöhe	244 cm
Seitenhöhe	244 cm
Innenmaß Tiefe Sauna	196 cm
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	5
Fenster Höhe	123 cm
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Bank Material	Espe
Innenmaß Tiefe	196 cm
Tür Höhe	200 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Dachtyp	Massivholz
Grundfläche	12,4 m²
Vorraum m²	2,75 m²
Innenmaß Höhe	232,5 cm
Türart	Schiebetür
Fußbodentyp	Massivholz
Dachform	Flachdach
Saunadach Dämmung	Mineralwolle
Innenmaß Höhe Sauna	195 cm
Einstiegsart	Fronteinstieg
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Dachtiefe	220 cm
Bedarf Dachfolie (Stk.)	4
Anzahl Bänke	3 Stk.

Innenmaß Tiefe Vorraum	**196 cm**
Tür Breite	**196 cm**
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	**2100x1100x300 mm / 157 kg**

MADE IN GERMANY

KARIBU-QUALITÄT

SCHIEBETÜR

01 Akuminium-Schiebetür

02 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln

03 Fenster aus hochwertigem 5 mm dickem Einscheibensicherheitsglas

04 Mit Bürstendichtung, um das Eindringen von Wind, Staub und Schmutz zu reduzieren

05 BxH: 200 x 200 cm

FUSSBODEN

01 Aus hochwertigem Massivholz

02 Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken

03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern



KLARGLAS GANZGLASTÜR

01 Türrahmen aus Massivholz

02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas

03 Rechts und links anschlagbar

04 Türbeschläge justierbar

05 Bewährte Magnetverschlusstechnik

KDI-UNTERLEGER

01 Aus nordischen Kiefernhölzern

02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken

03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis

04 40 x 60 mm Bodenbalken

73 MM Blackline

- Dach aus Massivholz inkl. Mineralwolldämmung
- Witterungsschutz
- Inkl. Alu-Abschlussleiste

- 73 mm Elementbauweise
- Spiegelbarer Aufbau möglich
- Inkl. Séparée für z. B. eine Dusche

- Inkl. frei positionierbarer feststehender Fenster

- Aluminium Schiebetür bei Varianten mit Vorraum (sonst Klarglastür aus Einscheiben-sicherheistglas)
- BxH: 200 x 200 cm
- Aus hochwertigem 5 mm dickem, klarem Einscheibensicherheitsglas
- Pulverbeschichtet in Anthrazit-grau und mit Bürstendichtung, um das Eindringen von Wind, Staub, Schmutz und Insekten auf ein Minimum zu reduzieren
- Bewegliche Flügel inkl. Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Innen mit Klarglastür

- Inkl. Massivholzboden
- Inkl. kesseldruckimprägnierter Unterleger

Karibu

SÉPARÉE

01 Mit integriertem Séparée im Vorraum

02 Installation einer Dusche oder Toilette möglich

03 Perfektionierung des Ruhebereichs

5 JAHRE GARANTIE AUF DIE KONSTRUKTION



OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

01 Aus hochwertiger nordischer Fichte

02 Besonders glatt gehobelt

03 Bietet optimalen Schutz



Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße