

Produktinformation

Saunahaus Monterey

Artikel-Nr. 34035



Saunaofen **Farbe**
9 kW finnisch Ofen + Steuergerät **Schwarz**
Easy Finnisch

Außenmaß Tiefe	216,5 cm
Außenmaß Breite	573,5 cm
Bank 1 Tiefe	57 cm
Innenmaß Breite Vorraum	209,5 cm
Innenmaß Breite	558 cm
Liegeplätze	3
Innenmaß Höhe Vorraum	232,5 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	4310x1500x1210 mm / 1300 kg
Dachbreite	573,7 cm
Bank 3 Tiefe	57 cm
Wandstärke	73 mm
Umbauter Raum	29 m ³
Durchgangsmaß Breite	90 cm
Tür Öffnungsrichtung	rechts und links anschlagbar
Durchgangsmaß Höhe	193 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Breite Fenster	38,9 cm
Bauweise	vormontierte Elemente
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Innenmaß Breite Sauna	204 cm
Material	Nordische Fichte
Tür Schloss	Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Dachfläche	12,5 m ²
Farbe	Schwarz
Firsthöhe	244 cm
Seitenhöhe	244 cm
Spiegelbar	nein
Innenmaß Tiefe Sauna	196 cm
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	5
Höhe Fenster	123 cm
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Bank Material	Espe
Innenmaß Tiefe	196 cm
Tür Höhe	200 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Dachtyp	Massivholz
Grundfläche	12,4 m ²
Vorraum m²	2,75 m ²
Innenmaß Höhe	232,5 cm
Türart	Schiebetür
Fußbodentyp	Massivholz
Dachform	Flachdach
Saunadach Dämmung	Mineralwolle
Innenmaß Höhe Sauna	195 cm
Einstiegsart	Fronteinstieg
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Dachtiefe	220 cm
Bedarf Dachfolie (Stk.)	4
Anzahl Bänke	3 Stk.

Ofensteuerung	extern Easy Finnisch
Typ Ofen	9 KW externe Steuerung
Innenmaß Tiefe Vorraum	196 cm
Tür Breite	196 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2100x1100x300 mm / 157 kg



SÉPARÉE

- 01 Mit integriertem Séparée im Vorraum
- 02 Installation einer Dusche oder Toilette möglich
- 03 Perfektionierung des Ruhebereichs



FUSSBODEN

- 01 Aus hochwertigem Massivholz
- 02 Immer inkl. Kesseldruckprägnierter Bodenbalken
- 03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern



73 MM

Blackline

- Dach aus Massivholz inkl. Mineralwolldämmung
- Witterungsschutz
- inkl. Alu-Abschlußleiste

- 73 mm Elementbauweise
- Spiegelbarer Aufbau möglich
- inkl. Staps für z. B. eine Dusche

- inkl. bei positionierbarer bestehender Fenster



- Aluminium Schieber bei Vorraum mit Vorraum (je nach Klügelgröße aus Einschiebesicherheitsglas)
- Baht: 200 x 200 cm
- Aus hochwertigem 5 mm dickem, klarem Einschiebesicherheitsglas
- Füllblechschichten in Anstrichgrau und mit Bitendichtung, um das Eindringen von Wind, Staub, Schmutz und Insekten auf ein Minimum zu reduzieren
- Bewegliche Flügel inkl. Zylinderschloss mit 2 Schlüssel
- Innen mit Klügelstür
- inkl. Massivholzboden
- inkl. Kesseldruckprägnierter Unterleger



KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckprägnierter Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken





SCHIEBETÜR

- 01 Aluminium-Schiebetür
- 02 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
- 03 Fenster aus hochwertigem 5 mm dickem Einscheibensicherheitsglas
- 04 Mit Bürstendichtung, um das Eindringen von Wind, Staub und Schmutz zu reduzieren
- 05 BxH: 200 x 200 cm



9 KW OFEN FINNISCH

- 01 Außenmantel aus Edelstahl
- 02 Feueraluminierter Innenmantel
- 03 Rückwand und Elektroanschlusskasten aus feueraluminierter Stahl
- 04 Inkl. 18 kg Diabassteine



STEUERGERÄT EASY, FINNISCH

- 01 Heizbegrenzung 4 Stunden
- 02 Stufenlos zwischen 10 und 100° regelbar, Soll-/ Ist-Temperaturanzeige in °C
- 03 2-Sensorentechnik
- 04 Anschluss für Kabinenbeleuchtung



OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz



KLARGLAS GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik



