

## Produktinformation

### Saunahaus Arcadia Artikel-Nr. 34254



Farbe  
Naturbelassen

Saunaofen  
ohne Ofen

Außenmaß Tiefe	216,5 cm
Bank 1 Tiefe	57 cm
Außenmaß Breite	220 cm
Wandstärke	73 mm
Grundfläche	4,7 m <sup>2</sup>
Spiegelbar	ja
Tür Öffnungsrichtung	rechts und links anschlagbar
Bank 2 Tiefe	57 cm
Fenster Breite	38,9 cm
Bauweise	vormontierte Elemente
Anzahl Bänke	2 Stk.
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Innenmaß Breite Sauna	204 cm
Material	Nordische Fichte
Tür Höhe	173 cm
Firsthöhe	244 cm
Seitenhöhe	244 cm
Innenmaß Breite Gesamt	204 cm
Ofenschutz Breite	60 cm
Fenster Höhe	123 cm
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Innenmaß Tiefe Sauna	133 cm
Bank Material	Espe
Sitzplätze	4
Ofenschutz Höhe	80 cm
Dachfläche	6,4 m <sup>2</sup>
Innenmaß Höhe Sauna	191 cm
Bedarf Dachfolie (Stk.)	2
Fußboden Typ	Massivholz
Tür Breite	64 cm
Innenmaß Tiefe	133 cm
Dachform	Flachdach
Saunadach Dämmung	Mineralwolle
Einstiegsart	Fronteinstieg
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Farbe	Naturbelassen
Innenmaß Höhe Gesamt	191 cm
Liegeplätze	2
Türart	Ganzglastür
Tür Schloss	Magnetverschlusstechnik
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Umbauter Raum	11,2 m <sup>3</sup>



**KDI-UNTERLEGER**

**01** Aus nordischen Kiefernholzern

**02** Kesseldruckprägnierte Bodenbalken

**03** Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis

**04** 40 x 60 mm Bodenbalken

**SCHUTZ DURCH KDI**



**73 MM**

**Blackline**

- Dach aus Massivholz inkl. Mineralfoliedämmung
- Witterungsschutz
- Inkl. Abw-Abchlussleiste
- 73 mm Elementbauweise
- Spiegelbarer Aufbau möglich
- Inkl. Massivholzboden
- Inkl. Terrasse mit kälte-Beplankung
- Inkl. frei positionierbarer feststehender Fenster
- Einfache Sanierung
- Einschlag-Sicherheitsglas
- Türrahmen aus Massivholz
- Bewölbte Magnetverschlusstechnik
- Türbeschläge mittels Exzenter justierbar

**Karibu**


**FUSSBODEN**

**01** Aus hochwertigem Massivholz

**02** Immer inkl. kesseldruckprägnierter Bodenbalken

**03** Bauweise mit Nut- und Federbrettern





Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.



### OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz



### KLARGLAS GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße  
Bewährte Magnetverschlusstechnik

