Produktinformation

Sauna Airi
Artikel-Nr. 34283

Licht-Dachkranz	**Saunaofen**
ohne Licht-Dachkranz	ohne Ofen

Bank 1 Tiefe	57 cm
Licht-Dachkranz	ohne Licht-Dachkranz
Kopfstütze Material	Espe
Liegeplätze	3
Umbauter Raum	6,1 m^3
Ofenschutz Material	Espe
Tür Scheibenfarbe	bronziert
Bank 3 Tiefe	52 cm
Innenmaß Tiefe	181 cm
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Außenmaß Breite	196 cm
Spiegelbar	ja
Innenmaß Höhe	192 cm
Innenmaß Breite	181 cm
Außenmaß Höhe	198 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Einstiegsart	Eckeinstieg
Bauweise	vormontierte Elemente
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Material	Nordische Fichte
Außenmaß Tiefe	196 cm
Sitzplätze	5
Bank Material	Espe
Tür Höhe	175 cm
Ofenschutz Höhe	59 cm
Ofenschutz Tiefe	47,4 cm
Ofenschutz Breite	61,2 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2070x1250x740 / 275 kg
Fenstermaße (mm)	Fenster 1 433 x 1920 mm
Saunadach Dämmung	42 mm
Fenstermaße (mm)	Fenster 2 317 x 1755
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Türart	Ganzglastür
Anzahl Bänke	3 Stk.
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Grundfläche	3,4 m^2
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.



SPIEGELBARER AUFBAU MÖGLICH

68 MM

Systemsauna

- Optional mit attraktivem Dachkranz einschließlich 3 LED-Spots
- Inkl. 4 bronzierter Premium-Fenster
- Heller Innenraum
- Exklusive Design-Innenausstattung aus massivem Espenholz inkl. Rückenlehnen, Bankblenden und Ofenschutzgitter in modernem Design

- Einfache und praktische Elementbauweise aus 68 mm starken Wandelementen
- Inkl. 42 mm starker Mineraldämmwolle
- Sichtseiten aus naturbelassener, langsam wachsender, nordischer Fichte
- Spiegelbarer Aufbau möglich
- 8 mm bronzierte Saunatür aus Einscheibensicherheitsglas
- Türrahmen aus Massivholz
- Bewährte Magnetverschlusstechnik
- Türbeschläge mittels Exzenter justierbar
- Platzsparend durch praktischen Eckeinstieg

Karibu

BRONZIERTE GANZGLASTÜR

01 Türrahmen aus Massivholz

02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas

03 Rechts und links anschlagbar

04 Türbeschläge justierbar

05 Bewährte Magnetverschlusstechnik



Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.

MADE IN GERMANY

KARIBU-QUALITÄT

OFENSCHUTZGITTER SUPERIOR

01 Aus hochwertigem Espenholz

02 Besonders glatt gehobelt

03 Bietet optimalen Schutz

04 Exklusive Optik



68 MM ELEMENT-BAUWEISE

01 Einfache Montage

02 Innenliegende Rahmenkonstruktion

03 42 mm starke Mineraldämmwolle

04 Innen- und Sichtseiten mit 12,5 mm Spezial-Softline-Profilholz

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße