

## Produktinformation

### Fasssauna Quadro 1 Plus Artikel-Nr. 35445




Saunaofen  
ohne Ofen


|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Bedarf Sturmanker (Stk.)    | 4                            |
| Liegeplätze                 | 3                            |
| Tür Höhe                    | 180 cm                       |
| Bank 1 Tiefe                | 55 cm                        |
| Innenmaß Breite             | 229 cm                       |
| Tür Scheibenfarbe           | bronziert                    |
| Spiegelbar                  | ja                           |
| Saunadach Bauweise          | Bohlen                       |
| Tür Öffnungsrichtung        | rechts und links anschlagbar |
| Außenmaß Tiefe              | 175 cm                       |
| Innenmaß Tiefe Sauna        | 147,5 cm                     |
| Tür Breite                  | 81,5 cm                      |
| Ofenschutz Material         | Fichte                       |
| Innenmaß Tiefe Gesamt       | 147,5 cm                     |
| Material                    | Nordische Fichte             |
| Ofenschutz Breite           | 60 cm                        |
| Bank Material               | Espe                         |
| Sitzplätze                  | 4                            |
| Außenmaß Breite             | 242 cm                       |
| Bank 2 Tiefe                | 55 cm                        |
| Bedarf Dachfolie (Stk.)     | 2                            |
| Bank 3 Tiefe                | 55 cm                        |
| Innenmaß Breite Sauna       | 229 cm                       |
| Ofenschutz Tiefe            | 48 cm                        |
| Bauweise                    | Steck-Schraub-System         |
| Wandstärke                  | 38 mm                        |
| Fußbodentyp                 | Massivholz                   |
| Bedarf Dachbahn (Stk.)      | 4                            |
| Bedarf Dachschindeln (Stk.) | 3                            |
| Dachfläche                  | 5,4 m <sup>2</sup>           |
| Ofenschutz Höhe             | 63,5 cm                      |
| Firsthöhe                   | 205 cm                       |
| Innenmaß Höhe Gesamt        | 190 cm                       |
| Grundfläche                 | 4,2 m <sup>2</sup>           |
| Einstiegsart                | Fronteinstieg                |
| Innenmaß Höhe Sauna         | 190 cm                       |
| Farbe                       | Naturbelassen                |
| Durchgangsmaß Höhe          | 162 cm                       |
| Dachbreite                  | 242 cm                       |
| Türart                      | Ganzglastür                  |
| Tür Schloss                 | Magnetverschlusstechnik      |
| Anzahl Bänke                | 3 Stk.                       |
| Durchgangsmaß Breite        | 64 cm                        |
| Dachtiefe                   | 175 cm                       |



### 38 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM



- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung
- 04 Hohe Stabilität der Wände



### 38 MM WANDPROFIL




- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung
- 03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz
- 04 Wasserabweisende Profilierung

### FUSSBODEN



- 01 Aus hochwertigem Massivholz
- 02 Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken
- 03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern



Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.





## BRONZIERTE GANZGLASTÜR


- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik



38 MM

## Fasssaunen

- Tonnendach aus Massivholz
- Dachabdeckung optional erhältlich
- Wartungsfreies Steck-Schraubsystem ohne Nachspannen
- Besonders dichtes Doppelnut- und Federprofil
- Konstruktion aus naturbelassener, langsam wachsender, nördlicher Fichte
- Extra großer Durchmesser für eine optimale Stiehhöhe
- Geringerer Energieverbrauch durch 38 mm Front und Rückwand
- Made in Germany
- 8 mm bronzierte Saunatür aus Einscheibensicherheitsglas
- Türrahmen aus Massivholz
- Bewährte Magnetverschlusstechnik
- Türbeschläge mittels Exzenter justierbar





## OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkumaße

