Produktinformation

Saunahaus Mainburg 1 Artikel-Nr. 35863



Set Farbe
Set A Naturbelassen

Saunaofen ohne Ofen

Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 3300x1170x530x623 2100x1190x670x34 Tür Breite 70.5 cm Dachbreite 359 cm Bank 3 Tiefe 52 cm Tür Höhe 188 cm Seitenhöhe 205 cm Grundfläche 9,3 m² Firsthöhe 229 cm Durchgangsmaß Breite 135,5 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Dachfläche 12,9 m² Türart Doppedlügetür Saunadach Dämmung 42mm Minderalwolle Anzahl Bänke 2 Stk. Ofenschutz Tiefe 51 cm Tür Öffungsrichtung mittig Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 309 cm Spiegelbar enein Ofenschutz Breite 60 cm Innenmaß Breite Vorraum 134 cm Ofenschutz Material nordische Fichte Außenmaß Riefe 309 cm Bank Material Espe Sitzplätze 4 Innenmaß Tiefe Sauna 150 cm Ofenschutz Höhe <th>Bank 1 Tiefe</th> <th>57 cm</th>	Bank 1 Tiefe	57 cm
Verpackungsmale mm/Gewicht kg 3090x600x230x95 2350x720x360x92 Tür Breite 70,5 cm Dachbreite 359 cm Bank 3 Tiefe 52 cm Tür Höhe 188 cm Seitenhöhe 205 cm Grundfläche 9,3 m² Firsthöhe 229 cm Durchgangsmaß Breite 135,5 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Dachfläche 12,7 m² Türat Doppeflügeltür Saunadach Dämmung 42mm Minderalwolle Anzahl Bänke 2 Stk. Ofenschutz Tiefe 51 cm Tür Offungsrichtung mittig Material Nordssche Fichte Außenmaß Tiefe 309 cm Splegelbar nein Ofenschutz Breite 60 cm Innenmaß Tiefe Soru 134 cm Ofenschutz Material 80 cm Außenmaß Tiefe Sauna 159 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höfe 80 cm Bank Material 80 cm Stzplätze <t< td=""><td>Dachtiefe</td><td>360 cm</td></t<>	Dachtiefe	360 cm
Dachbreite 359 cm Bank 3 Tiefe 52 cm Tür Höhe 188 cm Seitenhöhe 205 cm Grundfläche 9,3 m² Firsthöhe 229 cm Durchgangsmaß Breite 135,5 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Dachfläche 12,9 m² Türart Doppeflügeltür Saunadach Dämmung 42mm Minderalwolle Anzahl Bänke 2 Stk. Ofenschutz Tiefe 51 cm Tür Öffnungsrichtung mittig Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 309 cm Spiegelbar nein Ofenschutz Breite 60 cm Innenmaß Breite Vorraum 1,34 cm Ofenschutz Material nordische Fichte Außenmaß Breite 309 cm Bank Material Espe Sitzplätze 4 Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm	Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3300x1170x530x623 2100x1190x670x347 3090x600x230x95 2350x720x360x92
Bank 3 Tiefe \$2 cm Tür Höhe 188 cm Seitenhöhe 205 cm Grundfläche 9.3 m² Firsthöhe 229 cm Durchgangsmaß Breite 135,5 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Dachfläche 12,9 m² Türart Doppelftägeltür Saunadach Dämmung 42mm Minderalwolle Anzahl Bänke 2 Stk. Ofenschutz Tiefe 51 cm Tür Öffungsrichtung mittig Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 309 cm Splegelbar n.cin Ofenschutz Breite 60 cm Innenmaß Breite Vorraum 134 cm Ofenschutz Material nordische Fichte Sitzplätze 4 Innenmaß Tiefe Sauna 159 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmß Höhe 185,7 cm Bauweise Steck-Schraub-System Bank Material 159 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmß Höhe 185	Tür Breite	70,5 cm
Tür Höhe 188 cm Seitenhöhe 205 cm Grundfläche 9,3 m² Firsthöhe 229 cm Durchgangsmaß Breite 135,5 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Dachfläche 12,9 m² Türart Doppelflügeltür Saunadach Dämmung 42mm Minderalvolle Anzahl Bänke 2 Stk. Ofenschutz Tiefe 51 cm Tür Öffrungspichtung mittig Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 309 cm Splegelbar nein Ofenschutz Breite 60 cm Innenmaß Teite Vorraum 134 cm Ofenschutz Hörte 309 cm Bank Material nordische Fichte Außenmaß Breite 309 cm Bank Material pordische Fichte Außenmaß Breite 309 cm Bank Material Espe Sitzplätze 4 Innenmaß Tiefe Sauna 159 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm	Dachbreite	359 cm
Seitenhöhe 205 cm Grundfläche 9,3 m² Firsthöhe 229 cm Durchgangsmaß Breite 135,5 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Dachfläche 12,9 m² Törar Doppelflügeltür Saundach Dämmung 42mm Minderalwolle Anzahl Bänke 2 Stk. Ofenschutz Tiefe 51 cm Tür Öffnungsrichtung mittig Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 309 cm Spiegelbar ncin Ofenschutz Breite 60 cm Innenmaß Breite Vorraum 134 cm Ofenschutz Breite 309 cm Spiegelbar 50 cm Ofenschutz Breite 60 cm Innenmaß Breite Vorraum 134 cm Ofenschutz Material nordische Fichte Außenmaß Breite 309 cm Sitzplätze 4 Innenmaß Tiefe Sauna 159 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Bauweise S	Bank 3 Tiefe	52 cm
Grundfläche 9,3 m² Firsthöhe 229 cm Durchgangsmäß Breite 135,5 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Dachfläche 12,9 m² Türart Doppeflügeltür Saunadach Dämmung 42mm Minderalwolle Anzahl Bänke 2 Sik. Ofenschutz Tiefe 51 cm Tür Öffnungsrichtung mittig Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 309 cm Spiegelbar nein Ofenschutz Breite 60 cm Innenmaß Breite Vorraum 134 cm Ofenschutz Material nordische Fichte Außenmaß Breite 309 cm Bank Material Espe Sitzplätze 4 Innenmaß Tiefe Sauna 159 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Durchger Gesamt 297 cm Dachform Pultdach Innenmaß Tiefe Vorraum	Tür Höhe	188 cm
Firsthöhe 229 cm Durchgangsmaß Breite 135,5 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Dachfläche 12,9 m² Türat Doppeflügeftür Saundach Dämmung 42mm Minderalwolle Anzahl Bänke 2 Stk. Ofenschutz Tiefe 51 cm Tür Öffnungsrichtung mittig Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 309 cm Spiegelbar nein Ofenschutz Breite 60 cm Innenmaß Breite Vorraum 134 cm Ofenschutz Material nordische Fichte Außenmaß Breite 309 cm Bank Material Espe Sitzplätze 4 Hanenmaß Tiefe Sauna 159 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Fußbodentyp Massiyholz Innenmaß Tiefe Gesamt 297 cm Dachform Pultdach Innenmaß Tiefe Vorraum <td>Seitenhöhe</td> <td>205 cm</td>	Seitenhöhe	205 cm
Durchgangsmaß Breite 135,5 cm Bank Z Tiefe 57 cm Dachfläche 12,9 m² Türart Doppelflügeltür Saunadach Dämmung 42mm Minderalwolle Anzahl Bänke 2 Stk. Ofenschutz Tiefe 51 cm Tür Öffnungsrichtung mittig Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 309 cm Spiegelbar nein Ofenschutz Breite 60 cm Innenmaß Breite Vorraum 134 cm Ofenschutz Material nordische Fichte Außenmaß Breite 309 cm Bank Material Espe Sitzplätze 4 Innenmaß Tiefe Sauna 159 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Fußbodentyp Massivholz Innenmaß Tiefe Vorraum 297 cm Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise vormontierte Elemente	Grundfläche	9,3 m ²
Bank 2 Tiefe 57 cm Dachfläche 12,9 m² Türart Doppelflügeltür Saunadach Dämmung 42mm Minderalwolle Anzahl Bänke 2 Stk. Ofenschutz Tiefe 51 cm Tür Öfrungsrichtung mittig Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 309 cm Spiegelbar nein Ofenschutz Breite 60 cm Innenmaß Breite Vorraum 134 cm Ofenschutz Material nordische Fichte Außenmaß Breite 309 cm Bank Material Espe Sitzplätze 4 Innenmaß Tiefe Sauna 159 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Fußbodentyp Massivholz Innenmaß Breite Gesamt 297 cm Dachform Pultdach Innenmaß Tiefe Vorraum 297 cm Einstiegsart vormontierte Elemente Farbe	Firsthöhe	229 cm
Dachfläche 12,9 m² Türat Doppelflügeltür Saunadach Dämmung 42mm Minderalwolle Anzahl Bänke 2 Stk. Ofenschutz Tiefe 51 cm Tür Öffnungsrichtung mittig Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 309 cm Spiegelbar nein Ofenschutz Breite 60 cm Innenmaß Breite Vorraum 134 cm Ofenschutz Material nordische Fichte Außenmaß Breite 309 cm Bank Material Espe Sitzplätze 4 Innenmaß Tiefe Sauna 159 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Fußbodentyp Massivholz Innenmaß Breite Gesamt 297 cm Dachform Pultdach Innenmaß Tiefe Souna 297 cm Einstiegsart Fonteinstieg Saunadach Bauweise vormontierte Elemente	Durchgangsmaß Breite	135,5 cm
Türart Doppelflügeltür Saunadach Dämmung 42mm Minderalwolle Anzahl Bänke 2 Stk. Ofenschutz Tiefe 51 cm Tür Öffnungsrichtung mittig Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 309 cm Spiegelbar nein Ofenschutz Breite 60 cm Innenmaß Breite Vorraum 134 cm Ofenschutz Material nordische Fichte Außenmaß Breite 309 cm Bank Material Espe Sitzplätze 4 Innenmaß Tiefe Sauna 159 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Fußbodentyp Massivholz Innenmaß Breite Gesamt 297 cm Dachform Pultdach Innenmaß Tiefe Vorraum 297 cm Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen	Bank 2 Tiefe	57 cm
Saunadach Dämmung 42mm Minderalwolle Anzahl Bänke 2 Stk. Ofenschutz Tiefe 51 cm Tür Öffnungsrichtung mittig Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 309 cm Spiegelbar nein Ofenschutz Breite 60 cm Innenmaß Breite Vorraum 134 cm Ofenschutz Material nordische Fichte Außenmaß Breite 309 cm Bank Material Espe Sitzplätze 4 Innenmaß Tiefe Sauna 159 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Fußbodentyp Massivholz Innenmaß Breite Gesamt 297 cm Dachform Pultdach Innenmaß Tiefe Vorraum 297 cm Einstlegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Innenmaß Tiefe Gesamt 27 cm <	Dachfläche	12,9 m ²
Anzahl Bänke 2 Stk. Ofenschutz Tiefe 51 cm Tür Öffnungsrichtung mittig Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 309 cm Spiegelbar nein Ofenschutz Breite 60 cm Innenmaß Breite Vorraum 134 cm Ofenschutz Material nordische Fichte Außenmaß Breite 309 cm Bank Material Espe Sitzplätze 4 Innenmaß Tiefe Sauna 159 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Fußbodentyp Massivholz Innenmaß Breite Gesamt 297 cm Dachform Pultdach Innenmaß Tiefe Vorraum 297 cm Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Innenmaß Tiefe Gesamt 2 Liegeplätze 2 Tür Schloss	Türart	
Ofenschutz Tiefe 51 cm Tür Öffnungsrichtung mittig Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 309 cm Spiegelbar nein Ofenschutz Breite 60 cm Innenmaß Breite Vorraum 134 cm Ofenschutz Material nordische Fichte Außenmaß Breite 309 cm Bank Material Espe Sitzplätze 4 Innenmaß Tiefe Sauna 159 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Fußbodentyp Massivholz Innenmaß Breite Gesant 297 cm Dachform Pultdach Innenmaß Tiefe Vorraum 297 cm Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Innenmaß Tiefe Gesamt 297 cm Liegeplätze 2 Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln	Saunadach Dämmung	42mm Minderalwolle
Tür Öffnungsrichtung mittig Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 309 cm Spiegelbar nein Ofenschutz Breite 60 cm Innenmaß Breite Vorraum 134 cm Ofenschutz Material nordische Fichte Außenmaß Breite 309 cm Bank Material Espe Sitzplätze 4 Innenmaß Tiefe Sauna 159 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 85.7 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Fußbodentyp Massivholz Innenmaß Breite Gesamt 297 cm Dachform Pultdach Innenmaß Tiefe Vorraum 297 cm Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Innenmaß Tiefe Gesamt 297 cm Liegeplätze 2 Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Umbauter Raum 19,2 m³	Anzahl Bänke	2 Stk.
Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 309 cm Spiegelbar nein Ofenschutz Breite 60 cm Innenmaß Breite Vorraum 134 cm Ofenschutz Material nordische Fichte Außenmaß Breite 309 cm Bank Material Espe Sitzplätze 4 Innenmaß Tiefe Sauna 159 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Fußbodentyp Massivholz Innenmaß Breite Gesamt 297 cm Dachform Pultdach Innenmaß Tiefe Vorraum 297 cm Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise vormontierte Elemete Farbe Naturbelassen Innenmaß Tiefe Gesamt 297 cm Liegeplätze 2 Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Umbauter Raum 19,2 m³ Vorraum m² 5,75 m²	Ofenschutz Tiefe	51 cm
Außenmaß Tiefe 309 cm Spiegelbar nein Ofenschutz Breite 60 cm Innenmaß Breite Vorraum 134 cm Ofenschutz Material nordische Fichte Außenmaß Breite 309 cm Bank Material Espe Sitzplätze 4 Innenmaß Tiefe Sauna 159 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Fußbodentyp Massivholz Innenmaß Breite Gesamt 297 cm Dachform Pultdach Innenmaß Tiefe Vorraum 297 cm Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Innenmaß Tiefe Gesamt 297 cm Liegeplätze 2 Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Umbauter Raum 19,2 m³ Vorraum m² 5,75 m² Innenmaß Breite Sauna 185 cm	Tür Öffnungsrichtung	mittig
Spiegelbar nein Ofenschutz Breite 60 cm Innenmaß Breite Vorraum 134 cm Ofenschutz Material nordische Fichte Außenmaß Breite 309 cm Bank Material Espe Sitzplätze 4 Innenmaß Tiefe Sauna 159 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Fußbodentyp Massivholz Innenmaß Breite Gesamt 297 cm Dachform Pultdach Innenmaß Tiefe Vorraum 297 cm Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Innenmaß Tiefe Gesamt 297 cm Liegeplätze 2 Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Umbauter Raum 19,2 m³ Vorraum m² 5,75 m² Innenmaß Breite Sauna 185 cm	Material	Nordische Fichte
Ofenschutz Breite 60 cm Innenmaß Breite Vorraum 134 cm Ofenschutz Material nordische Fichte Außenmaß Breite 309 cm Bank Material Espe Sitzplätze 4 Innenmaß Tiefe Sauna 159 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Fußbodentyp Massivholz Innenmaß Breite Gesamt 297 cm Dachform Pultdach Innenmaß Tiefe Vorraum 297 cm Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Innenmaß Tiefe Gesamt 297 cm Liegeplätze 2 Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Umbauter Raum 19,2 m³ Vorraum m² 5,75 m² Innenmaß Breite Sauna 185 cm	Außenmaß Tiefe	309 cm
Innenmaß Breite Vorraum 134 cm Ofenschutz Material nordische Fichte Außenmaß Breite 309 cm Bank Material Espe Sitzplätze 4 Innenmaß Tiefe Sauna 159 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Fußbodentyp Massivholz Innenmaß Breite Gesamt 297 cm Daschform Pultdach Innenmaß Tiefe Vorraum 297 cm Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Innenmaß Tiefe Gesamt 297 cm Liegeplätze 2 Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Umbauter Raum 19,2 m³ Vorraum m² 5,75 m² Innenmaß Breite Sauna 185 cm	Spiegelbar	nein
Ofenschutz Material nordische Fichte Außenmaß Breite 309 cm Bank Material Espe Sitzplätze 4 Innenmaß Tiefe Sauna 159 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Fußbodentyp Massivholz Innenmaß Breite Gesamt 297 cm Dachform Pultdach Innenmaß Tiefe Vorraum 297 cm Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Innenmaß Tiefe Gesamt 297 cm Liegeplätze 2 Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Umbauter Raum 19,2 m³ Vorraum m² 5,75 m² Innenmaß Breite Sauna 185 cm	Ofenschutz Breite	60 cm
Außenmaß Breite 309 cm Bank Material Espe Sitzplätze 4 Innenmaß Tiefe Sauna 159 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Fußbodentyp Massivholz Innenmaß Breite Gesamt 297 cm Dachform Pultdach Innenmaß Tiefe Vorraum 297 cm Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Innenmaß Tiefe Gesamt 297 cm Liegeplätze 2 Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Umbauter Raum 19,2 m³ Vorraum m² 5,75 m² Innenmaß Breite Sauna 185 cm	Innenmaß Breite Vorraum	134 cm
Bank Material Espe Sitzplätze 4 Innenmaß Tiefe Sauna 159 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Fußbodentyp Massivholz Innenmaß Breite Gesamt 297 cm Dachform Pultdach Innenmaß Tiefe Vorraum 297 cm Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Innenmaß Tiefe Gesamt 297 cm Liegeplätze 2 Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Umbauter Raum 19,2 m³ Vorraum m² Innenmaß Breite Sauna 185 cm	Ofenschutz Material	nordische Fichte
Sitzplätze 4 Innenmaß Tiefe Sauna 159 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Fußbodentyp Massivholz Innenmaß Breite Gesamt 297 cm Dachform Pultdach Innenmaß Tiefe Vorraum 297 cm Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Innenmaß Tiefe Gesamt 297 cm Liegeplätze 2 Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Umbauter Raum 19,2 m³ Vorraum m² 5,75 m² Innenmaß Breite Sauna 185 cm	Außenmaß Breite	309 cm
Innenmaß Tiefe Sauna159 cmOfenschutz Höhe80 cmDurchgangsmaß Höhe185,7 cmBauweiseSteck-Schraub-SystemWandstärke38 mmFußbodentypMassivholzInnenmaß Breite Gesamt297 cmDachformPultdachInnenmaß Tiefe Vorraum297 cmEinstiegsartFronteinstiegSaunadach Bauweisevormontierte ElementeFarbeNaturbelassenInnenmaß Tiefe Gesamt297 cmLiegeplätze2Tür SchlossZylinderschloss mit 3 SchlüsselnUmbauter Raum19,2 m³Vorraum m²5,75 m²Innenmaß Breite Sauna185 cm	Bank Material	Espe
Ofenschutz Höhe80 cmDurchgangsmaß Höhe185,7 cmBauweiseSteck-Schraub-SystemWandstärke38 mmFußbodentypMassivholzInnenmaß Breite Gesamt297 cmDachformPultdachInnenmaß Tiefe Vorraum297 cmEinstiegsartFronteinstiegSaunadach Bauweisevormontierte ElementeFarbeNaturbelassenInnenmaß Tiefe Gesamt297 cmLiegeplätze2Tür SchlossZylinderschloss mit 3 SchlüsselnUmbauter Raum19,2 m³Vorraum m²5,75 m²Innenmaß Breite Sauna185 cm	Sitzplätze	4
Durchgangsmaß Höhe185,7 cmBauweiseSteck-Schraub-SystemWandstärke38 mmFußbodentypMassivholzInnenmaß Breite Gesamt297 cmDachformPultdachInnenmaß Tiefe Vorraum297 cmEinstiegsartFronteinstiegSaunadach Bauweisevormontierte ElementeFarbeNaturbelassenInnenmaß Tiefe Gesamt297 cmLiegeplätze2Tür SchlossZylinderschloss mit 3 SchlüsselnUmbauter Raum19,2 m³Vorraum m²5,75 m²Innenmaß Breite Sauna185 cm	Innenmaß Tiefe Sauna	159 cm
BauweiseSteck-Schraub-SystemWandstärke38 mmFußbodentypMassivholzInnenmaß Breite Gesamt297 cmDachformPultdachInnenmaß Tiefe Vorraum297 cmEinstiegsartFronteinstiegSaunadach Bauweisevormontierte ElementeFarbeNaturbelassenInnenmaß Tiefe Gesamt297 cmLiegeplätze2Tür SchlossZylinderschloss mit 3 SchlüsselnUmbauter Raum19,2 m³Vorraum m²5,75 m²Innenmaß Breite Sauna185 cm	Ofenschutz Höhe	80 cm
Wandstärke38 mmFußbodentypMassivholzInnenmaß Breite Gesamt297 cmDachformPultdachInnenmaß Tiefe Vorraum297 cmEinstiegsartFronteinstiegSaunadach Bauweisevormontierte ElementeFarbeNaturbelassenInnenmaß Tiefe Gesamt297 cmLiegeplätze2Tür SchlossZylinderschloss mit 3 SchlüsselnUmbauter Raum19,2 m³Vorraum m²5,75 m²Innenmaß Breite Sauna185 cm	Durchgangsmaß Höhe	185,7 cm
Fußbodentyp Innenmaß Breite Gesamt Dachform Pultdach Innenmaß Tiefe Vorraum Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise Farbe Innenmaß Tiefe Gesamt Liegeplätze Liegeplätze Tür Schloss Umbauter Raum Vorraum m² Innenmaß Breite Sauna Massivholz 297 cm Pultdach Fronteinstieg Fronteinstieg Vormontierte Elemente Naturbelassen 297 cm 2 yormontierte Elemente 297 cm 298 c	Bauweise	Steck-Schraub-System
Innenmaß Breite Gesamt Dachform Pultdach Innenmaß Tiefe Vorraum Einstiegsart Saunadach Bauweise Fronteinstieg Saunadach Bauweise Farbe Innenmaß Tiefe Gesamt Liegeplätze Tür Schloss Umbauter Raum Vorraum m² Innenmaß Breite Sauna 297 cm Naturbelassen 297 cm 2 27 cm 19,2 m³ 19,2 m³ Vorraum m² 185 cm	Wandstärke	38 mm
Dachform Pultdach Innenmaß Tiefe Vorraum 297 cm Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Innenmaß Tiefe Gesamt 297 cm Liegeplätze 2 Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Umbauter Raum 19,2 m³ Vorraum m² 5,75 m² Innenmaß Breite Sauna 185 cm	Fußbodentyp	Massivholz
Innenmaß Tiefe Vorraum297 cmEinstiegsartFronteinstiegSaunadach Bauweisevormontierte ElementeFarbeNaturbelassenInnenmaß Tiefe Gesamt297 cmLiegeplätze2Tür SchlossZylinderschloss mit 3 SchlüsselnUmbauter Raum19,2 m³Vorraum m²5,75 m²Innenmaß Breite Sauna185 cm	Innenmaß Breite Gesamt	297 cm
Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Innenmaß Tiefe Gesamt 297 cm Liegeplätze 2 Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Umbauter Raum 19,2 m³ Vorraum m² 5,75 m² Innenmaß Breite Sauna 185 cm	Dachform	Pultdach
Saunadach Bauweisevormontierte ElementeFarbeNaturbelassenInnenmaß Tiefe Gesamt297 cmLiegeplätze2Tür SchlossZylinderschloss mit 3 SchlüsselnUmbauter Raum19,2 m³Vorraum m²5,75 m²Innenmaß Breite Sauna185 cm	Innenmaß Tiefe Vorraum	297 cm
Farbe Innenmaß Tiefe Gesamt Liegeplätze 2 Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Umbauter Raum 19,2 m³ Vorraum m² 5,75 m² Innenmaß Breite Sauna 185 cm	Einstiegsart	Fronteinstieg
Innenmaß Tiefe Gesamt297 cmLiegeplätze2Tür SchlossZylinderschloss mit 3 SchlüsselnUmbauter Raum19,2 m³Vorraum m²5,75 m²Innenmaß Breite Sauna185 cm	Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Liegeplätze2Tür SchlossZylinderschloss mit 3 SchlüsselnUmbauter Raum19,2 m³Vorraum m²5,75 m²Innenmaß Breite Sauna185 cm	Farbe	Naturbelassen
Tür SchlossZylinderschloss mit 3 SchlüsselnUmbauter Raum19,2 m³Vorraum m²5,75 m²Innenmaß Breite Sauna185 cm	Innenmaß Tiefe Gesamt	297 cm
Umbauter Raum 19,2 m³ Vorraum m² 5,75 m² Innenmaß Breite Sauna 185 cm	Liegeplätze	2
Vorraum m²5,75 m²Innenmaß Breite Sauna185 cm	Tür Schloss	Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
Innenmaß Breite Sauna 185 cm	Umbauter Raum	19,2 m³
Innenmaß Breite Sauna 185 cm	Vorraum m ²	
Bedarf Dachfolie (Stk.) 3	Innenmaß Breite Sauna	185 cm
	Bedarf Dachfolie (Stk.)	3







































