Produktinformation

Saunahaus Mainburg 1 Artikel-Nr. 35868



SetFarbeSet ATerragrau

Saunaofen


9 kW Bio Ofen + Steuergerät Easy Bio

Bank 1 Tiefe	57 cm
Dachtiefe	360 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3300x1170x530x623 2100x1190x670x34′ 3090x600x230x95 2350x720x360x92
Tür Breite	70,5 cm
Dachbreite	359 cm
Bank 3 Tiefe	52 cm
Tür Höhe	188 cm
Seitenhöhe	205 cm
Innenmaß Breite Vorraum	128 cm
Grundfläche	9,3 m ²
Firsthöhe	229 cm
Durchgangsmaß Breite	135,5 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Dachfläche	12,9 m ²
Typ Ofen	9 KW Bio externe Steuerung
Türart	Doppelflügeltür
Saunadach Dämmung	42mm Minderalwolle
Anzahl Bänke	2 Stk.
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Tür Öffnungsrichtung	mittig
Material	Nordische Fichte
Außenmaß Tiefe	309 cm
Spiegelbar	nein
Ofensteuerung	extern Easy Bio
Ofenschutz Breite	60 cm
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Außenmaß Breite	309 cm
Bank Material	Espe
Sitzplätze	4
Innenmaß Tiefe Sauna	159 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
	185,7 cm
Durchgangsmaß Höhe Bauweise	•
Wandstärke	Steck-Schraub-System 38 mm
Fußbodentyp Innenmaß Breite Gesamt	Massivholz
Dachform	297 cm Pultdach
Innenmaß Tiefe Vorraum	297 cm
Einstiegsart	Fronteinstieg
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Innenmaß Tiefe Gesamt	297 cm
Liegeplätze	2
Tür Schloss	Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
Umbauter Raum	19,2 m³
Vorraum m ²	5,75 m ²
Farbe	Terragrau
Innenmaß Breite Sauna	185 cm















	bronz	zierte ganzglastür
	01	Türrahmen aus Massivholz
	02	8 mm starkes Einscheibensicher- heitsglas
	03	Rechts und links anschlagbar
V.	04	Türbeschläge justierbar
ì	05	Bewährte Magnetverschlusstechnik















DIE BESONDERHEITEN UNSERES



- Inkl. 18 kg Saunasteine
- (Diabas)

 TÜV und VDE geprüft
- Rückwand und
 Elektroanschlusskasten aus
 feueraluminiertem Stahl
 Maße (BxHxT):
 41 x 50 x 37 cm
 Heizleistung: max. 110 °C





- Verdampfereinheit mit Ablauf [füllmenge: 4 Liter]
 Bodenblech mit Tropfschale
 Wassermangelüberwachung
 Inkl. kleiner Schale für ätherische Öle

- Easy Bio Steuergerät
 Stufenloses umschalten der Temperatur
 Einstellung der Luftfeuchtigkeit
 Zwei Sensoren-Technik zur

- Temperaturmessung

 Alleskönner: klassisch
 finnische Sauna und
 Dampfsauna



FUSSBODEN

01 Aus hochwertigem Massivholz

02 Immer inkl. kesseldruckimprägnierter

03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern







KDI-UNTERLEGER

Aus nordischen Kiefernhölzern

Kesseldruckimprägnierte

Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis

40 x 60 mm Bodenbalken



