

Produktinformation

Saunahaus Mainburg 2 Artikel-Nr. 36106




Saunaofen
9 kW finnisch Ofen + Steuergerät
Easy Finnisch

Set
Set B


Farbe
Terragrau

Bank 1 Tiefe	57 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3670x1190x590x782
Dachtiefe	360 cm
Tür Breite	70,5 cm
Bank 3 Tiefe	52 cm
Seitenhöhe	205 cm
Grundfläche	9,3 m ²
Dachfläche	15 m ²
Durchgangsmaß Breite	135,5 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Fenster Höhe	170 cm
Türart	Doppelflügeltür
Saunadach Dämmung	42mm Mineralwolle
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Tür Öffnungsrichtung	mittig
Vorraum m ²	6,40 m ²
Material	Nordische Fichte
Außenmaß Tiefe	309 cm
Spiegelbar	nein
Innenmaß Breite Sauna	219 cm
Innenmaß Breite Gesamt	357 cm
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	5
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Bank Material	Espe
Ofenschutz Höhe	80 cm
Durchgangsmaß Höhe	185,7 cm
Firsthöhe	229,5 cm
Tür Höhe	187,8 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Wandstärke	38 mm
Fußbodentyp	Massivholz
Innenmaß Breite Vorraum	169 cm
Dachform	Pulldach
Innenmaß Tiefe Vorraum	297 cm
Einstiegsart	Fronteinstieg
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Innenmaß Tiefe Gesamt	297 cm
Liegeplätze	2
Tür Schloss	Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
Bedarf Dachfolie (Stk.)	4
Fenster Breite	60 cm
Anzahl Bänke	3 Stk.
Ofensteuerung	extern Easy Finnisch
Innenmaß Tiefe Sauna	184 cm
Umbauter Raum	23 m ³
Typ Ofen	9 KW externe Steuerung

Farbe	Terragrau
Dachbreite	418 cm
Außenmaß Breite	369 cm



38 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM



- 01** Einfache Montage
- 02** Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03** Wasserabweisende Profilierung
- 04** Hohe Stabilität der Wände

DOPPELFLÜGELTÜR



- 01** Außen farbig behandelt
- 02** Inkl. Alu-Türschwelle
- 03** Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
- 04** Fenster aus hochwertigem Echtglas
- 05** Durchgangshöhe von 185,5 cm

38 MM WANDPROFIL



- 01** Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02** Doppelte Nut- und Federverbindung
- 03** Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz
- 04** Wasserabweisende Profilierung

CHROMELINE



- 01** Bietet zusätzlichen Schutz vor der Witterung
- 02** Optisches Highlight
- 03** Einfache Wartung



BRONZIERTE GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik



38 MM

Außensaunen Classic



DIE BESONDERHEITEN UNSERES


9 kW Ofen Finnisch





KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken



FUSSBODEN

- 01 Aus hochwertigem Massivholz
- 02 Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken
- 03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern



OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkummaße

