Produktinformation

Saunahaus Mainburg 2 Artikel-Nr. 36108



SetFarbeSet BTerragrau

Saunaofen

9 kW Bio Ofen + Steuergerät Easy Bio

Bank 1 Tiefe 57 cm Verpackungsmäße mm/Gewicht kg 3670x1190x590x782 Dachtiefe 360 cm Tür Breite 70,5 cm Bank 3 Tiefe 52 cm Seitenhöhe 205 cm Grundfläche 9,3 m² Dachfläche 15 m² Durchgangsmäß Breite 15 m² Bank 2 Tiefe 57 cm Fenster Höhe 170 cm Typ Ofen 9 kW Wils externe Steuerung Türart Doppefflügeftür Saunadach Dämmung 42mm Minderalwolle Ofenschutz Tiefe 51 cm Tür Öffrungsrichtung mittig Vorraum m² 6,40 m² Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 30° cm Innenmaß Breite Sauna 219 cm Ofenschutz Breite 35° cm Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Bank Material nordische Fichte Bank Material 80 cm Ofenschut		
Dachtiefe 360 cm Tür Breite 70,5 cm Bank 3 Tiefe 52 cm Seitenhöhe 205 cm Grundfläche 15 m² Dachfläche 15 m² Durchgangsmaß Breite 135,5 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Fenster Höhe 170 cm Typ Ofen 9 KW Bio externe Steuerung Türart Doppelflügeltür Saunadach Dämmung 42mm Minderalvolle Ofenschutz Tiefe 51 cm Tür Öffungsrichtung mittig Vorraum m² 6,40 m² Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 309 cm Innenmaß Breite Sauna 219 cm Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Waterial nordische Fichte Bank Material Espe Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Firsthöhe 129,5 cm <	Bank 1 Tiefe	
Tür Breite 70,5 cm Bank 3 Tiefe 52 cm Seitenhöhe 295 cm Grundfläche 15 m² Durchgangsmaß Breite 135,5 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Fenster Höhe 170 cm Typ Ofen 9 KW Bio externe Steuerung Türat Doppelftügeltür Saunadach Dämmung 42 mm Minderalwolle Ofenschutz Tiefe 51 cm Tür Öffnungsrichtung mittig Vorraum m² 6,40 m² Material Nordische Eichte Außenmaß Tiefe 309 cm Innenmaß Breite Gesamt 219 cm Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Waterial nordische Fichte Bank Material Espe Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Firsthöhe 185,7 cm Firsthöhe 229,5 cm Tür Höhe 187,8 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 3	Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	
Bank 3 Tiefe \$2 cm Seitenhöhe 205 cm Grundfläche 9,3 m² Dachfläche 15 m² Durchgangsmaß Breite 57 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Fenster Höhe 170 cm Typ Ofen 9 KW Bie externe Steuerung Türat Doppelflügeltür Saunadach Dämmung 42mm Minderalwolle Ofenschutz Tiefe 51 cm Tür Öffungsrichtung mittig Vorraum m² 6,40 m² Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 309 cm Innenmaß Breite Sauna 219 cm Ofensteuerung extern Easy Bio Innenmaß Breite Gesamt 357 cm Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Bank Material Espe Ofenschutz Höhe 185,7 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Firsthöhe 229,5 cm Tür Ghlos 187,8 cm Bauweise		360 cm
Seitenhöhe 205 cm Grundfläche 9,3 m² Durchgangsmaß Breite 15 m² Durchgangsmaß Breite 135,5 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Fenster Höhe 170 cm Typ Ofen 9 KW Bio externe Steuerung Türart Doppeffügefür Saunadach Dämmung 42mm Minderalwolle Ofenschutz Tiefe 51 cm Tür Öffnungsrichtung mittig Vorraum m² 6,40 m² Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 300 cm Innenmaß Breite Sauna 219 cm Ofensteutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Bank Material Espe Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Firsthöhe 185,8 cm Bauweise Stck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Bauweise	Tür Breite	70,5 cm
Grundfläche 9,3 m² Dachfläche 15 m² Durchgangsmäß Breite 135,5 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Fenster Höhe 170 cm Typ Ofen 9 KW Bio externe Steuerung Türat Doppelltügeltür Saunadach Dämmung 42mm Minderalwolle Ofenschutz Tiefe 51 cm Tür Öffnungsrichtung mittig Vorraum m² 6,40 m² Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 309 cm Innenmaß Breite Sauna 219 cm Ofenschutz Reite 357 cm Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Meterial nordische Fichte Bank Material Espe Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Firsthöhe 185,7 cm Firsthöhe 229,5 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Fullbach 169 cm Dachform Pult	Bank 3 Tiefe	52 cm
Dachfläche 15 m² Durchgangsmaß Breite 13.55 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Fenster Höhe 170 cm Fypofen 9 kW Bio externe Steuerung Türart Doppelltigeltür Saunadach Dämmung 42mm Minderalwolle Ofenschutz Tiefe 51 cm Tür Öffnungsrichtung mittig Vorraum m² 6,40 m² Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 309 cm Innenmaß Breite Sauna 219 cm Ofenscheutz Höre 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material per Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Firsthöhe 187,8 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Fußbodentyp Massivholz Innenmaß Tiefe Vorraum 297 cm Linsteinstiegsart proteinstieg Saunadach Bauweise </td <td>Seitenhöhe</td> <td>205 cm</td>	Seitenhöhe	205 cm
Durchgangsmaß Breite 135,5 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Fenster Höhe 170 cm Typ Ofen 9 KW Bio externe Steuerung Türat Doppelflügeltür Saunadach Dämmung 42mm Minderalwolle Ofenschutz Tiefe 51 cm Tür Öffnungsrichtung mittig Vorraum m² 6,40 m² Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 309 cm Innenmaß Breite Sauna 219 cm Ofenschutz Breite Gesamt 357 cm Ofenschutz Breite Gesamt 357 cm Ofenschutz Breite 60 cm Slitzplätze 5 Ofenschutz Höhe 80 cm Bank Material Espe Ofenschutz Höhe 185,7 cm Firsthöhe 229,5 cm Tür Höhe 187,8 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Fußbodentyp Massivholz Innenmaß Tiefe Vorraum 169 cm Dachform Pultdach Innenmaß Ti	Grundfläche	9,3 m ²
Bank 2 Tiefe 57 cm Fenster Höhe 170 cm Typ Ofen 9 KW Bio externe Steuerung Türart Doppelflügeltür Saunadach Dämmung 42mm Minderalwolle Ofenschutz Tiefe 51 cm Tür Öffnungsrichtung mittig Vorraum m² 6.40 m² Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 309 cm Innenmaß Breite Sauna 219 cm Ofensteuerung extern Easy Bio Innenmaß Breite Gesamt 357 cm Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Bank Material pordische Fichte Bank Material pordische Fichte Bank Material pordische Fichte Britischöle 185,7 cm Firsthöhe 185,7 cm Firsthöhe 187,8 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 3 mm Fußbodentyp Massivholz Innenmaß Tiefe Vorraum 169 cm	Dachfläche	15 m ²
Fenster Höhe 170 cm Typ Ofen 9 KW Bio externe Steuerung Türart Doppellügeltür Saunadach Dämmung 42mm Minderalwolle Ofenschutz Tiefe 51 cm Tür Öffrungsrichtung mittig Vorraum m² 6,40 m² Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 309 cm Innenmaß Breite Sauna 219 cm Ofensteuerung extern Easy Bio Innenmaß Breite Gesamt 357 cm Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Waterial nordische Fichte Bank Material Espe Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Firsthöhe 129,5 cm Tür Höhe 187,8 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Fußbodentyp Massivholz Innenmaß Breite Vorraum 169 cm Dachform Pultdach Innenmaß Tiefe Gesamt 297 cm	Durchgangsmaß Breite	135,5 cm
Typ Ofen 9 KW Bio externe Steuerung Türat Doppelfügeltür Saunadach Dämmung 42mm Minderalwolle Ofenschutz Tiefe 51 cm Tür Öffnungsrichtung mittig Vorraum m² 6,40 m² Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 309 cm Innenmaß Breite Sauna 219 cm Ofensteuerung extern Easy Bio Innenmaß Breite Gesamt 357 cm Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Bank Material Espe Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Firsthöhe 185,7 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Fußbodentyp Massivholz Innenmaß Tiefe Vorraum 169 cm Dachform pultdach Innenmaß Tiefe Vorraum 297 cm Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise Zylinderschloss mit 3 Sc	Bank 2 Tiefe	57 cm
Türart Doppelfügeltür Saunadach Dämmung 42mm Minderalwolle Ofenschutz Tiefe 51 cm Tür Öffnungsrichtung mittig Voraum m² 6,40 m² Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 309 cm Innenmaß Breite Sauna 219 cm Ofensteuerung extern Easy Bio Innenmaß Breite Gesant 357 cm Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Bank Material Espe Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Firsthöhe 229,5 cm Tür Höhe 187,8 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Fußbodentyp Massivholz Innenmaß Breite Vorraum 169 cm Dackform Pultdach Innenmaß Tiefe Vorraum 297 cm Einstiegsart Frontcinstieg Saunadach Bauweise romontierte Elemente <	Fenster Höhe	170 cm
Saunadach Dämmung 42mm Minderalwolle Ofenschutz Tiefe 51 cm Tür Öffnungsrichtung mittig Vorraum m² 6,40 m² Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 309 cm Innenmaß Breite Sauna 219 cm Ofenschutung extern Easy Bio Innenmaß Breite Gesamt 357 cm Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material Espe Bank Material Espe Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Firsthöhe 229,5 cm Tür Höhe 187,8 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Fußbodentyp Massivholz Innenmaß Treite Vorraum 169 cm Dachform Pultdach Innenmaß Tiefe Vorraum 297 cm Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise 297 cm Liegeplätze 2 Tür Schloss	Typ Ofen	9 KW Bio externe Steuerung
Ofenschutz Tiefe 51 cm Tür Öffnungsrichtung mittig Vorraum m² 6,40 m² Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 309 cm Innenmaß Breite Sauna 219 cm Ofensteutung extern Easy Bio Innenmaß Breite Gesamt 357 cm Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Bank Material Espe Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Firsthöhe 229,5 cm Tür Höhe 187,8 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Fubbodentyp Massivholz Innenmaß Breite Vorraum 297 cm Einstiegsart pultdach Innenmaß Tiefe Vorraum 297 cm Einstiegsart 297 cm Liegeplätze 2 Tur Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Bedarf Dachfolie (Stk.) 4 F	Türart	Doppelflügeltür
Tür Öffnungsrichtung mittig Vorraum m² 6,40 m² Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 309 cm Innenmaß Breite Sauna 219 cm Ofenschutz Breite Gesamt 357 cm Ofenschutz Breite Gesamt 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Hörle nordische Fichte Bank Material Espe Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Firsthöhe 187,8 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Fußbodentyp Massivholz Innenmaß Breite Vorraum 169 cm Dachform Pultdach Innenmaß Tiefe Vorraum 297 cm Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise vormoniferte Elemente Innenmaß Tiefe Gesamt 297 cm Liegeplätze 2 Tür Schloss Zyllinderschloss mit 3 Schlüsseln Bedarf Dachfolie (Stk.) 4 Fenster Breite 60 cm	Saunadach Dämmung	42mm Minderalwolle
Vorraum m² 6,40 m² Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 309 cm Innenmaß Breite Sauna 219 cm Ofensteuerung extern Easy Bio Innenmaß Breite Gesamt 357 cm Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material Espe Bank Material Espe Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Firsthöhe 229,5 cm Tür Höhe 187,8 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Fußbodentyp Massivholz Innenmaß Breite Vorraum 169 cm Dachform Pultdach Innenmaß Tiefe Vorraum 297 cm Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Innenmaß Tiefe Gesamt 297 cm Liegeplätze 2 Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Bedarf Dachfolie (Stk.) 4	Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 309 cm Innenmaß Breite Sauna 219 cm Ofensteurung extern Easy Bio Innenmaß Breite Gesamt 357 cm Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Bank Material Espe Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Firsthöhe 229,5 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Fußbodentyp Massivholz Innenmaß Breite Vorraum 169 cm Dachform Pultdach Innenmaß Tiefe Vorraum 297 cm Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Innenmaß Tiefe Gesamt 297 cm Liegeplätze 2 Tür Schloss Zyllinderschloss mit 3 Schlüsseln Bedarf Dachfolie (Stk.) 4 Fenster Breite 60 cm Anzall Bänke 3 Stk. <	Tür Öffnungsrichtung	mittig
Außenmaß Tiefe 309 cm Innenmaß Breite Sauna 219 cm Ofensteuerung extern Easy Bio Innenmaß Breite Gesamt 357 cm Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material espe Dorenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Firsthöhe 187,8 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Fußbodentyp Massivholz Innenmaß Breite Vorraum 169 cm Dachform Pultdach Innenmaß Tiefe Vorraum 297 cm Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Innenmaß Tiefe Gesamt 29 cm Liegeplätze 2 Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Bedarf Dachfolie (Stk.) 4 Fenster Breite 60 cm Anzahl Bänke 3 Stk. Innenmaß Tiefe Sauna 184 cm Umbauter Raum 23 m³ <td>Vorraum m²</td> <td>6,40 m²</td>	Vorraum m ²	6,40 m ²
Innenmaß Breite Sauna	Material	Nordische Fichte
Ofensteuerung extern Easy Bio Innenmaß Breite Gesamt 357 cm Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Bank Material Espe Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Firsthöhe 187,8 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Fußbodentyp Massivholz Innenmaß Breite Vorraum 169 cm Dachform Pultdach Innenmaß Tiefe Vorraum 297 cm Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Innenmaß Tiefe Gesamt 297 cm Liegeplätze 2 Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Bedarf Dachfolie (Stk.) 4 Fenster Breite 60 cm Anzahl Bänke 3 Stk. Innenmaß Tiefe Sauna 184 cm Umbauter Raum 23 m³	Außenmaß Tiefe	309 cm
Innenmaß Breite Gesamt 357 cm Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Bank Material Espe Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Firsthöhe 229,5 cm Tür Höhe 187,8 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Fußbodentyp Massivholz Innenmaß Breite Vorraum 169 cm Dachform Pultdach Innenmaß Tiefe Vorraum 297 cm Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Innenmaß Tiefe Gesamt 297 cm Liegeplätze 2 Liegeplätze 2 Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Bedarf Dachfolie (Stk.) 4 Fenster Breite 60 cm Anzahl Bänke 3 Stk. Innenmaß Tiefe Sauna 184 cm Umbauter Raum 23 m³	Innenmaß Breite Sauna	219 cm
Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Bank Material Espe Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Firsthöhe 229,5 cm Tür Höhe 187,8 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Fußbodentyp Massivholz Innenmaß Breite Vorraum 169 cm Dachform Pultdach Innenmaß Tiefe Vorraum 297 cm Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Innenmaß Tiefe Gesamt 297 cm Liegeplätze 2 Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Bedarf Dachfolie (Stk.) 4 Fenster Breite 60 cm Anzahl Bänke 3 Stk. Innenmaß Tiefe Sauna 184 cm Umbauter Raum 23 m³	Ofensteuerung	extern Easy Bio
Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Bank Material Espe Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Firsthöhe 1229,5 cm Tür Höhe 187,8 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Fußbodentyp Massivholz Innenmaß Breite Vorraum 169 cm Dachform Pultdach Innenmaß Tiefe Vorraum 297 cm Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Innenmaß Tiefe Gesamt 297 cm Liegeplätze 2 Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Bedarf Dachfolie (Stk.) 4 Fenster Breite 60 cm Anzahl Bänke 3 Stk. Innenmaß Tiefe Sauna 184 cm Umbauter Raum 23 m³	Innenmaß Breite Gesamt	357 cm
Ofenschutz Material Espe Bank Material Espe Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Firsthöhe 229,5 cm Tür Höhe 187,8 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Fußbodentyp Massivholz Innenmaß Breite Vorraum 169 cm Dachform Pultdach Innenmaß Tiefe Vorraum 297 cm Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Innenmaß Tiefe Gesamt 297 cm Liegeplätze 2 Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Bedarf Dachfolie (Stk.) 4 Fenster Breite 60 cm Anzahl Bänke 3 Stk. Innenmaß Tiefe Sauna 184 cm Umbauter Raum 23 m³	Ofenschutz Breite	60 cm
Bank Material Espe Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Firsthöhe 229,5 cm Tür Höhe 187,8 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Fußbodentyp Massivholz Innenmaß Breite Vorraum 169 cm Dachform Pultdach Innenmaß Tiefe Vorraum 297 cm Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Innenmaß Tiefe Gesamt 297 cm Liegeplätze 2 Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Bedarf Dachfolie (Stk.) 4 Fenster Breite 60 cm Anzahl Bänke 3 Stk. Innenmaß Tiefe Sauna 184 cm Umbauter Raum 23 m³	Sitzplätze	5
Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Firsthöhe 229,5 cm Tür Höhe 187,8 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Fußbodentyp Massivholz Innenmaß Breite Vorraum 169 cm Dachform Pultdach Innenmaß Tiefe Vorraum 297 cm Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Innenmaß Tiefe Gesamt 297 cm Liegeplätze 2 Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Bedarf Dachfolie (Stk.) 4 Fenster Breite 60 cm Anzahl Bänke 3 Stk. Innenmaß Tiefe Sauna 184 cm Umbauter Raum 23 m³	Ofenschutz Material	nordische Fichte
Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Firsthöhe 229,5 cm Tür Höhe 187,8 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Fußbodentyp Massivholz Innenmaß Breite Vorraum 169 cm Dachform Pultdach Innenmaß Tiefe Vorraum 297 cm Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Innenmaß Tiefe Gesamt 297 cm Liegeplätze 2 Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Bedarf Dachfolie (Stk.) 4 Fenster Breite 60 cm Anzahl Bänke 3 Stk. Innenmaß Tiefe Sauna 184 cm Umbauter Raum 23 m³	Bank Material	Espe
Firsthöhe 229,5 cm Tür Höhe 187,8 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Fußbodentyp Massivholz Innenmaß Breite Vorraum 169 cm Dachform Pultdach Innenmaß Tiefe Vorraum 297 cm Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Innenmaß Tiefe Gesamt 297 cm Liegeplätze 2 Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Bedarf Dachfolie (Stk.) 4 Fenster Breite 60 cm Anzahl Bänke 3 Stk. Innenmaß Tiefe Sauna 184 cm Umbauter Raum 23 m³	Ofenschutz Höhe	80 cm
Tür Höhe 187,8 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Fußbodentyp Massivholz Innenmaß Breite Vorraum 169 cm Dachform Pultdach Innenmaß Tiefe Vorraum 297 cm Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Innenmaß Tiefe Gesamt 297 cm Liegeplätze 2 Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Bedarf Dachfolie (Stk.) 4 Fenster Breite 60 cm Anzahl Bänke 3 Stk. Innenmaß Tiefe Sauna 184 cm Umbauter Raum 23 m³	Durchgangsmaß Höhe	185,7 cm
BauweiseSteck-Schraub-SystemWandstärke38 mmFußbodentypMassivholzInnenmaß Breite Vorraum169 cmDachformPultdachInnenmaß Tiefe Vorraum297 cmEinstiegsartFronteinstiegSaunadach Bauweisevormontierte ElementeInnenmaß Tiefe Gesamt297 cmLiegeplätze2Tür SchlossZylinderschloss mit 3 SchlüsselnBedarf Dachfolie (Stk.)4Fenster Breite60 cmAnzahl Bänke3 Stk.Innenmaß Tiefe Sauna184 cmUmbauter Raum23 m³	Firsthöhe	229,5 cm
Wandstärke38 mmFußbodentypMassivholzInnenmaß Breite Vorraum169 cmDachformPultdachInnenmaß Tiefe Vorraum297 cmEinstiegsartFronteinstiegSaunadach Bauweisevormontierte ElementeInnenmaß Tiefe Gesamt297 cmLiegeplätze2Tür SchlossZylinderschloss mit 3 SchlüsselnBedarf Dachfolie (Stk.)4Fenster Breite60 cmAnzahl Bänke3 Stk.Innenmaß Tiefe Sauna184 cmUmbauter Raum23 m³	Tür Höhe	187,8 cm
Fußbodentyp Innenmaß Breite Vorraum Innenmaß Breite Vorraum Dachform Pultdach Innenmaß Tiefe Vorraum 297 cm Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise Innenmaß Tiefe Gesamt 297 cm Liegeplätze Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Bedarf Dachfolie (Stk.) Fenster Breite Anzahl Bänke Innenmaß Tiefe Sauna Umbauter Raum Massivholz Massivholz Massivholz Massivholz Massivholz Fronte 297 cm 227 cm 24 cm 4 cm	Bauweise	Steck-Schraub-System
Innenmaß Breite Vorraum169 cmDachformPultdachInnenmaß Tiefe Vorraum297 cmEinstiegsartFronteinstiegSaunadach Bauweisevormontierte ElementeInnenmaß Tiefe Gesamt297 cmLiegeplätze2Tür SchlossZylinderschloss mit 3 SchlüsselnBedarf Dachfolie (Stk.)4Fenster Breite60 cmAnzahl Bänke3 Stk.Innenmaß Tiefe Sauna184 cmUmbauter Raum23 m³	Wandstärke	38 mm
Dachform Pultdach Innenmaß Tiefe Vorraum 297 cm Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Innenmaß Tiefe Gesamt 297 cm Liegeplätze 2 Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Bedarf Dachfolie (Stk.) 4 Fenster Breite 60 cm Anzahl Bänke 3 Stk. Innenmaß Tiefe Sauna 184 cm Umbauter Raum 23 m³	Fußbodentyp	Massivholz
Innenmaß Tiefe Vorraum297 cmEinstiegsartFronteinstiegSaunadach Bauweisevormontierte ElementeInnenmaß Tiefe Gesamt297 cmLiegeplätze2Tür SchlossZylinderschloss mit 3 SchlüsselnBedarf Dachfolie (Stk.)4Fenster Breite60 cmAnzahl Bänke3 Stk.Innenmaß Tiefe Sauna184 cmUmbauter Raum23 m³	Innenmaß Breite Vorraum	169 cm
Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Innenmaß Tiefe Gesamt 297 cm Liegeplätze 2 Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Bedarf Dachfolie (Stk.) 4 Fenster Breite 60 cm Anzahl Bänke 3 Stk. Innenmaß Tiefe Sauna 184 cm Umbauter Raum 23 m³	Dachform	Pultdach
Saunadach Bauweisevormontierte ElementeInnenmaß Tiefe Gesamt297 cmLiegeplätze2Tür SchlossZylinderschloss mit 3 SchlüsselnBedarf Dachfolie (Stk.)4Fenster Breite60 cmAnzahl Bänke3 Stk.Innenmaß Tiefe Sauna184 cmUmbauter Raum23 m³	Innenmaß Tiefe Vorraum	297 cm
Innenmaß Tiefe Gesamt297 cmLiegeplätze2Tür SchlossZylinderschloss mit 3 SchlüsselnBedarf Dachfolie (Stk.)4Fenster Breite60 cmAnzahl Bänke3 Stk.Innenmaß Tiefe Sauna184 cmUmbauter Raum23 m³	Einstiegsart	Fronteinstieg
Liegeplätze2Tür SchlossZylinderschloss mit 3 SchlüsselnBedarf Dachfolie (Stk.)4Fenster Breite60 cmAnzahl Bänke3 Stk.Innenmaß Tiefe Sauna184 cmUmbauter Raum23 m³	Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Tür Schloss Bedarf Dachfolie (Stk.) Fenster Breite Anzahl Bänke Innenmaß Tiefe Sauna Umbauter Raum Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln 4 60 cm 3 Stk. 184 cm 23 m³	Innenmaß Tiefe Gesamt	297 cm
Bedarf Dachfolie (Stk.) Fenster Breite 60 cm Anzahl Bänke 3 Stk. Innenmaß Tiefe Sauna 184 cm Umbauter Raum 23 m³	Liegeplätze	2
Fenster Breite 60 cm Anzahl Bänke 3 Stk. Innenmaß Tiefe Sauna 184 cm Umbauter Raum 23 m³	Tür Schloss	Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
Anzahl Bänke 3 Stk. Innenmaß Tiefe Sauna 184 cm Umbauter Raum 23 m³	Bedarf Dachfolie (Stk.)	4
Innenmaß Tiefe Sauna184 cmUmbauter Raum23 m³	Fenster Breite	60 cm
Umbauter Raum 23 m ³	Anzahl Bänke	3 Stk.
	Innenmaß Tiefe Sauna	184 cm
Farbe Terragrau	Umbauter Raum	23 m ³
	Farbe	Terragrau

Dachbreite 418 cm
Außenmaß Breite 369 cm



DIE BESONDERHEITEN UNSERES

Inkl. 18 kg Saunasteine

(Diabas)

• TÜV und VDE geprüft


Feueraluminierter Innenmant
 Rückwand und
 Elektroanschlusskasten aus
 feueraluminiertem Stahl
 Moße (BxHxT):
 41 x 50 x 37 cm
 Heizleistung: max. 110 °C





































38 MM

Außensaunen Classic



