## **Produktinformation**

## Saunahaus Mainburg 3 Artikel-Nr. 36286



SetFarbeSet BTerragrau

## Saunaofen ohne Ofen

Bedarf Dachfolie (Stk.)	5
Bank 1 Tiefe	57 cm
Dachtiefe	360 cm
Tür Breite	70,5 cm
Bank 3 Tiefe	52 cm
Seitenhöhe	205 cm
Vorraum m²	
Grundfläche	8,62 m <sup>2</sup>
Dachfläche	9,3 m <sup>2</sup> 15 m <sup>2</sup>
	135,5 cm
Durchgangsmaß Breite Bank 2 Tiefe	,
Fenster Höhe	57 cm
	170 cm
Türart	Doppelflügeltür  All Mindre Mi
Saunadach Dämmung	42mm Minderalwolle
Innenmaß Tiefe Sauna	185 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Tür Öffnungsrichtung	mittig
Material	Nordische Fichte
Spiegelbar	nein
V 1 2 10 1111	3670x1190x590x782 2100x1190x670x347
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3700x570x275x131,8 2350x720x360x92 1950x700x240x45,4
Innenmaß Breite Sauna	219 cm
	357 cm
Innenmaß Breite Gesamt	201 200
Ofenschutz Breite	60 cm
Otto Allia	_
Sitzplätze	5
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Ofenschutz Material Bank Material	nordische Fichte Espe
Ofenschutz Material Bank Material Ofenschutz Höhe	nordische Fichte Espe 80 cm
Ofenschutz Material Bank Material Ofenschutz Höhe Innenmaß Breite Vorraum	nordische Fichte Espe 80 cm 194 cm
Ofenschutz Material Bank Material Ofenschutz Höhe Innenmaß Breite Vorraum Durchgangsmaß Höhe	nordische Fichte Espe 80 cm 194 cm 185,7 cm
Ofenschutz Material Bank Material Ofenschutz Höhe Innenmaß Breite Vorraum Durchgangsmaß Höhe Firsthöhe	nordische Fichte Espe 80 cm 194 cm 185,7 cm 229,5 cm
Ofenschutz Material Bank Material Ofenschutz Höhe Innenmaß Breite Vorraum Durchgangsmaß Höhe Firsthöhe Tür Höhe	nordische Fichte Espe 80 cm 194 cm 185,7 cm 229,5 cm 187,8 cm
Ofenschutz Material Bank Material Ofenschutz Höhe Innenmaß Breite Vorraum Durchgangsmaß Höhe Firsthöhe Tür Höhe Bauweise	nordische Fichte Espe 80 cm 194 cm 185,7 cm 229,5 cm 187,8 cm Steck-Schraub-System
Ofenschutz Material Bank Material Ofenschutz Höhe Innenmaß Breite Vorraum Durchgangsmaß Höhe Firsthöhe Tür Höhe Bauweise Wandstärke	nordische Fichte  Espe  80 cm  194 cm  185,7 cm  229,5 cm  187,8 cm  Steck-Schraub-System  38 mm
Ofenschutz Material Bank Material Ofenschutz Höhe Innenmaß Breite Vorraum Durchgangsmaß Höhe Firsthöhe Tür Höhe Bauweise	nordische Fichte Espe 80 cm 194 cm 185,7 cm 229,5 cm 187,8 cm Steck-Schraub-System
Ofenschutz Material Bank Material Ofenschutz Höhe Innenmaß Breite Vorraum Durchgangsmaß Höhe Firsthöhe Tür Höhe Bauweise Wandstärke	nordische Fichte  Espe  80 cm  194 cm  185,7 cm  229,5 cm  187,8 cm  Steck-Schraub-System  38 mm
Ofenschutz Material Bank Material Ofenschutz Höhe Innenmaß Breite Vorraum Durchgangsmaß Höhe Firsthöhe Tür Höhe Bauweise Wandstärke Außenmaß Tiefe	nordische Fichte Espe 80 cm 194 cm 185,7 cm 229,5 cm 187,8 cm Steck-Schraub-System 38 mm 369 cm Massivholz Pultdach
Ofenschutz Material Bank Material Ofenschutz Höhe Innenmaß Breite Vorraum Durchgangsmaß Höhe Firsthöhe Tür Höhe Bauweise Wandstärke Außenmaß Tiefe Fußbodentyp Dachform Innenmaß Tiefe Vorraum	nordische Fichte Espe 80 cm 194 cm 185,7 cm 229,5 cm 187,8 cm Steck-Schraub-System 38 mm 369 cm Massivholz
Ofenschutz Material Bank Material Ofenschutz Höhe Innenmaß Breite Vorraum Durchgangsmaß Höhe Firsthöhe Tür Höhe Bauweise Wandstärke Außenmaß Tiefe Fußbodentyp Dachform Innenmaß Tiefe Vorraum Einstiegsart	nordische Fichte Espe 80 cm 194 cm 185,7 cm 229,5 cm 187,8 cm Steck-Schraub-System 38 mm 369 cm Massivholz Pultdach
Ofenschutz Material Bank Material Ofenschutz Höhe Innenmaß Breite Vorraum Durchgangsmaß Höhe Firsthöhe Tür Höhe Bauweise Wandstärke Außenmaß Tiefe Fußbodentyp Dachform Innenmaß Tiefe Vorraum	nordische Fichte Espe 80 cm 194 cm 185,7 cm 229,5 cm 187,8 cm Steck-Schraub-System 38 mm 369 cm Massivholz Pultdach 297 cm
Ofenschutz Material Bank Material Ofenschutz Höhe Innenmaß Breite Vorraum Durchgangsmaß Höhe Firsthöhe Tür Höhe Bauweise Wandstärke Außenmaß Tiefe Fußbodentyp Dachform Innenmaß Tiefe Vorraum Einstiegsart	nordische Fichte Espe 80 cm 194 cm 185,7 cm 229,5 cm 187,8 cm Steck-Schraub-System 38 mm 369 cm Massivholz Pultdach 297 cm Fronteinstieg
Ofenschutz Material Bank Material Ofenschutz Höhe Innenmaß Breite Vorraum Durchgangsmaß Höhe Firsthöhe Tür Höhe Bauweise Wandstärke Außenmaß Tiefe Fußbodentyp Dachform Innenmaß Tiefe Vorraum Einstiegsart Saunadach Bauweise	nordische Fichte Espe 80 cm 194 cm 185,7 cm 229,5 cm 187,8 cm Steck-Schraub-System 38 mm 369 cm Massivholz Pultdach 297 cm Fronteinstieg vormontierte Elemente 297 cm 2
Ofenschutz Material Bank Material Ofenschutz Höhe Innenmaß Breite Vorraum Durchgangsmaß Höhe Firsthöhe Tür Höhe Bauweise Wandstärke Außenmaß Tiefe Fußbodentyp Dachform Innenmaß Tiefe Vorraum Einstiegsart Saunadach Bauweise Innenmaß Tiefe Gesamt	nordische Fichte Espe 80 cm 194 cm 185,7 cm 229,5 cm 187,8 cm Steck-Schraub-System 38 mm 369 cm Massivholz Pultdach 297 cm Fronteinstieg vormontierte Elemente 297 cm
Ofenschutz Material Bank Material Ofenschutz Höhe Innenmaß Breite Vorraum Durchgangsmaß Höhe Firsthöhe Tür Höhe Bauweise Wandstärke Außenmaß Tiefe Fußbodentyp Dachform Innenmaß Tiefe Vorraum Einstiegsart Saunadach Bauweise Innenmaß Tiefe Gesamt Liegeplätze	nordische Fichte Espe 80 cm 194 cm 185,7 cm 229,5 cm 187,8 cm Steck-Schraub-System 38 mm 369 cm Massivholz Pultdach 297 cm Fronteinstieg vormontierte Elemente 297 cm 2
Ofenschutz Material Bank Material Ofenschutz Höhe Innenmaß Breite Vorraum Durchgangsmaß Höhe Firsthöhe Tür Höhe Bauweise Wandstärke Außenmaß Tiefe Fußbodentyp Dachform Innenmaß Tiefe Vorraum Einstiegsart Saunadach Bauweise Innenmaß Tiefe Gesamt Liegeplätze Tür Schloss	nordische Fichte Espe 80 cm 194 cm 185,7 cm 229,5 cm 187,8 cm Steck-Schraub-System 38 mm 369 cm Massivholz Pultdach 297 cm Fronteinstieg vormontierte Elemente 297 cm 2 Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
Ofenschutz Material Bank Material Ofenschutz Höhe Innenmaß Breite Vorraum Durchgangsmaß Höhe Firsthöhe Tür Höhe Bauweise Wandstärke Außenmaß Tiefe Fußbodentyp Dachform Innenmaß Tiefe Vorraum Einstiegsart Saunadach Bauweise Innenmaß Tiefe Gesamt Liegeplätze Tür Schloss Fenster Breite	nordische Fichte Espe 80 cm 194 cm 185,7 cm 229,5 cm 187,8 cm Steck-Schraub-System 38 mm 369 cm Massivholz Pultdach 297 cm Fronteinstieg vormontierte Elemente 297 cm 2 Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln 60 cm
Ofenschutz Material Bank Material Ofenschutz Höhe Innenmaß Breite Vorraum Durchgangsmaß Höhe Firsthöhe Tür Höhe Bauweise Wandstärke Außenmaß Tiefe Fußbodentyp Dachform Innenmaß Tiefe Vorraum Einstiegsart Saunadach Bauweise Innenmaß Tiefe Gesamt Liegeplätze Tür Schloss Fenster Breite Anzahl Bänke	nordische Fichte Espe 80 cm 194 cm 185,7 cm 229,5 cm 187,8 cm Steck-Schraub-System 38 mm 369 cm Massivholz Pultdach 297 cm Fronteinstieg vormontierte Elemente 297 cm 2 Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln 60 cm 3 Stk.

Dachbreite 418 cm

Außenmaß Breite 369 cm






















В	ronz	ierte ganzglastür
	01	Türrahmen aus Massivholz
	02	8 mm starkes Einscheibensicher- heitsglas
	03	Rechts und links anschlagbar
V	04	Türbeschläge justierbar
T	05	Bewährte Magnetverschlusstechnik

















