## Produktinformation

## Saunahaus Mainburg 4 Artikel-Nr. 36294



Set Farbe
Set A Naturbelassen

## Saunaofen


9 kW Bio Ofen + Steuergerät Easy Bio

Bank 1 Tiefe	57 cm
Vorraum m <sup>2</sup>	14,03 m <sup>2</sup>
Tür Breite	70,5 cm
Bank 3 Tiefe	52 cm
Innenmaß Breite Vorraum	316 cm
Durchgangsmaß Breite	135,5 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Umbauter Raum	37 m <sup>3</sup>
Fenster Höhe	170 cm
Typ Ofen	9 KW Bio externe Steuerung
Türart	Doppelflügeltür
Saunadach Dämmung	42mm Minderalwolle
Anzahl Bänke	2 Stk.
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Tür Öffnungsrichtung	mittig
Material	Nordische Fichte
Innenmaß Breite Gesamt	479 cm
Spiegelbar	nein
Ofensteuerung	extern Easy Bio
Ofenschutz Breite	60 cm
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Dachfläche	21 m <sup>2</sup>
Bank Material	Espe
Außenmaß Tiefe	368 cm
Sitzplätze	4
Innenmaß Tiefe Sauna	159 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Durchgangsmaß Höhe	185,7 cm
Tür Höhe	187,8 cm
Außenmaß Breite	490 cm
Dachbreite	528 cm
Innenmaß Tiefe Vorraum	
	357 cm
Dachtiefe	357 cm 422 cm
Dachtiefe	422 cm
Dachtiefe Bauweise	422 cm Steck-Schraub-System
Dachtiefe Bauweise Wandstärke	422 cm Steck-Schraub-System 38 mm
Dachtiefe Bauweise Wandstärke Fußbodentyp	422 cm Steck-Schraub-System 38 mm Massivholz
Dachtiefe Bauweise Wandstärke Fußbodentyp Seitenhöhe	422 cm Steck-Schraub-System 38 mm Massivholz 225 cm
Dachtiefe Bauweise Wandstärke Fußbodentyp Seitenhöhe Grundfläche	422 cm Steck-Schraub-System 38 mm Massivholz 225 cm 18 m <sup>2</sup>
Dachtiefe Bauweise Wandstärke Fußbodentyp Seitenhöhe Grundfläche Dachform	422 cm Steck-Schraub-System 38 mm Massivholz 225 cm 18 m <sup>2</sup> Pultdach
Dachtiefe Bauweise Wandstärke Fußbodentyp Seitenhöhe Grundfläche Dachform Einstiegsart	422 cm Steck-Schraub-System 38 mm Massivholz 225 cm 18 m² Pultdach Fronteinstieg
Dachtiefe Bauweise Wandstärke Fußbodentyp Seitenhöhe Grundfläche Dachform Einstiegsart Innenmaß Tiefe Gesamt	422 cm Steck-Schraub-System 38 mm Massivholz 225 cm 18 m² Pultdach Fronteinstieg 357 cm
Dachtiefe Bauweise Wandstärke Fußbodentyp Seitenhöhe Grundfläche Dachform Einstiegsart Innenmaß Tiefe Gesamt Saunadach Bauweise	422 cm Steck-Schraub-System 38 mm Massivholz 225 cm 18 m² Pultdach Fronteinstieg 357 cm vormontierte Elemente
Dachtiefe Bauweise Wandstärke Fußbodentyp Seitenhöhe Grundfläche Dachform Einstiegsart Innenmaß Tiefe Gesamt Saunadach Bauweise Farbe	422 cm Steck-Schraub-System 38 mm Massivholz 225 cm 18 m² Pultdach Fronteinstieg 357 cm vormontierte Elemente Naturbelassen
Dachtiefe Bauweise Wandstärke Fußbodentyp Seitenhöhe Grundfläche Dachform Einstiegsart Innenmaß Tiefe Gesamt Saunadach Bauweise Farbe Bedarf Dachfolie (Stk.)	422 cm Steck-Schraub-System 38 mm Massivholz 225 cm 18 m² Pultdach Fronteinstieg 357 cm vormontierte Elemente Naturbelassen 6

Firsthöhe	231 cm
Innenmaß Breite Sauna	185 cm
	4970x1170x630x1042
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2100x1190x670x347 5100x600x340x244
	2350x720x360x92 1950x700x240x45,4



























## DIE BESONDERHEITEN UNSERES



- Inkl. 18 kg Saunasteine
- (Diabas)

   TÜV und VDE geprüft

- Maße (BxHxT):
   41 x 50 x 37 cm
   Heizleistung: max. 110 °C



- Verdampfereinheit mit Ablauf (Füllmenge: 4 Liter)

  Bodenblech mit Tropfschale

  Wassermangelüberwachung

  Inkl. kleiner Schale für

  ätherische Öle

- ötherische Ole

   Easy Blo Sleuergerät

   Stufenlosse umschollen der
  Temperatur

   Einstellung der Luffeuchtigkeit

   Zwei Sensoren-Technik zur
  Temperaturmessung

   Allesköners: klassisch
  finnische Souna und
  Dampfsauna











