Produktinformation

Saunahaus Mainburg 5 Artikel-Nr. 36301



SetFarbeSet ATerragrau

Saunaofen ohne Ofen

Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 4990k1170x790x1440 Innenmaß Breite Vorraum 334 cm Innenmaß Breite Gesamt 497 cm Tür Breite 70,5 cm Bank 3 Tiefe 52 cm Durchgangsmaß Breite 135,5 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Fenster Höhe 170 cm Dachbreite 60 cm Firsthöhe 253 cm Türart Dappelflügeltür Saunadach Dämmung 42 mm Minderalwolle Anzahl Bänke 2 Nk. Ofenschutz Tiefe 51 cm Tür Öffungsrichtung mittig Material Nordische Fichte Spiegelbar nein Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Waterial pepe Bank Material Espe Sitzplätze 4 Innenmaß Tiefe Sauna 159 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Außenmaß Breite 509 cm Grundfläche 19 m² Tür Höhe	Bank 1 Tiefe	57 cm
Innenmaß Breite Gesamt	Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	
Tür Breite 70,5 cm Bank 3 Tiefe 52 cm Durchgangsmaß Breite 135,5 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Fenster Höhe 170 cm Dachbreite 560 cm Firsthöhe 253 cm Türart Doppellügeltür Saunadach Dämmung 42mm Minderalwolle Anzahl Bänke 2 Stk. Ofenschutz Tiefe 51 cm Tür Öffungsrichtung mittig Material Nordische Fichte Spiegelbar nein Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Material nordische Fichte Bank Material Espe Sitzplätze 4 Innenmaß Tiefe Sauna 159 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Außenmaß Breite 509 cm Grundfläche 19 m² Tür Höhe 187,8 cm Innenmaß Tiefe Vorraum 357 cm Dachtiefe 360 cm Fulbodentyp Massirholz	Innenmaß Breite Vorraum	334 cm
Bank 3 Tiefe \$2 cm Durchgangsmaß Breite 135,5 cm Bank 2 Tiefe \$7 cm Fenster Höhe 170 cm Dachbreite \$60 cm Firsthöhe 253 cm Türat Doppelltigelür Saunadach Dämmung 42mm Minderalwolle Anzahl Bänke 2 Stk. Ofenschutz Tiefe \$1 cm Tür Öffrungsrichtung mittig Material Nordische Fichte Spiegelbar nein Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Material expe Sitzplätze 4 Innenmaß Tiefe Sauna 159 cm Öfenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Außenmaß Breite 80 cm Grundfläche 19 m² Tür Höhe 187,8 cm Innenmaß Tiefe Vorraum 357 cm Dachtiefe 369 cm Fußbodentyp Masivhotz Baumelse Steck-Schraub-System Bedarf Dachfolie (Stk.) 7 </td <td>Innenmaß Breite Gesamt</td> <td>497 cm</td>	Innenmaß Breite Gesamt	497 cm
Durchgangsmaß Breite 135,5 cm Bank Z Tiefe 57 cm Fenster Höhe 170 cm Dachbreite 560 cm Firsthöhe 253 cm Türart Doppelltigeltür Saunadach Dämmung 42 mm Minderalwolle Anzahl Bänke 2 Stk. Ofenschutz Tiefe 51 cm Tür Öffnungsrichtung mittig Material Nordische Fichte Spiegelbar nein Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Material spe Sitzplätze 4 Innenmaß Tiefe Sauna 159 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Außenmaß Breite 509 cm Grundfläche 19 m² Tür Höhe 187,8 cm Innenmaß Tiefe Vorraum 357 cm Dachtiefe 42 cm Bauweise Steck-Schraub-System Bedarf Dachfolie (Stk.) 7 Wandstärke 38 mm Außenmaß Tiefe 369 cm </td <td>Tür Breite</td> <td>70,5 cm</td>	Tür Breite	70,5 cm
Bank 2 Tiefe 57 cm Fenster Höhe 170 cm Dachbreite 560 cm Firsthöhe 253 cm Türart Doppellügeltir Saunadach Dämmung 42mm Minderalwolle Anzahl Bänke 2 Stk. Ofenschutz Tiefe 51 cm Tür Öffnungsrichtung mittig Material Nordische Fichte Spiegelbar nein Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Material nordische Fichte Bank Material Expe Sitzplätze 4 Innenmaß Tiefe Sauna 159 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Außenmaß Breite 509 cm Grundfläche 19 m² Tür Höhe 187,8 cm Innenmaß Tiefe Vorraum 357 cm Dachtiefe 42 cm Bauweise Steck-Schraub-System Bedarf Dachfolie (Stk.) 7 Wandstärke 36 cm Außenmaß Tiefe 36 cm <td>Bank 3 Tiefe</td> <td>52 cm</td>	Bank 3 Tiefe	52 cm
Bank Z Tiefe 57 cm Fenster Höhe 170 cm Dachbreite 560 cm Firsthöhe 253 cm Türart Doppelfügettir Saunadach Dämmung 42mm Minderalwolle Anzahl Bänke 2 Sik. Ofenschutz Tiefe 51 cm Tür Öffnungsrichtung mittig Material Nordische Fichte Spiegelbar nein Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Material nordische Fichte Bank Material nordische Fichte Spitzplätze 4 Innenmaß Tiefe Sauna 159 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Außenmaß Breite 509 cm Grundfläche 19 m² Tür Höhe 187,8 cm Innenmaß Tiefe Vorraum 357 cm Dachter 32 cm Bauweise Steck-Schraub-System Bedarf Dachfolie (Stk.) 7 Wandstärke 38 mm Außenmaß Tiefe 36 cm </td <td>Durchgangsmaß Breite</td> <td>135,5 cm</td>	Durchgangsmaß Breite	135,5 cm
Dachbreite \$60 cm Firsthöhe 253 cm Türart Doppelflügeltür Saunadach Dämmung 42mm Minderalwolle Anzahl Bänke 2 Stk. Ofenschutz Tiefe 51 cm Tür Öffnungsrichtung mittig Material Nordische Fichte Spiegelbar nein Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Material nordische Fichte Bank Material Fspe Sitzplätze 4 Innennaß Tiefe Sauna 159 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Außenmaß Breite 509 cm Grundfläche 19 m² Tür Höhe 197,8 cm Innennaß Tiefe Vorraum 357 cm Dachtiefe 422 cm Bauweise Steck-Schraub-System Bedarf Dachfolie (Stk.) 7 Wandstärke 36 cm Bodarf Dachfolie (Stk.) 7 Wandstärke 36 cm Bedarf Dachfolie (Stk.) 7 </td <td></td> <td>57 cm</td>		57 cm
Firsthöhe 253 cm Türart Doppelltügeltür Saunadach Dämmung 42mm Minderalwolle Anzahl Bänke 2 Stk. Ofenschutz Tiefe 51 cm Tür Öffnungrichtung mittig Material Nordische Fichte Spiegelbar nein Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Material nordische Fichte Bank Material Espe Sitzplätze 4 Innenmaß Tiefe Sauna 159 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Außenmaß Breite 509 cm Grundfläche 19 m² Tür Höhe 187,8 cm Innenmaß Tiefe Vorraum 357 cm Dachtiefe 422 cm Bauweise Steck-Schraub-System Bedarf Dachfolie (Stk.) 7 Wandstärke 369 cm Gudform Pultdach Einstiegsart Fronteinstieg Innenmaß Tiefe Gesamt 357 cm Vorraum m² 10,3	Fenster Höhe	170 cm
Türart Doppelflügeltür Saunadach Dämmung 42mm Minderalwolle Anzahl Bänke 2 Stk. Ofenschutz Tiefe 51 cm Tür Öffnungsrichtung mittig Material Nordische Fichte Spiegelbar nein Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Material Espe Bank Material Espe Sitzplätze 4 Innenmaß Tiefe Sauna 159 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Außenmaß Breite 509 cm Grundfläche 19 m² Tür Höhe 187,8 cm Innenmaß Tiefe Vorraum 357 cm Dachtiefe 422 cm Bauweise Steck-Schraub-System Bedarf Dachfolie (Stk.) 7 Wandstärke 38 mm Außenmaß Tiefe 369 cm Fußbodentyp Massivholz Dachform Pultdach Innenmaß Tiefe Gesamt 357 cm Vorraum m² 10,34 m²	Dachbreite	560 cm
Saunadach Dämmung 42mm Minderalwolle Anzahl Bänke 2 Stk. Ofenschutz Tiefe 51 cm Tür Öffnungsrichtung mittig Material Nordische Fichte Spiegelbar nein Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Material nordische Fichte Bank Material Espe Sitzplätze 4 Innenmaß Tiefe Sauna 159 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Außenmaß Breite 509 cm Grundfläche 19 m² Tür Höhe 187,8 cm Innenmaß Tiefe Vorraum 357 cm Dachtiefe 422 cm Bauweise Steck-Schraub-System Bedarf Dachfolie (Stk.) 7 Wandstärke 38 mm Außenmaß Tiefe 369 cm Fußbodentyp Massivholz Dachform Pultdach Einstiegsart Fronteinstieg Innenmaß Tiefe Gesamt 357 cm Vorraum m² <t< td=""><td>Firsthöhe</td><td>253 cm</td></t<>	Firsthöhe	253 cm
Saunadach Dämmung 42mm Minderalwolle Anzah Bänke 2 Stk. Ofenschutz Tiefe 51 cm Tür Öffnungsrichtung mittig Material Nordische Fichte Spiegelbar nein Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Material nordische Fichte Bank Material Espe Sitzplätze 4 Innenmaß Tiefe Sauna 159 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Außenmaß Breite 509 cm Grundfläche 19 m² Tür Höhe 187,8 cm Innenmaß Tiefe Vorraum 357 cm Dachtiefe 422 cm Bauweise Steck-Schraub-System Bedarf Dachfolie (Stk.) 7 Wandstärke 38 mm Außenmaß Tiefe 369 cm Fußbodentyp Massivholz Dachform Pultdach Einstiegsart Frontcinstieg Innenmaß Tiefe Gesamt 357 cm Vorraum m² <td< td=""><td>Türart</td><td>Doppelflügeltür</td></td<>	Türart	Doppelflügeltür
Anzahl Bänke 2 Stk. Ofenschutz Tiefe 51 cm Tür Öffnungsrichtung mittig Material Nordische Fichte Spiegelbar nein Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Material nordische Fichte Bank Material Espe Sitzplätze 4 Innenmaß Tiefe Sauna 159 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmäß Höhe 80 cm Außenmaß Breite 509 cm Grundfläche 19 m² Tür Höhe 187,8 cm Innenmaß Tiefe Vorraum 357 cm Dachtiefe 422 cm Bauweise Steck-Schraub-System Bedarf Dachfolie (Stk.) 7 Wandstärke 38 mm Außenmaß Tiefe 369 cm Fußbodentyp Massivholz Dachform Pultdsch Einstiegsart Fronteinstieg Innenmaß Tiefe Gesamt 37 cm Vorraum m² 10,34 m² Saunadach Bauweise vormontiert	Saunadach Dämmung	
Tür Öffnungsrichtung mittig Material Nordische Fichte Spiegelbar nein Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Material nordische Fichte Bank Material Espe Sitzplätze 4 Innenmaß Tiefe Sauna 159 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 80 cm Außenmaß Breite 509 cm Grundfläche 19 m² Tür Höhe 187,8 cm Innenmaß Tiefe Vorraum 357 cm Dachtiefe 325 cm Bauweise Steck-Schraub-System Bedarf Dachfolie (Stk.) 7 Wandstärke 38 mm Außenmaß Tiefe 36 cm Fußbodentyp Massivholz Dachform Pultdach Einstiegsart Fronteinstieg Innenmaß Tiefe Gesamt 357 cm Vorraum m² 10,34 m² Saunadach Bauweise put dach Bedarf Dachfolie (Stk.) 6 Liegeplätze 2		2 Stk.
Material Nordische Fichte Spiegelbar nein Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Material Espe Sitzplätze 4 Innenmaß Tiefe Sauna 159 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Außenmaß Breite 509 cm Grundfläche 19 m² Tür Höhe 187,8 cm Innenmaß Tiefe Vorraum 357 cm Dachtiefe 422 cm Bauweise Steck-Schraub-System Bedarf Dachfolie (Stk.) 7 Wandstärke 38 mm Außenmaß Tiefe 369 cm Fußbodentyp Massivholz Dachform Pultdach Einstiegsart Fronteinstieg Innenmaß Tiefe Gesamt 357 cm Vorraum m² 10,34 m² Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Bedarf Dachfolie (Stk.) 6 Liegeplätze 2 Tür Schloss Zyllinderschloss mit 3 Schlüsseln Umbauter Raum	Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material Nordische Fichte Spiegelbar nein Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Material Espe Sitzplätze 4 Innenmaß Tiefe Sauna 159 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Außenmaß Breite 509 cm Grundfläche 19 m² Tür Höhe 187,8 cm Innenmaß Tiefe Vorraum 357 cm Dachtiefe 422 cm Bauweise Steck-Schraub-System Bedarf Dachfolie (Stk.) 7 Wandstärke 38 mm Außenmaß Tiefe 369 cm Fußbodentyp Massivholz Dachform Pultdach Einstiegsart Fronteinstieg Innenmaß Tiefe Gesamt 357 cm Vorraum m² 10,34 m² Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Bedarf Dachfolie (Stk.) 6 Liegeplätze 2 Tür Schloss Zyllinderschloss mit 3 Schlüsseln Umbauter Raum	Tür Öffnungsrichtung	mittig
Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Material nordische Fichte Bank Material Espe Sitzplätze 4 Innenmaß Tiefe Sauna 159 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Außenmaß Breite 509 cm Grundfläche 19 m² Tür Höhe 187,8 cm Innenmaß Tiefe Vorraum 357 cm Dachtiefe 422 cm Bauweise Steck-Schraub-System Bedarf Dachfolie (Stk.) 7 Wandstärke 38 mm Außenmaß Tiefe 369 cm Fußbodentyp Massivholz Dachform Pultdach Einstiegsart Fronteinstieg Innemaß Tiefe Gesamt 357 cm Vorraum m² 334 m² Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Bedarf Dachfolie (Stk.) 6 Liegeplätze 2 Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Umbauter Raum 42 m³ Fenster Breit		
Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Material nordische Fichte Bank Material Espe Sitzplätze 4 Innenmaß Tiefe Sauna 159 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Außenmaß Breite 509 cm Grundfläche 19 m² Tür Höhe 187,8 cm Innenmaß Tiefe Vorraum 357 cm Dachtiefe 422 cm Bauweise Steck-Schraub-System Bedarf Dachfolie (Stk.) 7 Wandstärke 38 mm Außenmaß Tiefe 369 cm Fußbodentyp Massivholz Dachform Pultdach Einstiegsart Fronteinstieg Innemaß Tiefe Gesamt 357 cm Vorraum m² 334 m² Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Bedarf Dachfolie (Stk.) 6 Liegeplätze 2 Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Umbauter Raum 42 m³ Fenster Breit	Spiegelbar	nein
Bank Material Espe Sitzplätze 4 Innenmaß Tiefe Sauna 159 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Außenmaß Breite 509 cm Grundfläche 19 m² Tür Höhe 187,8 cm Innenmaß Tiefe Vorraum 357 cm Dachtiefe 422 cm Bauweise Steck-Schraub-System Bedarf Dachfolie (Stk.) 7 Wandstärke 38 mm Außenmaß Tiefe 369 cm Fußbodentyp Massivholz Dachform Pultdach Einstiegsart Fronteinstieg Innenmaß Tiefe Gesamt 357 cm Vorraum m² 357 cm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Bedarf Dachfolie (Stk.) 6 Liegeplätze 2 Tür Schloss Zyltinderschloss mit 3 Schlüsseln Umbauter Raum 42 m³ Fenster Breite 60 cm Dachfläche 23,7 m²		
Sitzplätze 4 Innenmaß Tiefe Sauna 159 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Außenmaß Breite 509 cm Grundfläche 19 m² Tür Höhe 187,8 cm Innenmaß Tiefe Vorraum 357 cm Dachtiefe 422 cm Bauweise Steck-Schraub-System Bedarf Dachfolie (Stk.) 7 Wandstärke 38 mm Außenmaß Tiefe 369 cm Fußbodentyp Massivholz Dachform Pultdach Einstiegsart Fronteinstieg Innenmaß Tiefe Gesamt 357 cm Vorraum m² 10,34 m² Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Bedarf Dachfolie (Stk.) 6 Liegeplätze 2 Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Ümbauter Raum 42 m³ Fenster Breite 60 cm Dachfläche 23,7 m²	Ofenschutz Material	nordische Fichte
Sitzplätze 4 Innenmaß Tiefe Sauna 159 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Außenmaß Breite 509 cm Grundfläche 19 m² Tür Höhe 187,8 cm Innenmaß Tiefe Vorraum 357 cm Dachtiefe 422 cm Bauweise Steck-Schraub-System Bedarf Dachfolie (Stk.) 7 Wandstärke 38 mm Außenmaß Tiefe 369 cm Fußbodentyp Massivholz Dachform Pultdach Einstiegsart Fronteinstieg Innenmaß Tiefe Gesamt 357 cm Vorraum m² 357 cm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Bedarf Dachfolie (Stk.) 6 Liegeplätze 2 Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Umbauter Raum 42 m³ Fenster Breite 60 cm Dachfläche 23,7 m²	Bank Material	Espe
Innenmaß Tiefe Sauna 159 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Außenmaß Breite 509 cm Grundfläche 19 m² Tür Höhe 187,8 cm Innenmaß Tiefe Vorraum 357 cm Dachtiefe 422 cm Bauweise Steck-Schraub-System Bedarf Dachfolie (Stk.) 7 Wandstärke 38 mm Außenmaß Tiefe 369 cm Fußbodentyp Massivholz Dachform Pultdach Einstiegsart Fronteinstieg Innenmaß Tiefe Gesamt 357 cm Vorraum m² 10,34 m² Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Bedarf Dachfolie (Stk.) 6 Liegeplätze 2 Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Umbauter Raum 42 m³ Fenster Breite 60 cm Dachfläche 23,7 m²	Sitzplätze	
Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Außenmaß Breite 509 cm Grundfläche 19 m² Tür Höhe 187,8 cm Innenmaß Tiefe Vorraum 357 cm Dachtiefe 422 cm Bauweise Steck-Schraub-System Bedarf Dachfolie (Stk.) 7 Wandstärke 38 mm Außenmaß Tiefe 369 cm Fußbodentyp Massivholz Dachform Pultdach Einstiegsart Fronteinstieg Innenmaß Tiefe Gesamt 357 cm Vorraum m² 10,34 m² Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Bedarf Dachfolie (Stk.) 6 Liegeplätze 2 Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Umbauter Raum 42 m³ Fenster Breite 60 cm Dachfläche 23,7 m²		159 cm
Außenmaß Breite 509 cm Grundfläche 19 m² Tür Höhe 187,8 cm Innenmaß Tiefe Vorraum 357 cm Dachtiefe 422 cm Bauweise Steck-Schraub-System Bedarf Dachfolie (Stk.) 7 Wandstärke 38 mm Außenmaß Tiefe 369 cm Fußbodentyp Massivholz Dachform Pultdach Einstiegsart Fronteinstieg Innenmaß Tiefe Gesamt 357 cm Vorraum m² 10,34 m² Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Bedarf Dachfolie (Stk.) 6 Liegeplätze 2 Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Umbauter Raum 42 m³ Fenster Breite 60 cm Dachfläche 23,7 m²	Ofenschutz Höhe	80 cm
Außenmaß Breite 509 cm Grundfläche 19 m² Tür Höhe 187,8 cm Innenmaß Tiefe Vorraum 357 cm Dachtiefe 422 cm Bauweise Steck-Schraub-System Bedarf Dachfolie (Stk.) 7 Wandstärke 38 mm Außenmaß Tiefe 369 cm Fußbodentyp Massivholz Dachform Pultdach Einstiegsart Fronteinstieg Innenmaß Tiefe Gesamt 357 cm Vorraum m² 10,34 m² Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Bedarf Dachfolie (Stk.) 6 Liegeplätze 2 Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Umbauter Raum 42 m³ Fenster Breite 60 cm Dachfläche 23,7 m²	Durchgangsmaß Höhe	185,7 cm
Tür Höhe 187,8 cm Innenmaß Tiefe Vorraum 357 cm Dachtiefe 422 cm Bauweise Steck-Schraub-System Bedarf Dachfolie (Stk.) 7 Wandstärke 38 mm Außenmaß Tiefe 369 cm Fußbodentyp Massivholz Dachform Pultdach Einstiegsart Fronteinstieg Innenmaß Tiefe Gesamt 357 cm Vorraum m² 10,34 m² Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Bedarf Dachfolie (Stk.) 6 Liegeplätze 2 Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Umbauter Raum 42 m³ Fenster Breite 60 cm Dachfläche 23,7 m²		
Innenmaß Tiefe Vorraum 357 cm Dachtiefe 422 cm Bauweise Steck-Schraub-System Bedarf Dachfolie (Stk.) 7 Wandstärke 38 mm Außenmaß Tiefe 369 cm Fußbodentyp Massivholz Dachform Pultdach Einstiegsart Fronteinstieg Innenmaß Tiefe Gesamt 357 cm Vorraum m² 10,34 m² Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Bedarf Dachfolie (Stk.) 6 Liegeplätze 2 Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Umbauter Raum 42 m³ Fenster Breite 60 cm Dachfläche 23,7 m²	Grundfläche	19 m ²
Dachtiefe 422 cm Bauweise Steck-Schraub-System Bedarf Dachfolie (Stk.) 7 Wandstärke 38 mm Außenmaß Tiefe 369 cm Fußbodentyp Massivholz Dachform Pultdach Einstiegsart Fronteinstieg Innenmaß Tiefe Gesamt 357 cm Vorraum m² 10,34 m² Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Bedarf Dachfolie (Stk.) 6 Liegeplätze 2 Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Umbauter Raum 42 m³ Fenster Breite 60 cm Dachfläche 23,7 m²	Tür Höhe	187,8 cm
Bauweise Steck-Schraub-System Bedarf Dachfolie (Stk.) 7 Wandstärke 38 mm Außenmaß Tiefe 369 cm Fußbodentyp Massivholz Dachform Pultdach Einstiegsart Fronteinstieg Innenmaß Tiefe Gesamt 357 cm Vorraum m² 10,34 m² Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Bedarf Dachfolie (Stk.) 6 Liegeplätze 2 Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Umbauter Raum 42 m³ Fenster Breite 60 cm Dachfläche 23,7 m²	Innenmaß Tiefe Vorraum	357 cm
Bedarf Dachfolie (Stk.) Wandstärke Außenmaß Tiefe 369 cm Fußbodentyp Massivholz Dachform Pultdach Einstiegsart Innenmaß Tiefe Gesamt Vorraum m² Saunadach Bauweise Bedarf Dachfolie (Stk.) Liegeplätze Tür Schloss Umbauter Raum Fenster Breite Dachfläche 7 Massivholz Pultdach Fronteinstieg 10,34 m² 357 cm Vorraum r² 2 toyraum r² Suundach Bauweise Vormontierte Elemente 6 Liegeplätze 2 Tür Schloss Julinderschloss mit 3 Schlüsseln 42 m³ Fenster Breite 60 cm Dachfläche	Dachtiefe	422 cm
Bedarf Dachfolie (Stk.)7Wandstärke38 mmAußenmaß Tiefe369 cmFußbodentypMassivholzDachformPultdachEinstiegsartFronteinstiegInnenmaß Tiefe Gesamt357 cmVorraum m²10,34 m²Saunadach Bauweisevormontierte ElementeBedarf Dachfolie (Stk.)6Liegeplätze2Tür SchlossZylinderschloss mit 3 SchlüsselnUmbauter Raum42 m³Fenster Breite60 cmDachfläche23,7 m²	Bauweise	Steck-Schraub-System
Wandstärke38 mmAußenmaß Tiefe369 cmFußbodentypMassivholzDachformPultdachEinstiegsartFronteinstiegInnenmaß Tiefe Gesamt357 cmVorraum m²10,34 m²Saunadach Bauweisevormontierte ElementeBedarf Dachfolie (Stk.)6Liegeplätze2Tür SchlossZylinderschloss mit 3 SchlüsselnUmbauter Raum42 m³Fenster Breite60 cmDachfläche23,7 m²	Bedarf Dachfolie (Stk.)	·
Fußbodentyp Dachform Pultdach Einstiegsart Fronteinstieg Innenmaß Tiefe Gesamt Vorraum m² 10,34 m² Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Bedarf Dachfolie (Stk.) Liegeplätze 2 Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Umbauter Raum 42 m³ Fenster Breite 60 cm Dachfläche		38 mm
DachformPultdachEinstiegsartFronteinstiegInnenmaß Tiefe Gesamt357 cmVorraum m²10,34 m²Saunadach Bauweisevormontierte ElementeBedarf Dachfolie (Stk.)6Liegeplätze2Tür SchlossZylinderschloss mit 3 SchlüsselnUmbauter Raum42 m³Fenster Breite60 cmDachfläche23,7 m²	Außenmaß Tiefe	369 cm
DachformPultdachEinstiegsartFronteinstiegInnenmaß Tiefe Gesamt357 cmVorraum m²10,34 m²Saunadach Bauweisevormontierte ElementeBedarf Dachfolie (Stk.)6Liegeplätze2Tür SchlossZylinderschloss mit 3 SchlüsselnUmbauter Raum42 m³Fenster Breite60 cmDachfläche23,7 m²	Fußbodentyp	Massivholz
Innenmaß Tiefe Gesamt357 cmVorraum m²10,34 m²Saunadach Bauweisevormontierte ElementeBedarf Dachfolie (Stk.)6Liegeplätze2Tür SchlossZylinderschloss mit 3 SchlüsselnUmbauter Raum42 m³Fenster Breite60 cmDachfläche23,7 m²		
Innenmaß Tiefe Gesamt357 cmVorraum m²10,34 m²Saunadach Bauweisevormontierte ElementeBedarf Dachfolie (Stk.)6Liegeplätze2Tür SchlossZylinderschloss mit 3 SchlüsselnUmbauter Raum42 m³Fenster Breite60 cmDachfläche23,7 m²	Einstiegsart	Fronteinstieg
Saunadach Bauweisevormontierte ElementeBedarf Dachfolie (Stk.)6Liegeplätze2Tür SchlossZylinderschloss mit 3 SchlüsselnUmbauter Raum42 m³Fenster Breite60 cmDachfläche23,7 m²	-	357 cm
Bedarf Dachfolie (Stk.) 6 Liegeplätze 2 Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Umbauter Raum 42 m³ Fenster Breite 60 cm Dachfläche 23,7 m²	Vorraum m ²	10,34 m ²
Liegeplätze2Tür SchlossZylinderschloss mit 3 SchlüsselnUmbauter Raum42 m³Fenster Breite60 cmDachfläche23,7 m²	Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Liegeplätze2Tür SchlossZylinderschloss mit 3 SchlüsselnUmbauter Raum42 m³Fenster Breite60 cmDachfläche23,7 m²	Bedarf Dachfolie (Stk.)	
Tür SchlossZylinderschloss mit 3 SchlüsselnUmbauter Raum42 m³Fenster Breite60 cmDachfläche23,7 m²		2
Umbauter Raum42 m³Fenster Breite60 cmDachfläche23,7 m²		Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
Fenster Breite 60 cm Dachfläche 23,7 m ²		•
Dachfläche 23,7 m ²	Fenster Breite	
,	Dachfläche	
		•


Farbe Terragrau
Innenmaß Breite Sauna 185 cm

















38 MM WANDPROFIL 01 Aus nordischer Fichte gehobelt 02 Doppelte Nut- und Federverbindung 03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz 04 Wasserabweisende Profilierung



ronz	ierte ganzglastür
01	Türrahmen aus Massivholz
02	8 mm starkes Einscheibensicher- heitsglas
03	Rechts und links anschlagbar
04	Türbeschläge justierbar
05	Bewährte Magnetverschlusstechnik
	01 02 03 04

















