Produktinformation

Saunahaus Mainburg 5 Artikel-Nr. 36305



Saunaofen Set 9 kW finnisch Ofen + Steuergerät Set B Easy Finnisch

Farbe

Naturbelassen

Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 4990kt 1170x790kt 1440 Innenmaß Breite Gesamt 497 cm Tür Breite 70,5 cm Bank 3 Tiefe \$2 cm Vorraum m² 99,3 m² Durchgangsmaß Breite 135,5 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Fenster Höhe 170 cm Dachbreite 560 cm Firsthöhe 253 cm Türart Doppefflügeltür Saunadach Dämmung 42mm Minderalwolle Innenmaß Tiefe Sauna 185 cm Ofenschutz Tiefe \$1 cm Tür Öffungsrichtung mittig Matorial Nordische Fichte Spiegelbar nein Innenmaß Breite Sauna 219 cm Ofenschutz Herie 60 cm Sltzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Bank Matorial Expe Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Außenmaß Breite 509 cm Grundfläche 19 m² Tür Höhe<	Bank 1 Tiefe	57 cm
Tür Breite 70,5 cm Bank 3 Tiefe 52 cm Vorraum m² 9,93 m² Durchgangsmaß Breite 135,5 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Fenster Höhe 170 cm Dachbreite 560 cm Firsthöhe 253 cm Türat Doppelltigettür Saunadach Dämmung 42mm Minderalwolle Innenmaß Tiefe Sauna 185 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Tür Öffrungsrichtung mittig Material Nordische Fichte Spiegelbar nein Innenmaß Breite Sauna 219 cm Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Bank Material Epe Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Außenmaß Breite 509 cm Grundfläche 19 m² Tür Höhe 187,8 cm Innenmaß Tiefe Vorraum 357 cm Dachtiefe 369 cm <	Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	
Bank 3 Tiefe \$2 cm Voraum m² 9,93 m² Durchgangsmaß Breite 13,5 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Fenster Höhe 170 cm Dachbreite 600 cm Firsthöhe 253 cm Türart Doppefftigetür Saunadach Dämmung 42mm Minderalwolle Innenmaß Tiefe Sauna 185 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Tür Öffnungsrichtung mittig Material Nordische Fichte Spiegelbar nein Innenmaß Breite Sauna 219 cm Ofenschutz Material 60 cm Stzplätze 5 Ofenschutz Material 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Außenmaß Breite 509 cm Grundfläche 19 m² Tür Höhe 187,8 cm Innenmaß Tiefe Vorraum 357 cm Dachtiefe 42 cm Bauweise 300 cm Wandstärke 38 mm Außenmaß Tiefe 300 cm	Innenmaß Breite Gesamt	
Vorraum m² 9,93 m² Durchgangsmaß Breite 135,5 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Fenster Höhe 170 cm Dachbreite 50 cm Firsthöhe 253 cm Türat Doppelflügeltür Saunadach Dämmung 42m Minderalwolle Innenmaß Tiefe Sauna 185 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Tür Öffrungrichtung mittig Material Nordische Fichte Spiegelbar nein Innenmaß Breite Sauna 219 cm Ofenschutz Freite 60 cm Ofenschutz Material promodische Fichte Sitzplätze 5 Ofenschutz Material promodische Fichte Bank Material promodische Fichte British Höhe promodische Fichte British Höhe	Tür Breite	70,5 cm
Durchgangsmaß Breite 1,35,5 cm Bank Z Tiefe 57 cm Fenster Höhe 170 cm Dachbreite 560 cm Firsthöhe 23 cm Türart Doppeflügeltür Saunadach Dämmung 42mm Minderalwolle Innenmaß Tiefe Sauna 185 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Tür Öffrungsrichtung mittig Material Nordische Fichte Spiegelbar nein Innenmaß Breite Sauna 219 cm Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Bank Material nordische Fichte Bank Material 80 cm Ofenschutz Möhe 80 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Orenschutz Höhe 80 cm Ourchgangsmaß Höhe 185,7 cm Außenmaß Breite 509 cm Grundfläche 19 m² Tür Höhe 187,8 cm Innenmaß Tiefe Vorraum 357 cm Bauweise <t< td=""><td>Bank 3 Tiefe</td><td>52 cm</td></t<>	Bank 3 Tiefe	52 cm
Durchgangsmaß Breite 1,35,5 cm Bank Z Tiefe 57 cm Fenster Höhe 170 cm Dachbreite 560 cm Firsthöhe 23 cm Türart Doppeflügeltür Saunadach Dämmung 42mm Minderalwolle Innenmaß Tiefe Sauna 185 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Tür Öffrungsrichtung mittig Material Nordische Fichte Spiegelbar nein Innenmaß Breite Sauna 219 cm Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Bank Material nordische Fichte Bank Material 80 cm Ofenschutz Möhe 80 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Orenschutz Höhe 80 cm Ourchgangsmaß Höhe 185,7 cm Außenmaß Breite 509 cm Grundfläche 19 m² Tür Höhe 187,8 cm Innenmaß Tiefe Vorraum 357 cm Bauweise <t< td=""><td>Vorraum m²</td><td>9,93 m²</td></t<>	Vorraum m ²	9,93 m ²
Bank 2 Tiefe \$7 cm Fenster Höhe 170 cm Dachbreite 560 cm Firsthöhe 253 cm Türart Doppeflügeltür Saunadach Dämmung 42mm Minderalwolle Innemaß Tiefe Sauna 185 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Tür Öffnungsrichtung mittig Material Nordische Fichte Spiegelbar ein Innenmaß Breite Sauna 219 cm Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Bank Material nordische Fichte Bank Material 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Außenmaß Breite 50 cm Grundfläche 19 m² Tür Höhe 187,8 cm Innenmaß Tiefe Vorraum 357 cm Dachtiefe 42 cm Bauweise Steck-Schrauh-System Wandstärke 38 mm	Durchgangsmaß Breite	135,5 cm
Dachbreite \$60 cm Firsthöhe 253 cm Türart Doppelflügeltür Saunadach Dämmung 42mm Minderalwolle Innemaß Tiefe Sauna 185 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Tür Öffnungsrichtung mittig Material Nordische Fichte Spiegelbar nein Innenmaß Breite Sauna 219 cm Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material spee Durchgangsmaß Höhe 80 cm Außenmaß Breite 80 cm Grundfläche 19 m² Tür Höhe 187,8 cm Innenmaß Tiefe Vorraum 357 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Außenmaß Tiefe 369 cm Fußbodentyp Massivhotz Dachform Pultdach Einstiegsart Fronteinstieg Innemaß Tiefe Gesamt 357 cm Saunadach Bauweise vormoniterte Elemente Farbe <		
Dachbreite 560 cm Firsthöhe 253 cm Türart Doppelflügeltür Saunadach Dämmung 42mm Minderalwolle Innenmäß Tiefe Sauna 185 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Tür Öffnungsrichtung mittig Material Nordische Fichte Spiegelbar nein Innenmaß Breite Sauna 219 cm Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material enordische Fichte Bank Material 80 cm Durchgangsmäß Höhe 80 cm Außenmaß Breite 80 cm Grundfläche 19 m² Tür Höhe 187,8 cm Innenmaß Tiefe Vorraum 357 cm Bauweise steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Außenmaß Tiefe 369 cm Fußbodentyp Massivholz Dachform Pultdach Einstiegsart Fronteinstieg Innenmaß Tiefe Gesamt 357 cm Saunadach Bauweise	Fenster Höhe	170 cm
Türart Doppelflügeltür Saunadach Dämmung 42mm Minderalwolle Innenmaß Tiefe Sauna 185 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Tür Öffnungsrichtung mittig Material Nordische Fichte Spiegelbar nein Innenmaß Breite Sauna 219 cm Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Bank Material Espe Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Außenmaß Breite 509 cm Grundfläche 19 m² Tür Höhe 187,8 cm Innenmaß Tiefe Vorraum 357 cm Dachtiefe 422 cm Bauweise \$teck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Außenmaß Tiefe 369 cm Fußbodentyp Massivholz Dachform Pultdach Einstiegsart Fronteinstieg Innenmaß Tiefe Gesamt 357 cm Saunadach Bauweise </td <td>Dachbreite</td> <td></td>	Dachbreite	
Saunadach Dämmung 42mm Minderalwolle Innenmaß Tiefe Sauna 185 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Tür Öffnungsrichtung mittig Material Nordische Fichte Spiegelbar nein Innenmaß Breite Sauna 219 cm Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material Espe Bank Material Espe Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Außenmaß Breite 509 cm Grundfläche 19 m² Tür Höhe 187,8 cm Innenmaß Tiefe Vorraum 357 cm Dachtiefe 32 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 369 cm Fußbodentyp Massivholz Dachtiefe 369 cm Fußbodentyp Massivholz Baunadach Bauweise Fronteinstieg Finnenmaß Tiefe Gesamt 37 cm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe <td>Firsthöhe</td> <td>253 cm</td>	Firsthöhe	253 cm
Saunadach Dämmung 42mm Minderalwolle Innenmaß Tiefe Sauna 185 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Tür Öffnungsrichtung mittig Material Nordische Fichte Spiegelbar nein Innenmaß Breite Sauna 219 cm Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material Espe Bank Material Espe Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Außenmaß Breite 509 cm Grundfläche 19 m² Tür Höhe 187,8 cm Innenmaß Tiefe Vorraum 357 cm Dachtiefe 32 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 369 cm Fußbodentyp Massivholz Dachtiefe 369 cm Fußbodentyp Massivholz Baunadach Bauweise Fronteinstieg Finnenmaß Tiefe Gesamt 37 cm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe <td>Türart</td> <td>Doppelflügeltür</td>	Türart	Doppelflügeltür
Innenmaß Tiefe Sauna 185 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Tür Öffnungsrichtung mittig Material Nordische Fichte Spiegelbar nein Innenmaß Breite Sauna 219 cm Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Bank Material Espe Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Außenmaß Breite 509 cm Grundfläche 19 m² Tür Höhe 187,8 cm Innenmaß Tiefe Vorraum 357 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Außenmaß Tiefe 369 cm Fußbodentyp Massivholz Dachform Pultdach Einstiegsart Pronteinstieg Innenmaß Tiefe Gesamt 37 cm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Innenmaß Breite Vorraum 309 cm Bedarf		
Ofenschutz Tiefe 51 cm Tür Öffnungsrichtung mittig Material Nordische Fichte Spiegelbar nein Innenmaß Breite Sauna 219 cm Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material Espe Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Außenmaß Breite 509 cm Grundfläche 19 m² Tir Höhe 187,8 cm Innenmaß Tiefe Vorraum 357 cm Dachtiefe 422 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Außenmaß Tiefe 36 or Fußbodentyp Massivholz Dachform Pultdach Einstiegsart Fronteinstieg Innenmaß Tiefe Gesamt 357 cm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Innenmaß Breite Vorraum 39 cm Bedarf Dachfolie (Stk.) 6 Liegeplätze		
Tür Öffnungsrichtung mittig Material Nordische Fichte Spiegelbar nein Innenmaß Breite Sauna 219 cm Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Bank Material Espe Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Außenmaß Breite 509 cm Grundfläche 19 m² Tür Höhe 187,8 cm Innenmaß Tiefe Vorraum 357 cm Dachtiefe 422 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Außenmaß Tiefe 369 cm Fußbodentyp Massivholz Dachtorm Pultdach Einstiegsart Fronteinstieg Innenmaß Tiefe Gesamt 357 cm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Innenmaß Breite Vorraum 309 cm Bedarf Dachfolie (Stk.) 6 Liegeplätze </td <td></td> <td>200 000</td>		200 000
Material Nordische Fichte Spiegelbar nein Innenmaß Breite Sauna 219 cm Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Bank Material 80 cm Durchgangsmaß Höhe 80 cm Außenmaß Breite 599 cm Grundfläche 19 m² Tür Höhe 187,8 cm Innenmaß Tiefe Vorraum 357 cm Bauweise steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Außenmaß Tiefe 369 cm Fußbodentyp Massivholz Dachform Pultdach Einstiegsart Fronteinstieg Innenmaß Tiefe Gesamt 357 cm Saundach Bauweise rormonierte Elemente Farbe Naturbelassen Innenmaß Treife Operatum 309 cm Bedarf Dachfolie (Stk.) 6 Liegeplätze 2 Türkter Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Ümbauter Raum 42 m³		
Innenmaß Breite Sauna 219 cm Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Bank Material Espe Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Außenmaß Breite 509 cm Grundfläche 19 m² Tür Höhe 187,8 cm Innenmaß Tiefe Vorraum 357 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Außenmaß Tiefe 369 cm Fußbodentyp Massivholz Dachform Pultdach Einstiegsart Fronteinstieg Innenmaß Tiefe Gesamt 357 cm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Innenmaß Breite Vorraum 309 cm Bedarf Dachfolie (Stk.) 6 Liegeplätze 2 Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Umbauter Raum 42 m³ Fenster Breite 60 cm		0
Innenmaß Breite Sauna 219 cm Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Bank Material Espe Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Außenmaß Breite 509 cm Grundfläche 19 m² Tür Höhe 187,8 cm Innenmaß Tiefe Vorraum 357 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Außenmaß Tiefe 369 cm Fußbodentyp Massivholz Dachform Pultdach Einstiegsart Fronteinstieg Innenmaß Tiefe Gesamt 357 cm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Innenmaß Breite Vorraum 309 cm Bedarf Dachfolie (Stk.) 6 Liegeplätze 2 Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Umbauter Raum 42 m³ Fenster Breite 60 cm	Spiegelbar	nein
Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Bank Material 89 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Außenmaß Breite 509 cm Grundfläche 19 m² Tür Höhe 187,8 cm Innenmaß Tiefe Vorraum 357 cm Dachtiefe 422 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Außenmaß Tiefe 369 cm Fußbodentyp Massivholz Dachform Pultdach Einstiegsart Fronteinstieg Innenmaß Tiefe Gesamt 357 cm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Innenmaß Breite Vorraum 309 cm Bedarf Dachfolie (Stk.) 6 Liegeplätze 2 Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Umbauter Raum 42 m³ Fenster Breite 60 cm		
Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Bank Material Espe Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Außenmaß Breite 509 cm Grundfläche 19 m² Tür Höhe 187,8 cm Innenmaß Tiefe Vorraum 357 cm Dachtiefe 422 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Außenmaß Tiefe 369 cm Fußbodentyp Massivholz Dachform Pultdach Einstiegsart Fronteinstieg Innenmaß Tiefe Gesamt 357 cm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Innenmaß Breite Vorraum 309 cm Bedarf Dachfolie (Stk.) 6 Liegeplätze 2 Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Umbauter Raum 42 m³ Fenster Breite 60 cm		——
Ofenschutz Material nordische Fichte Bank Material Espe Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmäß Höhe 185,7 cm Außenmäß Breite 509 cm Grundfläche 19 m² Tür Höhe 187,8 cm Innenmäß Tiefe Vorraum 357 cm Dachtiefe 422 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Außenmäß Tiefe 369 cm Fußbodentyp Massivholz Dachform Pultdach Einstiegsart Fronteinstieg Innenmäß Tiefe Gesamt 357 cm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Innenmäß Breite Vorraum 309 cm Bedarf Dachfolie (Stk.) 6 Liegeplätze 2 Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Umbauter Raum 42 m³ Fenster Breite 60 cm		
Bank Material Espe Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Außenmaß Breite 509 cm Grundfläche 19 m² Tür Höhe 187,8 cm Innenmaß Tiefe Vorraum 357 cm Dachtiefe 422 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Außenmaß Tiefe 369 cm Fußbodentyp Massivholz Dachform Pultdach Einstiegsart Fronteinstieg Innenmaß Tiefe Gesamt 357 cm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Innenmaß Breite Vorraum 309 cm Bedarf Dachfolie (Stk.) 6 Liegeplätze 2 Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Umbauter Raum 42 m³ Fenster Breite 60 cm	-	-
Ofenschutz Höhe 80 cm Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Außenmaß Breite 509 cm Grundfläche 19 m² Tür Höhe 187,8 cm Innenmaß Tiefe Vorraum 357 cm Dachtiefe 422 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Außenmaß Tiefe 369 cm Fußbodentyp Massivholz Dachform Pultdach Einstiegsart Fronteinstieg Innenmaß Tiefe Gesamt 357 cm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Innenmaß Breite Vorraum 309 cm Bedarf Dachfolie (Stk.) 6 Liegeplätze 2 Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Umbauter Raum 42 m³ Fenster Breite 60 cm		
Durchgangsmaß Höhe 185,7 cm Außenmaß Breite 509 cm Grundfläche 19 m² Tür Höhe 187,8 cm Innenmaß Tiefe Vorraum 357 cm Dachtiefe 422 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Außenmaß Tiefe 369 cm Fußbodentyp Massivholz Dachform Pultdach Einstiegsart Fronteinstieg Innenmaß Tiefe Gesamt 357 cm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Innenmaß Breite Vorraum 309 cm Bedarf Dachfolie (Stk.) 6 Liegeplätze 2 Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Umbauter Raum 42 m³ Fenster Breite 60 cm		
Außenmaß Breite 509 cm Grundfläche 19 m² Tür Höhe 187,8 cm Innenmaß Tiefe Vorraum 357 cm Dachtiefe 422 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Außenmaß Tiefe 369 cm Fußbodentyp Massivholz Dachform Pultdach Einstiegsart Fronteinstieg Innenmaß Tiefe Gesamt 357 cm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Innenmaß Breite Vorraum 309 cm Bedarf Dachfolie (Stk.) 6 Liegeplätze 2 Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Umbauter Raum 42 m³ Fenster Breite 60 cm		
Grundfläche 19 m² Tür Höhe 187,8 cm Innenmaß Tiefe Vorraum 357 cm Dachtiefe 422 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Außenmaß Tiefe 369 cm Fußbodentyp Massivholz Dachform Pultdach Einstiegsart Fronteinstieg Innenmaß Tiefe Gesamt 357 cm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Innenmaß Breite Vorraum 309 cm Bedarf Dachfolie (Stk.) 6 Liegeplätze 2 Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Umbauter Raum 42 m³ Fenster Breite 60 cm		·
Tür Höhe 187,8 cm Innenmaß Tiefe Vorraum 357 cm Dachtiefe 422 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Außenmaß Tiefe 369 cm Fußbodentyp Massivholz Dachform Pultdach Einstiegsart Fronteinstieg Innenmaß Tiefe Gesamt 357 cm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Innenmaß Breite Vorraum 309 cm Bedarf Dachfolie (Stk.) 6 Liegeplätze 2 Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Umbauter Raum 42 m³ Fenster Breite 60 cm		
Innenmaß Tiefe Vorraum357 cmDachtiefe422 cmBauweiseSteck-Schraub-SystemWandstärke38 mmAußenmaß Tiefe369 cmFußbodentypMassivholzDachformPultdachEinstiegsartFronteinstiegInnenmaß Tiefe Gesamt357 cmSaunadach Bauweisevormontierte ElementeFarbeNaturbelassenInnenmaß Breite Vorraum309 cmBedarf Dachfolie (Stk.)6Liegeplätze2Tür SchlossZylinderschloss mit 3 SchlüsselnUmbauter Raum42 m³Fenster Breite60 cm		
Dachtiefe422 cmBauweiseSteck-Schraub-SystemWandstärke38 mmAußenmaß Tiefe369 cmFußbodentypMassivholzDachformPultdachEinstiegsartFronteinstiegInnenmaß Tiefe Gesamt357 cmSaunadach Bauweisevormontierte ElementeFarbeNaturbelassenInnenmaß Breite Vorraum309 cmBedarf Dachfolie (Stk.)6Liegeplätze2Tür SchlossZylinderschloss mit 3 SchlüsselnUmbauter Raum42 m³Fenster Breite60 cm		,
BauweiseSteck-Schraub-SystemWandstärke38 mmAußenmaß Tiefe369 cmFußbodentypMassivholzDachformPultdachEinstiegsartFronteinstiegInnenmaß Tiefe Gesamt357 cmSaunadach Bauweisevormontierte ElementeFarbeNaturbelassenInnenmaß Breite Vorraum309 cmBedarf Dachfolie (Stk.)6Liegeplätze2Tür SchlossZylinderschloss mit 3 SchlüsselnUmbauter Raum42 m³Fenster Breite60 cm		*** ****
Wandstärke38 mmAußenmaß Tiefe369 cmFußbodentypMassivholzDachformPultdachEinstiegsartFronteinstiegInnenmaß Tiefe Gesamt357 cmSaunadach Bauweisevormontierte ElementeFarbeNaturbelassenInnenmaß Breite Vorraum309 cmBedarf Dachfolie (Stk.)6Liegeplätze2Tür SchlossZylinderschloss mit 3 SchlüsselnUmbauter Raum42 m³Fenster Breite60 cm		
Außenmaß Tiefe 369 cm Fußbodentyp Massivholz Dachform Pultdach Einstiegsart Fronteinstieg Innenmaß Tiefe Gesamt 357 cm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Innenmaß Breite Vorraum 309 cm Bedarf Dachfolie (Stk.) 6 Liegeplätze 2 Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Umbauter Raum 42 m³ Fenster Breite 60 cm		
FußbodentypMassivholzDachformPultdachEinstiegsartFronteinstiegInnenmaß Tiefe Gesamt357 cmSaunadach Bauweisevormontierte ElementeFarbeNaturbelassenInnenmaß Breite Vorraum309 cmBedarf Dachfolie (Stk.)6Liegeplätze2Tür SchlossZylinderschloss mit 3 SchlüsselnUmbauter Raum42 m³Fenster Breite60 cm		
DachformPultdachEinstiegsartFronteinstiegInnenmaß Tiefe Gesamt357 cmSaunadach Bauweisevormontierte ElementeFarbeNaturbelassenInnenmaß Breite Vorraum309 cmBedarf Dachfolie (Stk.)6Liegeplätze2Tür SchlossZylinderschloss mit 3 SchlüsselnUmbauter Raum42 m³Fenster Breite60 cm		
EinstiegsartFronteinstiegInnenmaß Tiefe Gesamt357 cmSaunadach Bauweisevormontierte ElementeFarbeNaturbelassenInnenmaß Breite Vorraum309 cmBedarf Dachfolie (Stk.)6Liegeplätze2Tür SchlossZylinderschloss mit 3 SchlüsselnUmbauter Raum42 m³Fenster Breite60 cm		
Innenmaß Tiefe Gesamt357 cmSaunadach Bauweisevormontierte ElementeFarbeNaturbelassenInnenmaß Breite Vorraum309 cmBedarf Dachfolie (Stk.)6Liegeplätze2Tür SchlossZylinderschloss mit 3 SchlüsselnUmbauter Raum42 m³Fenster Breite60 cm		
Saunadach Bauweisevormontierte ElementeFarbeNaturbelassenInnenmaß Breite Vorraum309 cmBedarf Dachfolie (Stk.)6Liegeplätze2Tür SchlossZylinderschloss mit 3 SchlüsselnUmbauter Raum42 m³Fenster Breite60 cm	-	
Farbe Innenmaß Breite Vorraum Bedarf Dachfolie (Stk.) Liegeplätze Tür Schloss Umbauter Raum Fenster Breite Naturbelassen 309 cm 6 Lylinderschloss mit 3 Schlüsseln 42 m³ 60 cm		
Innenmaß Breite Vorraum309 cmBedarf Dachfolie (Stk.)6Liegeplätze2Tür SchlossZylinderschloss mit 3 SchlüsselnUmbauter Raum42 m³Fenster Breite60 cm		
Bedarf Dachfolie (Stk.) Liegeplätze Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Umbauter Raum 42 m³ Fenster Breite 60 cm		
Liegeplätze2Tür SchlossZylinderschloss mit 3 SchlüsselnUmbauter Raum42 m³Fenster Breite60 cm		
Tür SchlossZylinderschloss mit 3 SchlüsselnUmbauter Raum42 m³Fenster Breite60 cm		
Umbauter Raum 42 m³ Fenster Breite 60 cm		
Fenster Breite 60 cm		·
Dacntiacne 23,7 m ²		
	Dachtiache	23,7 m ²


Anzahl Bänke 3 Stk.

Ofensteuerung extern Easy Finnisch

Typ Ofen 9 KW externe Steuerung

Seitenhöhe 247 cm





























Plant Ofen Inkl. 18 kg Sounasteine (Joloba) * Inkl. 18 kg Sounasteine (Joloba) * TÜV und VDE geprüft * Ruckwand und Elektroonschlusskasten aus feurandinnenen State (Europeans) * Moße (Bat+XT): 41 x 50 x 37 cm * Easy Finnisch Steuergerät * Sufenlaese umschollen der Temperetrur * Anschluss für * Anschluss für * Anschluss für * Anschluss für * Eneperaturmessung * Moße (Bat+XT): 23,5 x 19,5 x 7,5 cm * Temperetrurmessung * Moße (Bat+XT): 23,5 x 19,5 x 7,5 cm * Temperetrurmessung * Moße (Bat+XT): 23,5 x 19,5 x 7,5 cm * Temperetrurmessung * Moße (Bat+XT): 23,5 x 19,5 x 7,5 cm * Temperetrurmessung * Moße (Bat+XT): 23,5 x 19,5 x 7,5 cm * Temperetrurmessung * Moße (Bat+XT): 23,5 x 19,5 x 7,5 cm











