

Produktinformation


Gartenhaus Mühlentrup 3 Artikel-Nr. 39048



Farbe
Terragrau

Bedarf Dachfolie (Stk.)	5
Firsthöhe	212 cm
Dachbreite	428 cm
Sockelmaß Breite	400 cm
Wandstärke	19 mm
Durchgangsmaß Breite	166,5
Innenmaß Tiefe	325 cm
Dachfläche	15 m ²
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	4050x1040x560x550
Tür Breite	84,3 cm
Dachtiefe	315,5 cm
Tür Höhe	176,5 cm
Dachtyp	Dachplatte
Umbauter Raum	25,70 m ³
Material	Nordische Fichte
Außenmaß Breite	404 cm
Tür Scheibe Material	Milch-Kunstglas
Schneelast	85 kg/m ²
Grundfläche	13,16 m ²
Durchgangsmaß Höhe	175 cm
Dachform	Flachdach
Außenmaß Tiefe	332,5 cm
Seitenhöhe	207 cm
Dachneigung	3°
Sockelmaß Tiefe	329 cm
Innenmaß Breite	396 cm
Schloss	Sicherheitsüberfalle
Farbe	Terragrau

19 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM



- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung



DOPPELFLÜGELTÜR



- 01 Außen farbig vorbehandelt
- 02 Inkl. Sicherheitsüberfalle
- 03 Fenster aus bruchsicherem Kunstglas in Milchglasoptik

19 MM

2-Raumhäuser

- 2 Räume bieten multifunktionale Nutzung
- 19 mm starkes Steck-Schraubsystem
- Wasserabweisende Profilierung
- Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken für einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- Dach aus Dachplatten
- Weite Dachüberstände bieten Witterungsschutz
- Inkl. Doppel- und Einflügelür mit Sicherheitsüberfalle
- Lichtausschnitte aus bruchsicherem Kunstglas in Milchglasoptik



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.







EINFLÜGELTÜR

- 01 Außen farbig vorbehandelt
- 02 Inkl. Sicherheitsüberfalle
- 03 Fenster aus bruchsicherem Kunstglas in Milchglasoptik



Fundamentplan ohne Boden (in mm)



KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken





19 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Perfekte Fräsung
- 03 Perfekter Sitz
- 04 Wasserabweisende Profilierung



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

