## Produktinformation


## Sauna Marona
## Artikel-Nr. 39814



**Saunaofen**
**ohne Ofen**


| | |
|---|---|
| Kopfstütze Material | Espe |
| Ofenschutz Material | Espe |
| Außenmaß Breite | 259 cm |
| Tür Scheibenfarbe | bronziert |
| Bank 3 Tiefe | 52 cm |
| Position Tür und Zuluft tauschbar | nein |
| Außenmaß Tiefe | 245 cm |
| Anzahl der Kopfstützen | 3 Stk. |
| Innenmaß Höhe | 192 cm |
| Bank 2 Tiefe | 57 cm |
| Einstiegsart | Eckeinstieg |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 830x460x340x38,5 |
| Durchgangsmaß Höhe | 173 cm |
| Bank 1 Tiefe | 112 cm |
| Material | Nordische Fichte |
| Ofenschutz Höhe | 66 cm |
| Spiegelbar | nein |
| Ofenschutz Breite | 60 cm |
| Innenmaß Tiefe | 219 cm |
| Grundfläche | 4,6 $m^2$ |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 2350x1160x850x497 |
| Bank Material | Espe |
| Tür Höhe | 175 cm |
| Innenmaß Breite | 219 cm |
| Ofenschutz Tiefe | 48 cm |
| Bauweise | Steck-Schraub-System |
| Außenmaß Höhe | 206 cm |
| Wandstärke | 38 mm |
| Saunadach Dämmung | 42 mm |
| Saunadach Bauweise | vormontierte Elemente |
| Türart | Ganzglastür |
| Anzahl Bänke | 3 Stk. |
| Durchgangsmaß Breite | 64 cm |
| Öffnungsrichtung Tür | rechts und links anschlagbar |
| Umbauter Raum | 8,8 $m^3$ |




Doppelte Nut und Feder-Verbindung bietet perfekten Sitz durch modernste Frästechnik.
40mm Holzbohlen aus nordischem Fichtenholz gehobelt






B
DRAUFSICHT
(in cm)
259
219
189
219
245
189













Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße