

## Produktinformation

### Sauna Valida 2 Eckeinstieg mit Fenster Artikel-Nr. 44049



**Saunaofen**

ohne Ofen

<b>Grundfläche</b>	2,3 m <sup>2</sup>
<b>Außenmaß Höhe</b>	187 cm
<b>Tür Scheibenfarbe</b>	bronziert
<b>Innenmaß Tiefe</b>	135 cm
<b>Position Tür und Zuluft tauschbar</b>	nein
<b>Bank Material</b>	Fichte
<b>Liegeplätze</b>	1
<b>Innenmaß Breite</b>	185 cm
<b>Bank 2 Tiefe</b>	57 cm
<b>Einstiegsart</b>	Eckeinstieg
<b>Anzahl Bänke</b>	2 Stk.
<b>Material</b>	Nordische Fichte
<b>Tür Höhe</b>	164 cm
<b>Spiegelbar</b>	nein
<b>Ofenschutz Material</b>	nordische Fichte
<b>Außenmaß Breite</b>	196 cm
<b>Ofenschutz Tiefe</b>	48 cm
<b>Bauweise</b>	Steck-Schraub-System
<b>Ofenschutz Breite</b>	58 cm
<b>Saunadach Dämmung</b>	42 mm
<b>Außenmaß Tiefe</b>	146 cm
<b>Bank 3 Tiefe</b>	-
<b>Bank 1 Tiefe</b>	27 cm
<b>Verpackungsmaße mm/Gewicht kg</b>	2000x1200x600x306
<b>Saunadach Bauweise</b>	vormontierte Elemente
<b>Durchgangsmaß Höhe</b>	162 cm
<b>Umbauter Raum</b>	4,1 m <sup>3</sup>
<b>Türart</b>	Ganzglastür
<b>Ofenschutz Höhe</b>	39 cm
<b>Sitzplätze</b>	3
<b>Durchgangsmaß Breite</b>	64 cm
<b>Öffnungsrichtung Tür</b>	rechts und links anschlagbar
<b>Innenmaß Höhe</b>	180 cm




**38 MM**

### Massivholzsaunen

- Optional mit attraktivem Dachkranz einschließlich 3 LED-Spots
- Hochwertige Innenausstattung aus nordischer Fichte  
Inkl. Fensterelement
- Modernes Stein-Schauab systen aus 38 mm starken Böhlen
- Konstruktion aus naturbelassener, langlebiger, nordischer Fichte
- Optimal für niedrige Decken
- 8 mm Saunatür aus Sicherheitsglas
- Türrahmen aus Massivholz
- Bewährte Magnetverschlusstechnik
- Türbeschläge mittels Exzenter (links/rechts)
- Platzsparend durch praktischen Ecksteinriegel
- Öffenschutz aus hochwertigem Fichtenholz

**Karibu**



- BRONZIERTE GANZGLASTÜR**
- 01 Türrahmen aus Massivholz
  - 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
  - 03 Rechts und links anschlagbar
  - 04 Türbeschläge justierbar
  - 05 Bewährte Magnetverschlussstechnik



### OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz



### 38 MM MASSIVHOLZ

- 01 Einfache Montage
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

