


Produktinformation Sauna Valida 4 Eckeinstieg mit Fenster
Artikel-Nr. 44056



Saunaofen

9kW Bio + Huum UKU WiFi
 Steuerung (App fähig)

Innenmaß Tiefe	185 cm
Bank 1 Tiefe	57 cm
Außenmaß Höhe	187 cm
Umbauter Raum	5,7 m ³
Tür Scheibenfarbe	bronziert
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Bank Material	Fichte
Innenmaß Breite	185 cm
Ofensteuerung	integrierte Steuerung
Bank 2 Tiefe	57 cm
Typ Ofen	9 KW Bio externe Steuerung
Einstiegsart	Eckeinstieg
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	830x460x340x30
Anzahl Bänke	2 Stk.
Material	Nordische Fichte
Tür Höhe	164 cm
Spiegelbar	nein
Außenmaß Tiefe	196 cm
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Sitzplätze	4
Außenmaß Breite	196 cm
Grundfläche	3,2 m ²
Ofenschutz Tiefe	48 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Ofenschutz Breite	58 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2160x1160x660x350
Saunadach Dämmung	42 mm
Bank 3 Tiefe	-
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Durchgangsmaß Höhe	162 cm
Typ Ofen	9 KW interne Steuerung
Liegeplätze	2
Türart	Ganzglastür
Ofenschutz Höhe	39 cm
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Typ Ofen	9 KW externe Steuerung
Ofensteuerung	Huum UKU WiFi (App fähig)
Innenmaß Höhe	180 cm



Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.



DIE BESONDERHEITEN UNSERES WIFI

Steuergeräts

- Kindersicherung
- Türsensor
- Temperaturfühler
- Überhitzungsschutz



- Formschöne Bedieneinheit
- Leichte Bedienung; lokal am Steuergerät und in der App

- Sauna per kostenloser App steuerbar
- Integriertes WLAN-Modul
- Steuern Sie Ihre Sauna von unterwegs und sparen Sie Zeit

- Anschluss für Beleuchtung, Verdampfer und Belüftung vorhanden

- Kompatibel mit Bio- und finnischem Saunaofen
- Für Saunaöfen bis 18kW verwendbar



HEIZEN SIE DIE SAUNA ÜBER IHR SMARTPHONE



BRONZIERTE GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik



OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz



38 MM MASSIVHOLZ

- 01 Einfache Montage
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung



