

## Produktinformation


### Gartenhaus Dalin 1 Artikel-Nr. 45281




Bedarf Sturmanker (Stk.)	4
Schneelast	75 kg/m <sup>2</sup>
Dachtiefe	210 cm
Dachneigung	20°
Dachform	Satteldach
Dachtyp	Dachplatte
Dachfläche	5,8 m <sup>2</sup>
Material	Nordische Fichte
Tür Höhe	176 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2390x1000x410x200
Dach Materialstärke	16 mm
Umbauter Raum	8,1 m <sup>3</sup>
Wandstärke	14 mm
Sockelmaß Tiefe	177 cm
Tür Scheibe Material	Kunstglas
Durchgangsmaß Höhe	174 cm
Bedarf Dachbahn (Stk.)	4
Innenmaß Breite	238 cm
Durchgangsmaß Breite	115,5
Farbe	Naturbelassen
Außenmaß Tiefe	180 cm
Außenmaß Breite	245 cm
Seitenhöhe	182 cm
Schloss	Sicherheitsüberfalle
Grundfläche	4,4 m <sup>2</sup>
Firsthöhe	231 cm
Innenmaß Tiefe	174 cm
Sockelmaß Breite	241 cm
Tür Breite	58,5 cm
Dachbreite	263 cm



**Fundamentplan ohne Boden (in mm)**





**14 MM**

**Gartenhäuser**

- 14 mm starkes Steck-Schraubensystem
- Wasserabweisende Profilierung
- Immer inkl. kesseldruck imprägnierter Bodenbalken für einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- Dach aus Dachplatten
- Weite Dachüberstände bieten Witterungsschutz
- Teilweise im Set mit Anbaudach erhältlich
- Inkl. moderner Doppelflügeltür mit Sicherheitsüberfälle
- Lichtausschnitte aus bruchsicherem Kunstglas

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



#### 14 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Perfekte Fräzung
- 03 Perfekter Sitz
- 04 Wasserabweisende Profilierung



#### DOPPELFLÜGELTÜR

- 01 Unbehandelt
- 02 Inkl. Sicherheitsüberfälle
- 03 Fenster aus bruchsicherem Kunstglas





## KDI-UNTERLEGER

- 01** Aus nordischen Kiefernholzern
- 02** Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03** Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04** 40 x 60 mm Bodenbalken

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

