

## Produktinformation

## Sauna Mojave Artikel-Nr. 46917



**Saunatur**  
Bronzierte Ganzglastür

**Licht-Dachkranz**  
mit Licht-Dachkranz

**Saunaofen**  
9 kW Ofen + integrierte Steuerung

Innenmaß Tiefe	185 cm
Kopfstütze Material	Espe
Liegeplätze	3
Ofenschutz Material	Espe
Tür Scheibenfarbe	bronziert
Bank 3 Tiefe	52 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x850x220x49,8
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Außenmaß Tiefe	210 cm
Innenmaß Breite	185 cm
Ofensteuerung	integrierte Steuerung
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2700x230x120x15,5
Innenmaß Höhe	192 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	860x560x430x38,5
Außenmaß Breite	224 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Material	Nordische Fichte
Spiegelbar	nein
Ofenschutz Breite	60 cm
Bank Material	Espe
Tür Höhe	175 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2150x1180x640x364
Umbauter Raum	6,5 m³
Ofenschutz Tiefe	48 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Außenmaß Höhe	206 cm
Wandstärke	38 mm
Saunadach Dämmung	42 mm
Einstiegsart	Fronteinstieg
Bank 1 Tiefe	62 cm
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Typ Ofen	9 KW interne Steuerung
Türart	Ganzglastür
Anzahl Bänke	3 Stk.
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Grundfläche	3,4 m²
Sitzplätze	6
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.

## DIE BESONDERHEITEN UNSERES

### 9 kW Ofen Integrierte Steuerung

- Inkl. 18 kg Saunasteine (Diabas)
- TÜV und VDE geprüft

- Feueraluminierter Innenmantel
- Rückwand und Elektroanschlusskasten aus feueraluminisiertem Stahl
- Maße (BxHxT): 41 x 50 x 37 cm

- Integrierte Steuerung
- Einfache Bedienung innerhalb der Sauna
- Keine Verkabelung mit einem Steuergerät



38 MM

### Comfort

- Optional mit attraktivem Dachkranz einschließlich 3 LED-Spots

- Inkl. Bänken aus hochwertigem Eschenholz
- Extra breite Oberliege mit 62 cm Breite


- Modernes Steck-Schraubsystem aus 38 mm starken Säulen
- Konstruktion aus naturbelassener, langlebiger, nördlicher Fichte

- 8 mm Saunatür aus Sicherheitsglas
- Türrahmen aus Massivholz
- Bewährte Magnetverschluss-technik
- Türbeschläge mittels Exzenter justierbar

- Ofenschutz aus hochwertigem Eschenholz



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.



### 38 MM MASSIVHOLZ

- 01 Einfache Montage
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung





## OFENSCHUTZGITTER SUPERIOR

- 01** Aus hochwertigem Espenholz
- 02** Besonders glatt gehobelt
- 03** Bietet optimalen Schutz
- 04** Exklusive Optik

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkumaße

