Produktinformation

Sauna Sonara
Artikel-Nr. 46928

Saunatür
Bronzierte Ganzglastür

Licht-Dachkranz
mit Licht-Dachkranz

Saunaofen
9 kW Ofen + integrierte Steuerung

Innenmaß Tiefe	185 cm
Kopfstütze Material	Espe
Liegeplätze	3
Ofenschutz Material	Espe
Außenmaß Breite	259 cm
Tür Scheibenfarbe	bronziert
Bank 3 Tiefe	62 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x850x220x49,8
Bank 1 Tiefe	52 cm
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Außenmaß Tiefe	210 cm
Grundfläche	4 m^2
Ofensteuerung	integrierte Steuerung
Innenmaß Höhe	192 cm
Umbauter Raum	7,8 m^3
Bank 2 Tiefe	57 cm
Außenmaß Höhe	205 cm
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Material	Nordische Fichte
Spiegelbar	nein
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	5
Bank Material	Espe
Tür Höhe	175 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	860x560x430x39,5
Innenmaß Breite	219 cm
Ofenschutz Tiefe	48 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Wandstärke	38 mm
Saunadach Dämmung	42 mm
Einstiegsart	Fronteinstieg
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Typ Ofen	9 KW interne Steuerung
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2300x230x150x15,5
Türart	Ganzglastür
Anzahl Bänke	3 Stk.
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2360x1190x700x406

38 MM

Comfort

- Optional mit attraktivem Dachkranz einschließlich 3 LED-Spots
- Inkl. Bänken aus hochwertigem Espenholz
- Extra breite Oberliege mit 62 cm Breite
- Modernes Steck-Schraubsystem aus 38 mm starken Bohlen
- Konstruktion aus naturbelassener, langlebiger, nordischer Fichte
- 8 mm Saunatür aus Sicherheitsglas
- Türrahmen aus Massivholz
- Bewährte Magnetverschlusstechnik
- Türbeschläge mittels Exzenter justierbar
- Ofenschutz aus hochwertigem Espenholz

Karibu

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.

MADE IN GERMANY

KARIBU-QUALITÄT



38 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM

01 Einfache Montage

02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage

03 Wasserabweisende Profilierung

04 Hohe Stabilität der Wände

5 JAHRE

GARANTIE AUF DIE KONSTRUKTION

DIE BESONDERHEITEN UNSERES

9 kW Ofen Integrierte Steuerung

- Inkl. 18 kg Saunasteine (Diabas)
- TÜV und VDE geprüft
- Feueraluminierter Innenmantel
- Rückwand und Elektroanschlusskasten aus feueraluminiertem Stahl
- Maße (BxHxT): 41 x 50 x 37 cm
- Integriete Steuerung
- Einfache Bedienung innerhalb der Sauna
- Keine Verkabelung mit einem Steuergerät

Karibu

OFENSCHUTZGITTER SUPERIOR

01 Aus hochwertigem Espenholz

02 Besonders glatt gehobelt

03 Bietet optimalen Schutz

04 Exklusive Optik

38 MM MASSIVHOLZ

01 Einfache Montage

02 Doppelte Nut- und Federverbindung



Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.

BRONZIERTE GANZGLASTÜR

01 Türrahmen aus Massivholz

02 8 mm starkes Einscheibensicher-heitsglas

03 Rechts und links anschlagbar

04 Türbeschläge justierbar

05 Bewährte Magnetverschlusstechnik

DACHKRANZ

01 Aus nordischer Fichte

02 7,5 Watt Strahler mit LED-Lampen

03 Individuell platzierbar

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße