

Produktinformation

Sauna Tanami Artikel-Nr. 46935



Licht-Dachkranz
mit Licht-Dachkranz

Saunaofen
9 kW Ofen + integrierte Steuerung

Innenmaß Tiefe	185 cm
Kopfstütze Material	Espe
Grundfläche	3,8 m ²
Liegeplätze	3
Ofenschutz Material	Espe
Außenmaß Breite	259 cm
Tür Scheibenfarbe	bronziert
Bank 3 Tiefe	62 cm
Bank 1 Tiefe	52 cm
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Spiegelbar	ja
Außenmaß Tiefe	210 cm
Ofensteuerung	integrierte Steuerung
Innenmaß Höhe	192 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	860x560x430x38,5
Außenmaß Höhe	202 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Einstiegsart	EckEinstieg
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Material	Nordische Fichte
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	5
Bank Material	Espe
Tür Höhe	175 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Innenmaß Breite	219 cm
Ofenschutz Tiefe	48 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Wandstärke	38 mm
Umbauter Raum	7,4 m ³
Saunadach Dämmung	42 mm
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Typ Ofen	9 KW interne Steuerung
Türart	Ganzglastür
Anzahl Bänke	3 Stk.
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2230x1190x740x435



38 MM MASSIVHOLZ

- 01 Einfache Montage
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung


DIE BESONDERHEITEN UNSERES

9 kW Ofen Integrierte Steuerung

- Inkl. 18 kg Saunasteine (Diabas)
- TÜV und VDE geprüft
- Feueraluminierter Innenmantel
- Rückwand und Elektroanschlusskasten aus feueraluminisiertem Stahl
- Maße [BxHxT]: 41 x 50 x 37 cm



- Integrierte Steuerung
- Einfache Bedienung innerhalb der Sauna
- Keine Verkabelung mit einem Steuergerät



Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.



OFENSCHUTZGITTER SUPERIOR

- 01 Aus hochwertigem Espenholz
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz
- 04 Exklusive Optik



BRONZIERTE GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik





Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkumaße

