

Produktinformation

Gartenhaus Holz & Metall Pluto 1 Artikel-Nr. 48164



Farbe Metall
Graualuminium

Anbaudach
ohne Anbaudach

Farbe
Naturbelassen

Dachüberstand rechte Seite	15 cm
Außenmaß Tiefe	200,5 cm
Dachtiefe	228 cm
Dachüberstand hinten	12,5 cm
Dachüberstand linke Seite	15 cm
Dachüberstand vorne	16 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2320x1120x400x221 2300x230x230x16
Durchgangsmaß Höhe	170 cm
Dachtyp	Trapezblech
Türart	Doppelflügeltür mit Metallrahmen
Tür Breite	70,5 cm
Farbe Metall	Graualuminium
Seitenhöhe	205 cm
Dachfläche	5,2 m ²
Grundfläche	4 m ²
Umbauter Raum	8,4 m ³
Tür Höhe	176,5 cm
Sockelmaß Breite	200 cm
Dachbreite	229 cm
Material	Nordische Fichte
Durchgangsmaß Breite	140
Wandstärke	28 mm
Tür Scheibe Material	Kunstglas
Schneelast	85 kg/m ²
Innenmaß Tiefe	194 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Sockelmaß Tiefe	200 cm
Dacheindeckung	0,5mm Trapezblech
Dachform	Pultdach
Dachneigung	3°
Außenmaß Breite	200,5 cm
Farbe	Naturbelassen
Firsthöhe	219 cm
Material	Stahl
Tür Schloss	Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
Innenmaß Breite	194 cm
Dach Materialstärke	0,5 mm



28 MM

Hybridhäuser

Hybridhäuser

- Stahlverstärkte Ecken, Dachleisten und Türrahmen
- Stahlelemente reduzieren den Wartungsaufwand und erhöhen die Langlebigkeit
- inkl. moderner Doppelflügeltür mit Zylinderschloss und 3 Schlüsseln
- Lichtausschnitte aus bruchsicherem Kunstglas

- Trapezblechdach
- Dachleisten aus Stahl
- Bietet optimalen Schutz gegen Witterungseinflüsse
- Schrauben in Stahlfarbe
- 28 mm starkes Steck-Schraubensystem
- Wasserabweisende Profilierung

DOPPELFLÜGELTÜR

01 Unbehandelt

02 Mit Metallrahmen für extra Witterungsschutz

03 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln

04 Fenster aus bruchsicherem Kunstglas



28 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM

01 Einfache Montage

02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage

03 Wasserabweisende Profilierung

04 Wartungsarm durch Stahlelemente an den Ecken



METALLKOMPONENTEN

01 Reduzierter Wartungsaufwand

02 Witterungsbeständig

03 Langlebig und stabil

04 Schraubenköpfe und Metall monochrom



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

