

Produktinformation

Gartenhaus Holz & Metall Pluto 3 Artikel-Nr. 48249

Farbe Metall
Anthrazit

Anbaudach
ohne Anbaudach



Farbe
Terragrau

Außenmaß Breite	240,5 cm
Außenmaß Tiefe	240,5 cm
Dachüberstand hinten	10 cm
Dachüberstand vorne	16 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2320x1120x400x221 2300x230x230x16
Durchgangsmaß Höhe	170 cm
Dachtyp	Trapezblech
Dachfläche	7 m ²
Türart	Doppelflügeltür mit Metallrahmen
Tür Breite	70,5 cm
Seitenhöhe	205 cm
Dachüberstand rechte Seite	13 cm
Dachtiefe	266 cm
Dachüberstand linke Seite	13 cm
Tür Höhe	176,5 cm
Innenmaß Tiefe	235 cm
Umbauter Raum	12,2 m ³
Material	Nordische Fichte
Innenmaß Breite	235 cm
Durchgangsmaß Breite	140
Farbe Metall	Anthrazit
Sockelmaß Breite	240 cm
Wandstärke	28 mm
Tür Scheibe Material	Kunstglas
Grundfläche	5,8 m ²
Schneelast	85 kg/m ²
Bauweise	Steck-Schraub-System
Dacheindeckung	0,5mm Trapezblech
Dachform	Pultdach
Dachneigung	3°
Firsthöhe	219 cm
Material	Stahl
Tür Schloss	Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
Sockelmaß Tiefe	240 cm
Dachbreite	267 cm
Dach Materialstärke	0,5 mm
Farbe	Terragrau



KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken



28 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM

- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung
- 04 Wartungsarm durch Stahlelemente an den Ecken

28 MM Hybridhäuser

- Stahlverstärkte Ecken, Dachleisten und Türrahmen
- Stahlelemente reduzieren den Wartungsaufwand und erhöhen die Langlebigkeit
- Inkl. moderner Doppelflügeltür mit Zylinderschloss und 3 Schlüsseln
- Lichtausschnitte aus bruchsicherem Kunstglas
- Trapezblechdach
- Dachleisten aus Stahl
- Bietet optimalen Schutz gegen Witterungseinflüsse
- Schrauben in Stahlfarbe
- 28 mm starkes Steck-Schraubsystem
- Wasserabweisende Profilierung





DOPPELFLÜGELTÜR

- 01 Außen farbig vorbehandelt
- 02 Mit Metallrahmen für extra Witterungsschutz
- 03 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
- 04 Fenster aus bruchsicherem Kunstglas



28 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Perfekte Fräzung
- 03 Perfekter Sitz
- 04 Wasserabweisende Profilierung



METALLKOMPONENTEN

- 01 Reduzierter Wartungsaufwand
- 02 Witterungsbeständig
- 03 Langlebig und stabil
- 04 Schraubenköpfe und Metall monochrom



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

