

Produktinformation

Sauna Nanja Artikel-Nr. 50083



Saunatur
Bronzierte Ganzglastür

Saunaofen
3,6 kW Ofen + Steuergerät Easy Bio

Licht-Dachkranz
mit Licht-Dachkranz


| | |
|-----------------------------------|--|
| Kopfstütze Material | Espe |
| Tür Scheibenfarbe | bronziert |
| Bank 1 Tiefe | 52 cm |
| Position Tür und Zuluft tauschbar | nein |
| Liegeplätze | 1 |
| Innenmaß Breite | 136 cm |
| Umbauter Raum | 3,5 m ³ |
| Außenmaß Breite | 165 cm |
| Innenmaß Höhe | 192 cm |
| Außenmaß Höhe | 202 cm |
| Einstiegsart | EckEinstieg |
| Bauweise | vormontierte Elemente |
| Anzahl Bänke | 2 Stk. |
| Durchgangsmaß Höhe | 173 cm |
| Ofenschutz Tiefe | 51 cm |
| Material | Nordische Fichte |
| Außenmaß Tiefe | 165 cm |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 880x570x440x30,6 |
| Spiegelbar | nein |
| Ofensteuerung | extern Easy Bio |
| Ofenschutz Breite | 60 cm |
| Sitzplätze | 2 |
| Ofenschutz Material | nordische Fichte |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 1920x800x290x38 |
| Bank Material | Espe |
| Tür Höhe | 175 cm |
| Ofenschutz Höhe | 80 cm |
| Innenmaß Tiefe | 136 cm |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 1830x150x150x11 |
| Saunadach Dämmung | 42 mm |
| Bank 3 Tiefe | - |
| Saunadach Bauweise | vormontierte Elemente |
| Grundfläche | 2 m ² |
| Türart | Ganzglastür |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 2040x1230x560x205 |
| Durchgangsmaß Breite | 64 cm |
| Öffnungsrichtung Tür | rechts und links anschlagbar |
| Typ Ofen | Plug & Play 3,6 KW - Bio externe Steuerung |
| Anzahl der Kopfstützen | 1 Stk. |
| Bank 2 Tiefe | 27 cm |



B

DRAUFSICHT


(in cm)



Doppelte Nut und Feder-Verbindung
bietet perfekten Sitz durch modernste
Frästechnik.

40mm Holzbohlen aus nordischem
Fichtenholz gehobelt







Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkumaße

