

Produktinformation

Gartenhaus Dice 1 Artikel-Nr. 50548



Bedarf Sturmanker (Stk.)	8
Dachneigung	0,5°
Außenmaß Breite	308 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2100x1100x380x201
Dachtiefe	308 cm
Durchgangsmaß Breite	90 cm
Durchgangsmaß Höhe	193 cm
Innenmaß Tiefe	297 cm
Material	Nordische Fichte
Firsthöhe	242 cm
Tür Höhe	200 cm
Dachtyp	Massivholz
Sockelmaß Breite	304,5 cm
Schneelast	85 kg/m ²
Wandstärke	38 mm
Dachfläche	9,27 m ²
Dachform	Flachdach
Dachbreite	308 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3100x1200x650x636
Farbe	Naturbelassen
Seitenhöhe	240 cm
Sockelmaß Tiefe	304,5 cm
Grundfläche	9,27 m ²
Außenmaß Tiefe	308 cm
Tür Scheibe Material	Einscheibensicherheitsglas
Schloss	Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Tür Breite	196 cm
Innenmaß Breite	297 cm
Bedarf Dachfolie (Stk.)	3
Umbauter Raum	22,25 m ³




38 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung
- 03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz
- 04 Wasserabweisende Profilierung




KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken



FUSSBODEN

- 01 Aus hochwertigem Massivholz
- 02 Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken
- 03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern



38 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM

- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung
- 04 Hohe Stabilität der Wände



SCHIEBETÜR

- 01 Aluminium-Schiebetür
- 02 Inkl. Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- 03 Fenster aus hochwertigem 5 mm dickem Einscheibensicherheitsglas
- 04 Mit Büstendichtung, um das Eindringen von Wind, Staub und Schmutz zu reduzieren
- 05 BxH: 200 x 200 cm



38 MM

Gartenhäuser

- Modernes Flachdach aus Massivholz mit Alu-Abschlussleiste
- 38 mm starkes Steck-Schraubsystem
- Wasserabweisende Profilierung
- Inkl. kesseldruckimprägnierter Unterleger
- Inkl. Massivholzboden



- Aluminium-Schiebetür
- BxH: 2 x 2 m
- Aus 5 mm dickem Einscheibensicherheitsglas
- Pulverbeschichtet in Anthrazit, mit Bürstendichtung, um das Eindringen von Wind, Staub, Schmutz und Insekten zu reduzieren
- Bewegliche Flügel inkl. Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Inkl. einem Fensterelement 1 x 2 m



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkumaße

