

Produktinformation Gartenhaus Bastrup 3 mit SOLAR-KIT
Artikel-Nr. 50724



Bedarf Sturmanker (Stk.)	4
Seitenhöhe	202 cm
Tür Breite	70,5 cm
Innenmaß Breite	274 cm
Schloss	Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
Dachtyp	Massivholzdach
Tür Höhe	176,5 cm
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Material	Nordische Fichte
Umbauter Raum	12,9 m ³
Dach Materialstärke	16 mm
Dachtiefe	273 cm
Wandstärke	28 mm
Tür Scheibe Material	Kunstglas
Schneelast	125 kg/m ²
Innenmaß Tiefe	214 cm
Bedarf Dachfolie (Stk.)	2
Durchgangsmaß Breite	140 cm
Sockelmaß Tiefe	220 cm
Außenmaß Breite	297 cm
Dachform	Pultdach
Dachneigung	3°
Farbe	Naturbelassen
Firsthöhe	217 cm
Außenmaß Tiefe	237 cm
Sockelmaß Breite	280 cm
Grundfläche	6,16 m ²
Dachbreite	315 cm
Dachfläche	8,4 m ²



28 MM BLOCKBOHLEN-BAUWEISE

- 01 Einfache Montage
- 02 Hohe Stabilität der Wände
- 03 Wind- und Regendicht durch Eckausklinkung
- 04 Passgenauigkeit der Bohlen durch modernste Frästechnik (CNC-Technik)
- 05 Wartungsfrei durch die patentierte, direkte Verschraubung der einzelnen Bohlen

28 MM Blockbohlenhäuser

- Dach aus Massivholz
- Weite Dachüberstände bieten Witterungsschutz
- Teilweise im Set mit Anbaudach erhältlich
- Inkl. Doppelflügeltür mit Buntbart- oder Zylinderschloss und Schlüsseln
- Lichtausschnitte aus bruchsicherem Kunstglas
- Patentierte 6-Plus-Eckverbindung
- Wartungsfrei, wind- und regendicht
- 28 mm starke Blockbohlenbauweise
- Perfekter Nut- und Federsitz durch modernste Frästechnik
- Wasserabweisende Profilierung






SOLARKIT

- 01 Inkl. Solarpaneel, Anschlusskabel, Wechselrichter und Halterung
- 02 Steckerfertig
- 03 Reduzierte Energiekosten und nachhaltige Stromgewinnung



Fundamentplan ohne Boden (in mm)




KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken



Solar- KIT Lieferumfang



DOPPELFLÜGELTÜR

- 01 Unbehandelt
- 02 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
- 03 Fenster aus bruchsicherem Kunstglas



28 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Perfekte Fräsung
- 03 Perfekter Sitz
- 04 Wasserabweisende Profilierung



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

