Produktinformation

Saunahaus Miramar
Artikel-Nr. 511

Farbe	Saunaofen
Naturbelassen	9 kW Bio Ofen + Steuergerät Easy Bio

Innenmaß Breite Vorraum	204 cm
Grundfläche	9,2 m²
Bank 1 Tiefe	57 cm
Liegeplätze	3
Innenmaß Tiefe Vorraum	135 cm
Außenmaß Breite	220 cm
Innenmaß Tiefe Sauna	204 cm
Innenmaß Höhe Vorraum	214 cm
Bank 3 Tiefe	57 cm
Wandstärke	73 mm
Durchgangsmaß Breite	90 cm
Tür Öffnungsrichtung	rechts und links anschlagbar
Durchgangsmaß Höhe	193 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Typ Ofen	9 KW Bio externe Steuerung
Bauweise	vormontierte Elemente
Außenmaß Tiefe	429 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Innenmaß Breite Sauna	204 cm
Material	Nordische Fichte
Tür Schloss	Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Firsthöhe	244 cm
Seitenhöhe	244 cm
Spiegelbar	nein
Innenmaß Breite Gesamt	204 cm
Ofensteuerung	extern Easy Bio
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	5
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Umbauter Raum	20,9 m³
Bank Material	Espe
Tür Höhe	200 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Innenmaß Höhe Sauna	191 cm
Vorraum m²	2,75 m²
Dachfläche	10,4 m²
Türart	Schiebetür
Fußbodentyp	Massivholz
Dachform	Flachdach
Saunadach Dämmung	Mineralwolle
Einstiegsart	Fronteinstieg
Innenmaß Höhe Gesamt	214 cm
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Farbe	Naturbelassen
Innenmaß Tiefe Gesamt	342 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2100x1100x300x157 385x290x140x18 560x460x460x17 325x240x120x1,5
Anzahl Bänke	3 Stk.
Breite Fenster	122 cm
Höhe Fenster	42 cm

Tür Breite	**196 cm**
Bedarf Dachfolie (Stk.)	**3**



KLARGLAS GANZGLASTÜR

01 Türrahmen aus Massivholz

02 8 mm starkes Einscheibensicher-heitsglas

03 Rechts und links anschlagbar

04 Türbeschläge justierbar

05 Bewährte Magnetverschlusstechnik



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße







Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

DIE BESONDERHEITEN UNSERES

9 kW Ofen
Bio-Kombiofen

- Inkl. 18 kg Saunasteine (Diabas)
- TÜV und VDE geprüft
- Feueraluminierter Innenmantel
- Rückwand und Elektroanschlusskasten aus feueraluminiertem Stahl
- Maße (BxHxT): 41 x 50 x 37 cm
- Heizleistung: max. 110 °C
- Verdampfereinheit mit Ablauf (Füllmenge: 4 Liter)
- Bodenblech mit Tropfschale
- Wassermangelüberwachung
- Inkl. kleiner Schale für ätherische Öle
- Easy Bio Steuergerät
- Stufenloses umschalten der Temperatur
- Einstellung der Luftfeuchtigkeit
- Zwei Sensoren-Technik zur Temperaturmessung
- Alleskönner: klassisch finnische Sauna und Dampfsauna

SCHIEBETÜR

01 Aluminium-Schiebetür

02 Inkl. Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

03 Fenster aus hochwertigem 5 mm dickem Einscheibensicherheitsglas

04 Mit Büstendichtung, um das Eindringen von Wind, Staub und Schmutz zu reduzieren

05 BxH: 200 x 200 cm

SCHUTZ DURCH KDI

KDI-UNTERLEGER

01 Aus nordischen Kiefernhölzern

02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken

03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis

04 40 x 60 mm Bodenbalken