Produktinformation

Sauna Saja Artikel-Nr. 53111



Saunatür Licht-Dachkranz Bronzierte Ganzglastür mit Licht-Dachkranz

Saunaofen ohne Ofen

Bank 1 Tiefe	57 cm	
Kopfstütze Material	Espe	
Tür Scheibenfarbe	bronziert	
Innenmaß Tiefe	181 cm	
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein	
Umbauter Raum	4,6 m ³	
Liegeplätze	1	
Spiegelbar	ja	
Innenmaß Breite	136 cm	
Außenmaß Tiefe	210 cm	
Außenmaß Breite	165 cm	
Innenmaß Höhe	192 cm	
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2030x1200x540x300	
Außenmaß Höhe	202 cm	
Einstiegsart	Eckeinstieg	
Bauweise	vormontierte Elemente	
Anzahl Bänke	2 Stk.	
Durchgangsmaß Höhe	173 cm	
Ofenschutz Tiefe	51 cm	
	Nordische Fichte	
Material	Nordische Fichte	
Material Ofenschutz Breite	Nordische Fichte 60 cm	
Ofenschutz Breite	60 cm	
Ofenschutz Breite Ofenschutz Material	60 cm nordische Fichte	
Ofenschutz Breite Ofenschutz Material Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	60 cm nordische Fichte 1920x800x290x38	
Ofenschutz Breite Ofenschutz Material Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Bank Material	60 cm nordische Fichte 1920x800x290x38 Espe	
Ofenschutz Breite Ofenschutz Material Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Bank Material Tür Höhe	60 cm nordische Fichte 1920x800x290x38 Espe 175 cm	
Ofenschutz Breite Ofenschutz Material Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Bank Material Tür Höhe Ofenschutz Höhe	60 cm nordische Fichte 1920x800x290x38 Espe 175 cm 80 cm	
Ofenschutz Breite Ofenschutz Material Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Bank Material Tür Höhe Ofenschutz Höhe Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	60 cm nordische Fichte 1920x800x290x38 Espe 175 cm 80 cm 1830x150x150x11	
Ofenschutz Breite Ofenschutz Material Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Bank Material Tür Höhe Ofenschutz Höhe Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	60 cm nordische Fichte 1920x800x290x38 Espe 175 cm 80 cm 1830x150x150x11 830x460x340x30,6	
Ofenschutz Breite Ofenschutz Material Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Bank Material Tür Höhe Ofenschutz Höhe Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Saunadach Dämmung	60 cm nordische Fichte 1920x800x290x38 Espe 175 cm 80 cm 1830x150x150x11 830x460x340x30,6	
Ofenschutz Breite Ofenschutz Material Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Bank Material Tür Höhe Ofenschutz Höhe Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Saunadach Dämmung Bank 3 Tiefe	60 cm nordische Fichte 1920x800x290x38 Espe 175 cm 80 cm 1830x150x150x11 830x460x340x30,6 42 mm	
Ofenschutz Breite Ofenschutz Material Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Bank Material Tür Höhe Ofenschutz Höhe Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Saunadach Dämmung Bank 3 Tiefe Grundfläche	60 cm nordische Fichte 1920x800x290x38 Espe 175 cm 80 cm 1830x150x150x11 830x460x340x30,6 42 mm - 2,7 m ²	
Ofenschutz Breite Ofenschutz Material Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Bank Material Tür Höhe Ofenschutz Höhe Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Saunadach Dämmung Bank 3 Tiefe Grundfläche Saunadach Bauweise Türart Sitzplätze	60 cm nordische Fichte 1920x800x290x38 Espe 175 cm 80 cm 1830x150x150x11 830x460x340x30,6 42 mm - 2,7 m² vormontierte Elemente	
Ofenschutz Breite Ofenschutz Material Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Bank Material Tür Höhe Ofenschutz Höhe Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Saunadach Dämmung Bank 3 Tiefe Grundfläche Saunadach Bauweise Türart Sitzplätze Durchgangsmaß Breite	60 cm nordische Fichte 1920x800x290x38 Espe 175 cm 80 cm 1830x150x150x11 830x460x340x30,6 42 mm - 2,7 m² vormontierte Elemente Ganzglastür	
Ofenschutz Material Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Bank Material Tür Höhe Ofenschutz Höhe Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Saunadach Dämmung Bank 3 Tiefe Grundfläche Saunadach Bauweise Türart Sitzplätze Durchgangsmaß Breite Öffnungsrichtung Tür	60 cm nordische Fichte 1920x800x290x38 Espe 175 cm 80 cm 1830x150x150x11 830x460x340x30,6 42 mm - 2,7 m² vormontierte Elemente Ganzglastür 3 64 cm rechts und links anschlagbar	
Ofenschutz Breite Ofenschutz Material Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Bank Material Tür Höhe Ofenschutz Höhe Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Saunadach Dämmung Bank 3 Tiefe Grundfläche Saunadach Bauweise Türart Sitzplätze Durchgangsmaß Breite Öffnungsrichtung Tür Anzahl der Kopfstützen	60 cm nordische Fichte 1920x800x290x38 Espe 175 cm 80 cm 1830x150x150x11 830x460x340x30,6 42 mm - 2,7 m² vormontierte Elemente Ganzglastür 3 64 cm	
Ofenschutz Material Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Bank Material Tür Höhe Ofenschutz Höhe Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Saunadach Dämmung Bank 3 Tiefe Grundfläche Saunadach Bauweise Türart Sitzplätze Durchgangsmaß Breite Öffnungsrichtung Tür	60 cm nordische Fichte 1920x800x290x38 Espe 175 cm 80 cm 1830x150x150x11 830x460x340x30,6 42 mm - 2,7 m² vormontierte Elemente Ganzglastür 3 64 cm rechts und links anschlagbar	



en Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.









bronzierte ganzglastür			
١,			
	01	Türrahmen aus Massivholz	
	02	8 mm starkes Einscheibensicher- heitsglas	
	03	Rechts und links anschlagbar	
VI.			
	04	Türbeschläge justierbar	
	05	Bewährte Magnetverschlusstechnik	



















