## **Produktinformation**

# Sauna Lilja Artikel-Nr. 53120

Saunatür Saunaofen

Bronzierte Ganzglastür 3,6 kW Ofen + integrierte Steuerung





Bank 1 Tiefe	57 cm
Kopfstütze Material	Espe
Tür Scheibenfarbe	bronziert
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Spiegelbar	ja
Ofensteuerung	integrierte Steuerung
Innenmaß Höhe	192 cm
Innenmaß Breite	181 cm
Außenmaß Höhe	202 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Typ Ofen	Plug & Play 3,6 KW interne Steuerung
Einstiegsart	Eckeinstieg
Bauweise	vormontierte Elemente
Anzahl Bänke	2 Stk.
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Grundfläche	$3 \text{ m}^2$
Ofenschutz Breite	60 cm
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x290x38
Bank Material	Espe
Sitzplätze	4
Tür Höhe	175 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Umbauter Raum	5,3 m <sup>3</sup>
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1830x150x150x11
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	830x460x340x30,6
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2030x1230x710x299
Saunadach Dämmung	42 mm
Bank 3 Tiefe	-
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Liegeplätze	2
Innenmaß Tiefe	155 cm
Türart	Ganzglastür
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Außenmaß Tiefe	184 cm
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.
Außenmaß Breite	210 cm

### DIE BESONDERHEITEN UNSERES

# Plug&Play 3,6kW Integrierte Steuerung

- Steckerfertig
  Inkl. Kabel
  Maße (BxHxT):
  28 x 46 x 46 cm

- Integriete Steuerung
  Temperaturwahl von
  50 · 80 °C
  Robuste, mechanische
  Zeitscholtuhr 0 · 4 Stunden



- Inkl. 18 kg Saunasteine [Diabas]
   TŪV und VDE geprüft
   230 Volt

- Keine Elektrikerkosten
   Keine aufwendigen Umbauten













Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.







# 68 MM ELEMENT-BAUWEISE 01 Einfache Montage 02 Innenliegende Rahmenkonstruktion 03 42 mm starke Mineraldämmwolle 04 Innen- und Sichtseiten mit 12,5 mm Spezial-Softline-Profilholz















