Produktinformation

Sauna Sonara Artikel-Nr. 56799



Saunatür Licht-Dachkranz Bronzierte Ganzglastür mit Licht-Dachkranz

Saunaofen

9 kW Bio Ofen + Steuergerät Easy Bio

Innenmaß Tiefe	185 cm
Kopfstütze Material	Espe
Liegeplätze	3
Ofenschutz Material	Espe
Außenmaß Breite	259 cm
Tür Scheibenfarbe	bronziert
Bank 3 Tiefe	62 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x850x220x49,8
Bank 1 Tiefe	52 cm
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Außenmaß Tiefe	210 cm
Grundfläche	4 m ²
Innenmaß Höhe	192 cm
Umbauter Raum	7,8 m ³
Bank 2 Tiefe	57 cm
Typ Ofen	9 KW Bio externe Steuerung
Außenmaß Höhe	205 cm
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Material	Nordische Fichte
Spiegelbar	nein
Ofensteuerung	extern Easy Bio
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	5
Bank Material	Espe
Tür Höhe	175 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	860x560x430x39,5
Innenmaß Breite	219 cm
Ofenschutz Tiefe	48 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Wandstärke	38 mm
Saunadach Dämmung	42 mm
Einstiegsart	Fronteinstieg
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2300x230x150x15,5
Türart	Ganzglastür
Anzahl Bänke	3 Stk.
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2360x1190x700x406

















- Inkl. 18 kg Saunasteine (Diabas)
 TÜV und VDE geprüft
- Feueraluminierter Innenmantel
 Rückwand und
 Elektroanschlusskasten aus
 feueraluminiertem Stahl
 Maße (BxHxI):
 41 x 50 x 37 cm
 Heizleistung: max. 110 °C



- Verdampfereinheit mit Ablauf (Füllmenge: 4 Liter)
 Bodenblech mit Tropfschale

- Bodenblech mit Tropfschale
 Wassermangelüberwachung
 Inkl. kleiner Schale für
 ärherische Öle
 Easy Bio Steuergerät
 Stufenlosse umschalten der
 Temperatur
 Einstellung der Luffeuchtigkeit
 Zwel Sensoren-Technik zur
 Temperaturmassung
 Alleskönner: klassisch
 finnische Souna und
 Dampfsauna














Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen

