## **Produktinformation**

## Sauna Jarin Artikel-Nr. 59649



Licht-Dachkranz Saunaofen

ohne Licht-Dachkranz 9 kW finnisch Ofen + Steuergerät

**Easy Finnisch** 

Saunatür Farbe

Bronzierte Ganzglastür Naturbelassen

Bank 1 Tiefe	57 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	560x460x460x10
Kopfstütze Material	Espe
Liegeplätze	3
Tür Scheibenfarbe	bronziert
Bank 3 Tiefe	52 cm
Innenmaß Tiefe	181 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	560x460x460x17
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x270x44
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Umbauter Raum	6 m <sup>3</sup>
Spiegelbar	ja
Innenmaß Höhe	192 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	860x560x430x38,5
Innenmaß Breite	181 cm
Außenmaß Höhe	198 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Einstiegsart	Eckeinstieg
Bauweise	vormontierte Elemente
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	830x460x340x30
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	860x560x430x35,5
Material	Nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x810x270x45
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	560x460x460x14
Außenmaß Tiefe	196 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x270x45
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	860x560x430x30
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	5
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	385x290x140x20
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x290x38
Bank Material	Espe
Tür Höhe	175 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Außenmaß Breite	196 cm
Wandstärke	68 mm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1830x150x150x11
Saunadach Dämmung	42 mm
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Farbe	Naturbelassen
Türart	Ganzglastür
Anzahl Bänke	3 Stk.
Ofensteuerung	extern Easy Finnisch
Durchgangsmaß Breite	64 cm

Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Grundfläche	3,4 m <sup>2</sup>
Typ Ofen	9 KW externe Steuerung
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	325x240x120x1,5
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2040x1230x770x330



Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.

## DIE BESONDERHEITEN UNSERES




- Inkl. 18 kg Saunasteine (Diabas)
  Klassisch finnischer Saunabetrieb
  TÜV und VDE geprüft





- Easy Finnisch Steuergeröt
  Stufenloses umschalten der Temperatur
  Anschluss für Kabienenbeleuchtung
  Zwei Sensoren-Technik zur Temperaturmessung
  Maße (BsktXI):
  23,5 x 19,5 x 7,5 cm

- Feueraluminierter Innenma
  Rückwand und
  Elektroanschlusskasten aus feueraluminiertem Stahl
  Maße (BxHxT):
  41 x 50 x 37 cm



SPIEGELBARER AUFBAU MÖGLICH











