Produktinformation

Sauna Fiona 1 Artikel-Nr. 59676



Licht-Dachkranz Saunaofen

ohne Licht-Dachkranz 9 kW Bio Ofen + Steuergerät Easy

Bio

Kopfstütze Material Espe Außenmaß Tiefe 151 cm Tür Scheibenfarbe bronziert Position Tür und Zuluft tauschbar nein Liegeplätze ja Spiegelbar ja Umbauter Raum 4.5 m² Innenmaß Höhe 192 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x38,5 Innenmaß Breite 181 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2080x1220x740x300 Außenmaß Höhe 198 cm Typ Ofen 9 KW Bio externe Steuerung Einstiegsart Eckeinstieg Bauwelse vormontierte Elemente Anzahl Bänke 2 Stk. Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Breite 80 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Tiefe 136 cm Bank Material p6 cm Genschutz Höhe 80 cm <th>Bank 1 Tiefe</th> <th>57 cm</th>	Bank 1 Tiefe	57 cm
Tür Scheibenfarbe bronziert Position Tür und Zuluft tauschbar nein Liegeplätze 1 Spiegelbar ja Umbauter Raum 4,5 m³ Innenmaß Höhe 192 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x38,5 Innenmaß Breite 181 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2080x1220x740x300 Außenmaß Höhe 198 cm Typ Ofen 9 KW Bio externe Steuerung Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Anzahl Bänke 2 Stk. Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 136 cm Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 136 cm	Kopfstütze Material	Espe
Position Tür und Zuluft tauschbar Incin	Außenmaß Tiefe	151 cm
Liegeplätze 1 Spiegelbar ja Umbauter Raum 4,5 m³ Innenmaß Höhe 192 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x38,5 Innenmaß Breite 181 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2080x1220x740x300 Außenmaß Höhe 198 cm Typ Ofen 9 KW Bio externe Steuerung Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Anzahl Bänke 2 Stk. Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Material nordische Fichte Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 196 cm Innenmaß Tiefe 136 cm Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Grundfläche 2,7 m² Saunadach Bauweise vormontierte Elemente	Tür Scheibenfarbe	bronziert
Spiegelbar ja Umbauter Raum 4,5 m³ Innenmaß Höhe 192 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x38,5 Innenmaß Breite 181 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2080x1220x740x300 Außenmaß Höhe 198 cm Typ Ofen 9 KW Bio externe Steuerung Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Anzahl Bänke 2 Stk. Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Material nordische Fichte Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 196 cm Innenmaß Tiefe 136 cm Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Grundfläche 2,7 m² Saunadach Dämmung 6 cm Bank 3 Tiefe - Grun	Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Umbauter Raum 4,5 m³ Innenmaß Höhe 192 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x38,5 Innenmaß Breite 181 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2080x1220x740x300 Außenmaß Höhe 198 cm Typ Ofen 9 KW Bio externe Steuerung Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Anzahl Bänke 2 Stk. Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Material nordische Fichte Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 196 cm Innenmaß Tiefe 136 cm Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Grundfläche 2,7 m² Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Grundfläche 2,7 m² <t< td=""><td>Liegeplätze</td><td>1</td></t<>	Liegeplätze	1
Innenmaß Höhe	Spiegelbar	ja
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x38,5 Innenmaß Breite 181 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2080x1220x740x300 Außenmaß Höhe 198 cm Typ Ofen 9 KW Bio externe Steuerung Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Anzahl Bänke 2 Stk. Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 196 cm Innenmaß Tiefe 136 cm Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Grundfläche 2,7 m² Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Sitzplätze 3 Durchgangsmaß Breite 64 cm Öfffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Anzahl der Kopfstützen	Umbauter Raum	4,5 m ³
Innenmaß Breite 181 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2080x1220x740x300 Außenmaß Höhe 198 cm Typ Ofen 9 KW Bio externe Steuerung Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Anzahl Bänke 2 Stk. Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Material nordische Fichte Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 196 cm Innenmaß Tiefe 136 cm Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Grundfläche 2, m² Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Sitzplätze 3 Durchgangsmaß Breite 64 cm Öfffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Anzahl der Kopfstützen 1 Stk. </td <td>Innenmaß Höhe</td> <td>192 cm</td>	Innenmaß Höhe	192 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 208xx1220x740x300 Außenmaß Höhe 198 cm Typ Ofen 9 KW Bio externe Steuerung Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Anzahl Bänke 2 Stk. Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 196 cm Innenmaß Tiefe 136 cm Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Grundfläche 2,7 m² Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Sitzplätze 3 Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.	Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	860x560x430x38,5
Außenmaß Höhe 198 cm Typ Ofen 9 KW Bio externe Steuerung Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Anzahl Bänke 2 Stk. Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Material nordische Fichte Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 196 cm Innenmaß Tiefe 136 cm Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Grundfläche 2,7 m² Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Sitzplätze 3 Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.	Innenmaß Breite	181 cm
Typ Ofen 9 KW Bio externe Steuerung Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Anzahl Bänke 2 Stk. Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Material nordische Fichte Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 196 cm Innemaß Tiefe 136 cm Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Grundfläche 2,7 m² Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türatt Ganzglastür Sitzplätze 3 Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.	Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2080x1220x740x300
Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Anzahl Bänke 2 Stk. Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Ofensteuerung extern Easy Bio Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Material nordische Fichte Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 196 cm Innenmaß Tiefe 136 cm Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Grundfläche 2,7 m² Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Sitzplätze 3 Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.	Außenmaß Höhe	198 cm
Bauweise vormontierte Elemente Anzahl Bänke 2 Stk. Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Ofensteuerung extern Easy Bio Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Material nordische Fichte Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 196 cm Innenmaß Tiefe 136 cm Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Grundfläche 2,7 m² Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Sitzplätze 3 Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.	Typ Ofen	9 KW Bio externe Steuerung
Anzahl Bänke 2 Stk. Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Ofensteuerung extern Easy Bio Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Material nordische Fichte Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 196 cm Innenmaß Tiefe 136 cm Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Grundfläche 2,7 m² Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Sitzplätze 3 Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.	Einstiegsart	Eckeinstieg
Durchgangsmaß Höhe Ofenschutz Tiefe S1 cm Material Nordische Fichte Ofensteuerung extern Easy Bio Ofenschutz Breite Ofenschutz Material nordische Fichte Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe Außenmaß Breite 196 cm Innenmaß Tiefe 136 cm Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe Grundfläche Sundach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Sitzplätze Jurchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.	Bauweise	vormontierte Elemente
Ofenschutz Tiefe51 cmMaterialNordische FichteOfensteuerungextern Easy BioOfenschutz Breite60 cmOfenschutz Materialnordische FichteBank MaterialEspeTür Höhe175 cmOfenschutz Höhe80 cmAußenmaß Breite196 cmInnenmaß Tiefe136 cmSaunadach Dämmung42 mmBank 3 Tiefe-Grundfläche2,7 m²Saunadach Bauweisevormontierte ElementeTürartGanzglastürSitzplätze3Durchgangsmaß Breite64 cmÖffnungsrichtung Türrechts und links anschlagbarAnzahl der Kopfstützen1 Stk.	Anzahl Bänke	2 Stk.
Material Ofensteuerung Ofenschutz Breite Ofenschutz Material Ofenschutz Material Bank Material Tür Höhe Ofenschutz Höhe Außenmaß Breite Innenmaß Tiefe Saunadach Dämmung Bank 3 Tiefe Grundfläche Saunadach Bauweise Türat Sitzplätze Durchgangsmaß Breite Offnungsrichtung Tür Anzahl der Kopfstützen Ofenschutz Höne Ofenschutz Höhe Ofensch	Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofensteuerung Ofenschutz Breite Ofenschutz Material Ofenschutz Material Bank Material Espe Tür Höhe Ofenschutz Höhe Außenmaß Breite Innenmaß Tiefe Saunadach Dämmung Bank 3 Tiefe Grundfläche Saunadach Bauweise Türat Sitzplätze Durchgangsmaß Breite Öffnungsrichtung Tür Anzahl der Kopfstützen Ofenschutz Höhe Außer Basy Bio Ofen Basy Bio Ofenschutz Höhe Außer Basy Bio Ofenschutz Höhe Auger Basy Bio Ofenschutz Höhe Ofenschutz Höhe Auger Basy Bio Ofenschutz Höhe Ofenschutz	Ofenschutz Tiefe	51 cm
Ofenschutz Breite60 cmOfenschutz Materialnordische FichteBank MaterialEspeTür Höhe175 cmOfenschutz Höhe80 cmAußenmaß Breite196 cmInnenmaß Tiefe136 cmSaunadach Dämmung42 mmBank 3 Tiefe-Grundfläche2,7 m²Saunadach Bauweisevormontierte ElementeTürartGanzglastürSitzplätze3Durchgangsmaß Breite64 cmÖffnungsrichtung Türrechts und links anschlagbarAnzahl der Kopfstützen1 Stk.	Material	Nordische Fichte
Ofenschutz Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 196 cm Innenmaß Tiefe 136 cm Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Grundfläche 2,7 m² Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Sitzplätze 3 Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Anzahl der Kopfstützen 15tk.	Ofensteuerung	extern Easy Bio
Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 196 cm Innenmaß Tiefe 136 cm Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Grundfläche 2,7 m² Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Sitzplätze 3 Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.	Ofenschutz Breite	60 cm
Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 196 cm Innenmaß Tiefe 136 cm Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Grundfläche 2,7 m² Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Sitzplätze 3 Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.	Ofenschutz Material	nordische Fichte
Ofenschutz Höhe Außenmaß Breite Innenmaß Tiefe Saunadach Dämmung Bank 3 Tiefe Grundfläche Grundfläche Saunadach Bauweise Türart Ganzglastür Sitzplätze Durchgangsmaß Breite Öffnungsrichtung Tür Anzahl der Kopfstützen 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm 196	Bank Material	Espe
Außenmaß Breite 196 cm Innenmaß Tiefe 136 cm Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe Grundfläche 2,7 m² Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Sitzplätze 3 Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.	Tür Höhe	175 cm
Innenmaß Tiefe Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Grundfläche 2,7 m² Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Sitzplätze 3 Durchgangsmaß Breite Öffnungsrichtung Tür Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.	Ofenschutz Höhe	80 cm
Saunadach Dämmung Bank 3 Tiefe - Grundfläche Saunadach Bauweise Türart Sitzplätze Durchgangsmaß Breite Öffnungsrichtung Tür Anzahl der Kopfstützen 42 mm chambar Ganzglastür Canzglastür Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Ganzglastür Saunadach Bauweise 1 Stk.	Außenmaß Breite	196 cm
Bank 3 Tiefe - Grundfläche 2,7 m² Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Sitzplätze 3 Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.	Innenmaß Tiefe	136 cm
Grundfläche 2,7 m² Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Sitzplätze 3 Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.	Saunadach Dämmung	42 mm
Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Sitzplätze 3 Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.	Bank 3 Tiefe	
Türart Ganzglastür Sitzplätze 3 Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.	Grundfläche	2,7 m ²
Sitzplätze 3 Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.	Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Durchgangsmaß Breite64 cmÖffnungsrichtung Türrechts und links anschlagbarAnzahl der Kopfstützen1 Stk.	Türart	Ganzglastür
Öffnungsrichtung Türrechts und links anschlagbarAnzahl der Kopfstützen1 Stk.	Sitzplätze	3
Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.	Durchgangsmaß Breite	64 cm
	Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Bank 2 Tiefe 27 cm	Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.
	Bank 2 Tiefe	27 cm













DIE BESONDERHEITEN UNSERES



- Verdampfereinheit mit Ablauf [Füllmenge: 4 Liter]
 Bodenblech mit Tropfschale
 Wassermangelüberwachung
 Inkl. kleiner Schale für ätherische Öle

 - ötherische Ole

 Easy Bio Sleuergerät

 Stufenlosse umscholten der
 Temperatur

 Einstellung der Luffeuchtigkeit

 Zwei Sensoren-Technik zur
 Temperaturmessung

 Alleskönner: klassisch
 finnische Souna und
 Dampfsauna



Inkl. 18 kg Saunasteine
(Diabas)
TÜV und VDE geprüft

Feueraluminierter Innenma
 Rückwand und
 Elektroanschlusskasten aus
feueraluminiertem Stahl





