Produktinformation

Sauna Fiona 2 Artikel-Nr. 59678



Saunaofen Licht-Dachkranz 9 kW finnisch Ofen + Steuergerät mit Licht-Dachkranz Easy Finnisch

Kopfstütze Material Espe Umbauter Raum 5,1 m³ Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2040x1230x780x303 Tür Scheibenfarbe bronziert Position Tür und Zuluft tauschbar nein Spiegelbar ja Innenmaß Höhe 192 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x38,5 Innenmaß Breite 181 cm Außenmaß Höhe 202 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Anzahl Bänke 2 Stk. Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Grundfläche 3 m² Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Material Espe Sitzplätze 4 Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - <tr< th=""><th>Bank 1 Tiefe</th><th>57 cm</th></tr<>	Bank 1 Tiefe	57 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2040x1230x780x303 Tür Scheibenfarbe bronziert Position Tür und Zluft tauschbar nein Spiegelbar ja Innenmaß Höhe 192 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x38,5 Innenmaß Breite 181 cm Außenmaß Höhe 202 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Anzahl Bänke 2 Stk. Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Grundfläche 3 m² Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Material nordische Fichte Bank Material Espe Sitzplätze 4 Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Dämmung 42 mm	Kopfstütze Material	Espe
Tür Scheibenfarbe bronziert Position Tür und Zuluft tauschbar nein Spiegelbar ja Innenmaß Höhe 192 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x38,5 Innenmaß Breite 181 cm Außenmaß Höhe 202 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Anzahl Bänke 2 Stk. Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Grundfläche 3 m² Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Material espe Sitzplätze 4 Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Liegeplätze 155 cm Türart Ganzglastür	Umbauter Raum	5,1 m ³
Position Tür und Zuluft tauschbar nein Spiegelbar ja Innenmaß Höhe 192 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x38,5 Innenmaß Breite 181 cm Außenmaß Höhe 202 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Anzahl Bänke 2 Stk. Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Grundfläche 3 m² Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Material espe Sitzplätze 4 Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Liegeplätze 155 cm Türart Ganzglastür	Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2040x1230x780x303
Spiegelbar ja Innenmaß Höhe 192 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x38,5 Innenmaß Höhe 202 cm Außenmaß Höhe 202 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Anzahl Bänke 2 Stk. Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Grundfläche 3 m² Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Waterial nordische Fichte Bank Material Espe Sitzplätze 4 Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Liegeplätze 155 cm Türart Ganzglastür	Tür Scheibenfarbe	bronziert
Innenmaß Höhe 192 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x38,5 Innenmaß Breite 181 cm Außenmaß Höhe 202 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Anzahl Bänke 2 Stk. Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Grundfläche 3 m² Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Material nordische Fichte Bank Material Espe Sitzplätze 4 Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Liegeplätze 155 cm Türart Ganzglastür	Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x38,5 Innenmaß Breite 181 cm Außenmaß Höhe 202 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Anzahl Bänke 2 Stk. Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Grundfläche 3 m² Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Material nordische Fichte Bank Material Espe Sitzplätze 4 Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Liegeplätze 2 Innenmaß Tiefe 155 cm Türart Ganzglastür	Spiegelbar	ja
Innenmaß Breite 181 cm Außenmaß Höhe 202 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Anzahl Bänke 2 Stk. Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Grundfläche 3 m² Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Material nordische Fichte Bank Material Espe Sitzplätze 4 Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Liegeplätze 2 Innenmaß Tiefe 155 cm Türart Ganzglastür	Innenmaß Höhe	192 cm
Außenmaß Höhe 202 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Anzahl Bänke 2 Stk. Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Grundfläche 3 m² Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Material espe Sitzplätze 4 Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Liegeplätze 2 Innenmaß Tiefe 155 cm Türart Ganzglastür	Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	860x560x430x38,5
Bank 2 Tiefe 57 cm Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Anzahl Bänke 2 Stk. Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Grundfläche 3 m² Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Material espe Sitzplätze 4 Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Liegeplätze 2 Innenmaß Tiefe 155 cm Türart Ganzglastür	Innenmaß Breite	181 cm
Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Anzahl Bänke 2 Stk. Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Grundfläche 3 m² Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Material nordische Fichte Bank Material Espe Sitzplätze 4 Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Liegeplätze 2 Innenmaß Tiefe 155 cm Türart Ganzglastür	Außenmaß Höhe	202 cm
Bauweise vormontierte Elemente Anzahl Bänke 2 Stk. Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Grundfläche 3 m² Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Material espe Sitzplätze 4 Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Liegeplätze 2 Innenmaß Tiefe 155 cm Türart Ganzglastür	Bank 2 Tiefe	57 cm
Anzahl Bänke 2 Stk. Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Grundfläche 3 m² Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Material nordische Fichte Bank Material Espe Sitzplätze 4 Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Liegeplätze 2 Innenmaß Tiefe 155 cm Türart Ganzglastür	Einstiegsart	Eckeinstieg
Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Grundfläche 3 m² Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Material nordische Fichte Bank Material Espe Sitzplätze 4 Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Liegeplätze 2 Innenmaß Tiefe 155 cm Türart Ganzglastür	Bauweise	vormontierte Elemente
Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Grundfläche 3 m² Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Material nordische Fichte Bank Material Espe Sitzplätze 4 Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Liegeplätze 2 Innenmaß Tiefe 155 cm Türart Ganzglastür	Anzahl Bänke	2 Stk.
Material Nordische Fichte Grundfläche 3 m² Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Material nordische Fichte Bank Material Espe Sitzplätze 4 Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Liegeplätze 2 Innenmaß Tiefe 155 cm Türart Ganzglastür	Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Grundfläche 3 m² Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Material nordische Fichte Bank Material Espe Sitzplätze 4 Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Liegeplätze 2 Innenmaß Tiefe 155 cm Türart Ganzglastür	Ofenschutz Tiefe	51 cm
Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Material nordische Fichte Bank Material Espe Sitzplätze 4 Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Liegeplätze 2 Innenmaß Tiefe 155 cm Türart Ganzglastür	Material	Nordische Fichte
Ofenschutz Material nordische Fichte Bank Material Espe Sitzplätze 4 Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Liegeplätze 2 Innenmaß Tiefe 155 cm Türart Ganzglastür	Grundfläche	3 m ²
Bank Material Espe Sitzplätze 4 Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Liegeplätze 2 Innenmaß Tiefe 155 cm Türart Ganzglastür	Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze 4 Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Liegeplätze 2 Innenmaß Tiefe 155 cm Türart Ganzglastür	Ofenschutz Material	nordische Fichte
Tür Höhe175 cmOfenschutz Höhe80 cmVerpackungsmaße mm/Gewicht kg1830x150x150x11Saunadach Dämmung42 mmBank 3 Tiefe-Saunadach Bauweisevormontierte ElementeLiegeplätze2Innenmaß Tiefe155 cmTürartGanzglastür	Bank Material	Espe
Ofenschutz Höhe80 cmVerpackungsmaße mm/Gewicht kg1830x150x150x11Saunadach Dämmung42 mmBank 3 Tiefe-Saunadach Bauweisevormontierte ElementeLiegeplätze2Innenmaß Tiefe155 cmTürartGanzglastür	Sitzplätze	4
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg1830x150x150x11Saunadach Dämmung42 mmBank 3 Tiefe-Saunadach Bauweisevormontierte ElementeLiegeplätze2Innenmaß Tiefe155 cmTürartGanzglastür	Tür Höhe	175 cm
Saunadach Dämmung Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Liegeplätze Liegeplätze Innenmaß Tiefe Türart 42 mm vormontierte Elemente 2 Innenmaß Tiefe Ganzglastür	Ofenschutz Höhe	80 cm
Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Liegeplätze 2 Innenmaß Tiefe 155 cm Türart Ganzglastür	Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1830x150x150x11
Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Liegeplätze 2 Innenmaß Tiefe 155 cm Türart Ganzglastür	Saunadach Dämmung	42 mm
Liegeplätze 2 Innenmaß Tiefe 155 cm Türart Ganzglastür	Bank 3 Tiefe	
Innenmaß Tiefe 155 cm Türart Ganzglastür	Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Türart Ganzglastür	Liegeplätze	2
	Innenmaß Tiefe	155 cm
Ofensteuerung extern Easy Finnisch	Türart	Ganzglastür
	Ofensteuerung	extern Easy Finnisch
Durchgangsmaß Breite 64 cm	Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar		rechts und links anschlagbar
Außenmaß Tiefe 184 cm		
Typ Ofen 9 KW externe Steuerung	Typ Ofen	9 KW externe Steuerung
Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.		1 Stk.
Außenmaß Breite 210 cm	Außenmaß Breite	210 cm











В	ronz	ierte ganzglastür
	01	Türrahmen aus Massivholz
	02	8 mm starkes Einscheibensicher- heitsglas
1	03	Rechts und links anschlagbar
	04	Türbeschläge justierbar
	05	Bewährte Magnetverschlusstechnik





DIE BESONDERHEITEN UNSERES



- Inkl. 18 kg Saunasteine (Diabas)
 Klassisch finnischer Saunabetrieb
 TÜV und VDE geprüft
- Feueraluminierter Innenma
 Rückwand und
 Elektroanschlusskasten aus
 feueraluminiertem Stahl
 Maße (BxHxT):
 41 x 50 x 37 cm





- Easy Finnisch Steuergerät
 Stufenloses umschalten der Temperatur
 Anschluss für Kabienenbeleuchtung
 Zwei Sensoren-Technik zur Temperaturmessung
 Maße (Bs.tkT):
 23,5 x 19,5 x 7,5 cm











