## **Produktinformation**

## Sauna Fiona 2 Artikel-Nr. 59682



Licht-Dachkranz

Saunaofen

ohne Licht-Dachkranz

9 kW Bio Ofen + Steuergerät Easy

Bio

Bank 1 Tiefe	57 cm
Kopfstütze Material	Espe
Umbauter Raum	5,1 m <sup>3</sup>
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2040x1230x780x303
Tür Scheibenfarbe	bronziert
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Spiegelbar	ja
Innenmaß Höhe	192 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	860x560x430x38,5
Innenmaß Breite	181 cm
Außenmaß Höhe	198 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Typ Ofen	9 KW Bio externe Steuerung
Einstiegsart	Eckeinstieg
Bauweise	vormontierte Elemente
Anzahl Bänke	2 Stk.
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Grundfläche	$3 \text{ m}^2$
Ofensteuerung	extern Easy Bio
Ofenschutz Breite	60 cm
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Bank Material	Espe
Sitzplätze	4
Tür Höhe	175 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Außenmaß Breite	196 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1830x150x150x11
Saunadach Dämmung	42 mm
Bank 3 Tiefe	
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Liegeplätze	2
Innenmaß Tiefe	155 cm
Türart	Ganzglastür
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.
Außenmaß Tiefe	170 cm



bronzierte ganzglastür		
	01	Türrahmen aus Massivholz
	02	8 mm starkes Einscheibensicher- heitsglas
	03	Rechts und links anschlagbar
	04	Türbeschläge justierbar
	05	Bewährte Magnetverschlusstechnik

## DIE BESONDERHEITEN UNSERES



- Inkl. 18 kg Saunasteine
  (Diabas)
  TÜV und VDE geprüft

- Feueraluminierter Innenman
  Rückwand und
  Elektroanschlusskasten aus
  feueraluminiertem Stahl
  Maße (BxHxT):
  41 x 50 x 37 cm
  Heizleistung: max. 110 °C





- Verdampfereinheit mit Ablauf
  [Füllmenge: A Liber]
  Bodenblech mit Tropfschole
  Wassermangelüberwachung
  Inkl. kleiner Schole für
  ärherische Öle
  Easy Bio Steuergerät
  Stufenloses umschalten der

- Stufenloses umschalten der Temperatur
   Einstellung der Luftfeuchtigkeit
   Zwei Sensoren-Technik zur Temperaturmessung
   Allaskönner: Klassisch finnische Sauna und Dampfsauna



















