

Produktinformation

Sauna Tanami Artikel-Nr. 59750



Licht-Dachkranz

ohne Licht-Dachkranz

Saunaofen

9 kW Bio Ofen + Steuergerät Easy
Bio

Innenmaß Tiefe	185 cm
Kopfstütze Material	Espe
Grundfläche	3,8 m²
Liegeplätze	3
Ofenschutz Material	Espe
Tür Scheibenfarbe	bronziert
Bank 3 Tiefe	62 cm
Bank 1 Tiefe	52 cm
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Spiegelbar	ja
Innenmaß Höhe	192 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	860x560x430x38,5
Bank 2 Tiefe	57 cm
Typ Ofen	9 KW Bio externe Steuerung
Einstiegsart	Eckeinstieg
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Material	Nordische Fichte
Außenmaß Breite	231 cm
Außenmaß Tiefe	196 cm
Ofensteuerung	extern Easy Bio
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	5
Bank Material	Espe
Tür Höhe	175 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Innenmaß Breite	219 cm
Außenmaß Höhe	200 cm
Ofenschutz Tiefe	48 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Wandstärke	38 mm
Umbauter Raum	7,4 m³
Saunadach Dämmung	42 mm
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Türart	Ganzglastür
Anzahl Bänke	3 Stk.
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2230x1190x740x435

DIE BESONDERHEITEN UNSERES

9 kW Ofen Bio-Kombiofen


- Inkl. 18 kg Saunasteine (Diabas)
- TÜV und VDE geprüft
- Feueraluminierter Innenmantel
- Rückwand und Elektroanschlusskasten aus feueraluminisiertem Stahl
- Maße (BxHxT): 41 x 50 x 37 cm
- Heizleistung: max. 110 °C



- Verdampfeinheit mit Ablauf (Füllmenge: 4 Liter)
- Bodenblech mit Tropfschale
- Wassermangelüberwachung
- Inkl. kleiner Schale für ätherische Öle
- Easy Bio Steuergerät
- Stufenloses Umschalten der Temperatur
- Einstellung der Luftfeuchtigkeit
- Zwei Sensoren-Technik zur Temperaturmessung
- Alleskönner: klassisch finnische Sauna und Dampfsauna



38 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM



- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung
- 04 Hohe Stabilität der Wände



BRONZIERTE GANZGLASTÜR



- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik

38 MM

Comfort

- Optional mit attraktivem Dachkranz einschließlich 3 LED-Spots



- Modernes Steck-Schraubsystem aus 38 mm starken Böhlen
- Konstruktion aus naturbelassener, langlebiger, nordischer Fichte

- Inkl. Böden aus hochwertigem Eschenholz
- Extra breite Oberliege mit 62 cm Breite

- 8 mm Saunatür aus Sicherheitsglas
- Türrahmen aus Massivholz
- Bewährte Magnetverschlusstechnik
- Türbeschläge mittels Exzenter justierbar

- Ofenschutz aus hochwertigem Eschenholz



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



