Produktinformation

Sauna Nanja Artikel-Nr. 59790

Dachkranz Saunatür

ohne Dachkranz Bronzierte Ganzglastür

Saunaofen


3,6 kW Ofen + Steuergerät Easy Bio

| Kopfstütze Material | Espe | |
|-----------------------------------|---|--|
| Außenmaß Tiefe | 151 cm | |
| Tür Scheibenfarbe | bronziert | |
| Bank 1 Tiefe | 52 cm | |
| Position Tür und Zuluft tauschbar | nein | |
| Liegeplätze | 1 | |
| Innenmaß Breite | 136 cm | |
| Umbauter Raum | $3,5 \text{ m}^3$ | |
| Innenmaß Höhe | 192 cm | |
| Außenmaß Höhe | 198 cm | |
| Einstiegsart | Eckeinstieg | |
| Bauweise | vormontierte Elemente | |
| Anzahl Bänke | 2 Stk. | |
| Durchgangsmaß Höhe | 173 cm | |
| Ofenschutz Tiefe | 51 cm | |
| Material | Nordische Fichte | |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 880x570x440x30,6 | |
| Spiegelbar | nein | |
| Außenmaß Breite | 151 cm | |
| Ofensteuerung | extern Easy Bio | |
| Ofenschutz Breite | 60 cm | |
| Sitzplätze | 2 | |
| Ofenschutz Material | nordische Fichte | |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 1920x800x290x38 | |
| Bank Material Espe | | |
| Tür Höhe | 175 cm | |
| Ofenschutz Höhe | 80 cm | |
| Innenmaß Tiefe | 136 cm | |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 1830x150x150x11 | |
| Saunadach Dämmung | 42 mm | |
| Bank 3 Tiefe | - | |
| Saunadach Bauweise | vormontierte Elemente | |
| Grundfläche | 2 m ² | |
| Türart | Ganzglastür | |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 2040x1230x560x205 | |
| Durchgangsmaß Breite | 64 cm | |
| Öffnungsrichtung Tür | rechts und links anschlagbar | |
| Typ Ofen | Plug & Play 3,6 KW - Bio externe Steuerung | |
| Anzahl der Kopfstützen | 1 Stk. | |
| Bank 2 Tiefe | 27 cm | |
| | | |



































| 6 | 8 mm element- bauweise |
|----|---|
| 01 | Einfache Montage |
| 02 | Innenliegende Rahmenkonstruktion |
| 03 | 42 mm starke Mineraldämmwolle |
| 04 | Innen- und Sichtseiten mit 12,5 mm Spezial-Softline-Profilholz |

