## Produktinformation

# Sauna Fanja
## Artikel-Nr. 59792

**Dachkranz**
ohne Dachkranz

**Saunaofen**
3,6 kW Ofen + Steuergerät Easy Finnisch

**Saunatür**
Bronzierte Ganzglastür

| | |
|---|---|
| Bank 1 Tiefe | 57 cm |
| Kopfstütze Material | Espe |
| Außenmaß Tiefe | 151 cm |
| Tür Scheibenfarbe | bronziert |
| Liegeplätze | 1 |
| Spiegelbar | ja |
| Innenmaß Höhe | 192 cm |
| Innenmaß Breite | 181 cm |
| Außenmaß Höhe | 198 cm |
| Bauweise | vormontierte Elemente |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 2030x1230x660x288 |
| Anzahl Bänke | 2 Stk. |
| Durchgangsmaß Höhe | 173 cm |
| Ofenschutz Tiefe | 51 cm |
| Material | Nordische Fichte |
| Ofenschutz Breite | 60 cm |
| Ofenschutz Material | nordische Fichte |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 1920x800x290x38 |
| Bank Material | Espe |
| Tür Höhe | 175 cm |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 2500x150x150x11 |
| Ofenschutz Höhe | 80 cm |
| Außenmaß Breite | 196 cm |
| Umbauter Raum | 4,8 $m^3$ |
| Typ Ofen | Plug & Play 3,6 KW externe Steuerung |
| Ofensteuerung | extern Finnisch Plug & Play |
| Innenmaß Tiefe | 136 cm |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 830x460x340x30,6 |
| Position Tür und Zuluft tauschbar | ja |
| Saunadach Dämmung | 42 mm |
| Bank 3 Tiefe | - |
| Grundfläche | 2,7 $m^2$ |
| Einstiegsart | Fronteinstieg |
| Saunadach Bauweise | vormontierte Elemente |
| Türart | Ganzglastür |
| Sitzplätze | 3 |
| Durchgangsmaß Breite | 64 cm |
| Öffnungsrichtung Tür | rechts und links anschlagbar |
| Anzahl der Kopfstützen | 1 Stk. |
| Bank 2 Tiefe | 27 cm |



TÜRPOSITION VARIABEL



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

## 68 MM ELEMENT-BAUWEISE

01 Einfache Montage

02 Innenliegende Rahmenkonstruktion

03 42 mm starke Mineraldämmwolle

04 Innen- und Sichtseiten mit 12,5 mm Spezial-Softline-Profilholz

## BRONZIERTE GANZGLASTÜR

01 Türrahmen aus Massivholz

02 8 mm starkes Einscheibensicher-heitsglas

03 Rechts und links anschlagbar

04 Türbeschläge justierbar

05 Bewährte Magnetverschlusstechnik

MADE IN GERMANY

KARIBU-QUALITÄT