Produktinformation

Sauna Lilja Artikel-Nr. 59800

Licht-Dachkranz Saunatür

ohne Licht-Dachkranz Bronzierte Ganzglastür

Saunaofen

3,6 kW Ofen + integrierte Steuerung


Kopfstütze Material Espe Tür Scheibenfarbe bronziert Position Tür und Zuluft tauschbar nein Spiegelbar ja Ofensteuerung integrierte Steuerung Innenmaß Höhe 192 cm Innenmaß Breite 181 cm Außenmaß Höhe 198 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Typ Ofen Plug & Play 3,6 KW interne Steuerung Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Anzahl Bänke 2 Stk. Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Grundfläche 3 m² Ofenschutz Rreite 60 cm Ofenschutz Rreite 60 cm Ofenschutz Rreite 60 cm Ofenschutz Meterial 1920x800x290x38 Bank Mäterial Espe Sitzplätze 4 Ur Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 90 cm Umbaut	Bank 1 Tiefe	57 cm
Position Tür und Zuluft tauschbar Spiegelbar Ofensteuerung Innenmaß Höhe Innenmaß Breite Innenmaß Tiefe Innenmaß Tiefe Innenmaß Tiefe Innenmaß Tiefe Innenmaß Tiefe Innenmaß Tiefe Innenmaß Breite Innenmaß Tiefe Innenmaß Breite Innenmaß Breite Innenmaß Tiefe Innenmaß Breite Innenmaß Breite Innenmaß Breite Innenmaß Tiefe Innenmaß Breite Innenmaß Tiefe Innenmaß Breite Innenmaß Breite Innenmaß Tiefe Tiesten Inskul Innenmaß Inskul Innenmaß Infele Innenmaß Tiefe Tiesten In	Kopfstütze Material	Espe
Spiegelbar ja Ofensteuerung integrierte Steuerung Innenmaß Höhe 192 cm Innenmaß Breite 181 cm Außenmaß Höhe 198 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Typ Ofen Plug & Play 3,6 KW interne Steuerung Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Anzahl Bänke 2 Stk. Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Grundfläche 3 m² Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Expe Vertzekkungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material 80 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 80 cm Außermaß Breite 196 cm Umbauter Raum 5,3 m³ Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 830x450x150x11 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 830x460x340x30,6 <t< td=""><td>Tür Scheibenfarbe</td><td>bronziert</td></t<>	Tür Scheibenfarbe	bronziert
Ofensteuerung integrierte Steuerung Innenmaß Höhe 192 cm Innenmaß Breite 181 cm Außenmaß Höhe 198 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Typ Ofen Plug & Play 3,6 KW interne Steuerung Einstlegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Anzahl Bänke 2 Stk. Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Grundfläche 3 m² Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Sitzplätze 4 Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 196 cm Umbauter Raum 5,3 m² Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 830x150x150x11 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2030x1230x710x299 Saunadach Dammung 42 mm Bank 3 Tiefe	Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Ofensteuerung integrierte Steuerung Innenmaß Höhe 192 cm innenmaß Breite 181 cm Außenmaß Höhe 198 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Typ Ofen Plug & Play 3,6 kW interne Steuerung Einstlegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Anzahl Bänke 2 Stk. Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Grundfläche 3 m² Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Material pordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Sitzplätze 4 Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Jubauter Raum 5,3 m³ Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 830x16x15x15x11 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 830x16x15x15x11 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 830x16x15x15x11 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 830x16x15x15x11 <tr< td=""><td>Spiegelbar</td><td>ja</td></tr<>	Spiegelbar	ja
Innenmaß Breite 181 cm Außenmaß Höhe 198 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Typ Ofen Plug & Play 3,6 KW interne Steuerung Einstiegsart Eckeinstieg Baweise vormontierte Elemente Anzahl Bänke 2 Stk. Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Grundfläche 3 m² Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Material 1920x800x290x38 Bank Material Espe Sitzplätze 4 Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 196 cm Umbauter Raum 5,3 m³ Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 830x150x150x11 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 830x120x710x299 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe 155 cm <	Ofensteuerung	
Außenmaß Höhe 198 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Typ Ofen Plug & Play 3,6 KW interne Steuerung Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Anzahl Bänke 2 Stk. Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Grundfläche 3 m² Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Sitzplätze 4 Uff Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 196 cm Umbauter Raum 5,3 m³ Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 830x460x340x30,6 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 830x460x340x30,6 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 203x123x710x299 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Dämmung 42 mm <t< td=""><td>Innenmaß Höhe</td><td>192 cm</td></t<>	Innenmaß Höhe	192 cm
Bank 2 Tiefe 57 cm Typ Ofen Plug & Play 3,6 KW interne Steuerung Einstiegsart Bauweise vormontierte Elemente Anzahl Bänke 2 Stk. Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Grundfläche 3 m² Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Sitzplätze 4 Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 196 cm Umbauter Raum 5,3 m³ Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 830x460x340x30,6 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 830x460x340x30,6 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 230x31230x710x299 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe 2	Innenmaß Breite	181 cm
Typ Ofen Phg & Play 3,6 KW interne Steuerung Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Anzahl Bänke 2,5tk. Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Grundfläche 3 m² Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x880x290x38 Bank Material Espe Sitzplätze 4 Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 196 cm Umbauter Raum 5,3 m³ Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 830x460x340x30,6 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2030x1230x710x299 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Liegeplätze 2 Innenmaß Tiefe 155 cm Türat </td <td>Außenmaß Höhe</td> <td>198 cm</td>	Außenmaß Höhe	198 cm
Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Anzahl Bänke 2 Stk. Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Grundfläche 60 cm Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Sitzplätze 4 Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 196 cm Umbauter Raum 5,3 m³ Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 830x460x340x30,6 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2030x1230x710x299 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe 2 Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Liegeplätze 2 Innenmaß Tiefe 155 cm Türart Ganzglastür Durchgangsmaß Breite	Bank 2 Tiefe	57 cm
Bauweise vormontierte Elemente Anzahl Bänke 2 Stk. Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Grundfläche 3 m² Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Sitzplätze 4 Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 196 cm Umbauter Raum 5,3 m³ Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2030x1230x710x299 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise 155 cm Cürtart Ganzglastür Durchgangsmaß Breite 155 cm Cüffungsmaße Fiele 155 cm Cürart Ganzglastür Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.	Typ Ofen	Plug & Play 3,6 KW interne Steuerung
Anzahl Bänke 2 Stk. Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Grundfläche 3 m² Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Sitzplätze 4 Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 196 cm Umbauter Raum 5,3 m³ Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 830x460x340x30,6 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2030x1230x710x299 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Liegeplätze 2 Innenmaß Tiefe 155 cm Türart Ganzglastür Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Anzahl der K	Einstiegsart	Eckeinstieg
Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Grundfläche 3 m² Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Sitzplätze 4 Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 196 cm Umbauter Raum 5,3 m³ Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 830x460x340x30,6 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2030x1230x710x299 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Liegeplätze 2 Innenmaß Tiefe 155 cm Türart Ganzglastür Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.	Bauweise	vormontierte Elemente
Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Grundfläche 3 m² Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Sitzplätze 4 Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 196 cm Umbauter Raum 5,3 m³ Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 830x460x340x30,6 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2030x1230x710x299 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Liegeplätze 2 Innenmaß Tiefe 155 cm Türart Ganzglastür Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.	Anzahl Bänke	2 Stk.
Material Nordische Fichte Grundfläche 3 m² Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Sitzplätze 4 Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 196 cm Umbauter Raum 5,3 m³ Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 830x460x340x30,6 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2030x1230x710x299 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Liegeplätze 2 Innenmaß Tiefe 155 cm Türart Ganzglastür Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.	Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Grundfläche 3 m² Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Sitzplätze 4 Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 196 cm Umbauter Raum 5,3 m³ Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 830x460x340x30,6 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2030x1230x710x299 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Liegeplätze 2 Innenmaß Tiefe 155 cm Türart Ganzglastür Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.	Ofenschutz Tiefe	51 cm
Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Sitzplätze 4 Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 196 cm Umbauter Raum 5,3 m³ Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 830x460x340x30,6 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2030x1230x710x299 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Liegeplätze 2 Innenmaß Tiefe 155 cm Türart Ganzglastür Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.	Material	Nordische Fichte
Ofenschutz Materialnordische FichteVerpackungsmaße mm/Gewicht kg1920x800x290x38Bank MaterialEspeSitzplätze4Tür Höhe175 cmOfenschutz Höhe80 cmAußenmaß Breite196 cmUmbauter Raum5,3 m³Verpackungsmaße mm/Gewicht kg1830x150x150x11Verpackungsmaße mm/Gewicht kg830x460x340x30,6Verpackungsmaße mm/Gewicht kg2030x1230x710x299Saunadach Dämmung42 mmBank 3 Tiefe-Saunadach Bauweisevormontierte ElementeLiegeplätze2Innenmaß Tiefe155 cmTürartGanzglastürDurchgangsmaß Breite64 cmÖffnungsrichtung Türrechts und links anschlagbarAnzahl der Kopfstützen1 Stk.	Grundfläche	$3 \mathrm{m}^2$
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Sitzplätze 4 Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 196 cm Umbauter Raum 5,3 m³ Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 830x460x340x30,6 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2030x1230x710x299 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Liegeplätze 2 Innenmaß Tiefe 155 cm Türart Ganzglastür Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.	Ofenschutz Breite	60 cm
Bank Material Espe Sitzplätze 4 Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 196 cm Umbauter Raum 5,3 m³ Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 830x460x340x30,6 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2030x1230x710x299 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Liegeplätze 2 Innenmaß Tiefe 155 cm Türart Ganzglastür Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.	Ofenschutz Material	nordische Fichte
Sitzplätze 4 Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 196 cm Umbauter Raum 5,3 m³ Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 830x460x340x30,6 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2030x1230x710x299 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Liegeplätze 2 Innenmaß Tiefe 155 cm Türart Ganzglastür Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.	Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x290x38
Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 196 cm Umbauter Raum 5,3 m³ Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 830x460x340x30,6 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2030x1230x710x299 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Liegeplätze 2 Innenmaß Tiefe 155 cm Türart Ganzglastür Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.	Bank Material	Espe
Ofenschutz Höhe Außenmaß Breite 196 cm Umbauter Raum 5,3 m³ Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 830x460x340x30,6 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2030x1230x710x299 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Liegeplätze 2 Innenmaß Tiefe 155 cm Türart Ganzglastür Durchgangsmaß Breite Öffnungsrichtung Tür Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.	Sitzplätze	4
Außenmaß Breite Umbauter Raum 5,3 m³ Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 830x460x340x30,6 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2030x1230x710x299 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Liegeplätze 2 Innenmaß Tiefe 155 cm Türart Ganzglastür Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.	Tür Höhe	175 cm
Umbauter Raum 5,3 m³ Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 830x460x340x30,6 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2030x1230x710x299 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Liegeplätze 2 2 Innenmaß Tiefe 155 cm Türart Ganzglastür Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.	Ofenschutz Höhe	80 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg1830x150x150x11Verpackungsmaße mm/Gewicht kg830x460x340x30,6Verpackungsmaße mm/Gewicht kg2030x1230x710x299Saunadach Dämmung42 mmBank 3 Tiefe-Saunadach Bauweisevormontierte ElementeLiegeplätze2Innenmaß Tiefe155 cmTürartGanzglastürDurchgangsmaß Breite64 cmÖffnungsrichtung Türrechts und links anschlagbarAnzahl der Kopfstützen1 Stk.	Außenmaß Breite	196 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg830x460x340x30,6Verpackungsmaße mm/Gewicht kg2030x1230x710x299Saunadach Dämmung42 mmBank 3 Tiefe-Saunadach Bauweisevormontierte ElementeLiegeplätze2Innenmaß Tiefe155 cmTürartGanzglastürDurchgangsmaß Breite64 cmÖffnungsrichtung Türrechts und links anschlagbarAnzahl der Kopfstützen1 Stk.	Umbauter Raum	5,3 m ³
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg2030x1230x710x299Saunadach Dämmung42 mmBank 3 Tiefe-Saunadach Bauweisevormontierte ElementeLiegeplätze2Innenmaß Tiefe155 cmTürartGanzglastürDurchgangsmaß Breite64 cmÖffnungsrichtung Türrechts und links anschlagbarAnzahl der Kopfstützen1 Stk.	Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1830x150x150x11
Saunadach Dämmung Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Liegeplätze Liegeplätze 2 Innenmaß Tiefe 155 cm Türart Ganzglastür Durchgangsmaß Breite Öffnungsrichtung Tür Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.	Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	830x460x340x30,6
Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Liegeplätze 2 Innenmaß Tiefe 155 cm Türart Ganzglastür Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.	Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2030x1230x710x299
Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Liegeplätze 2 Innenmaß Tiefe 155 cm Türart Ganzglastür Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.	Saunadach Dämmung	42 mm
Liegeplätze2Innenmaß Tiefe155 cmTürartGanzglastürDurchgangsmaß Breite64 cmÖffnungsrichtung Türrechts und links anschlagbarAnzahl der Kopfstützen1 Stk.	Bank 3 Tiefe	
Innenmaß Tiefe 155 cm Türart Ganzglastür Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.	Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Türart Ganzglastür Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.	Liegeplätze	2
Durchgangsmaß Breite64 cmÖffnungsrichtung Türrechts und links anschlagbarAnzahl der Kopfstützen1 Stk.	Innenmaß Tiefe	155 cm
Öffnungsrichtung Türrechts und links anschlagbarAnzahl der Kopfstützen1 Stk.	Türart	Ganzglastür
Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.	Durchgangsmaß Breite	64 cm
·	Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Außenmaß Tiefe 170 cm	Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.
	Außenmaß Tiefe	170 cm






















Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.











