

Produktinformation

Sauna Variado Artikel-Nr. 59809



Licht-Dachkranz
ohne Licht-Dachkranz

Saunatür
Bronzierte Ganzglastür

Saunaofen
ohne Ofen

Bank 1 Tiefe	57 cm
Kopfstütze Material	Espe
Innenmaß Tiefe	103 cm
Bank 2 Tiefe	-
Umbauter Raum	3,8 m³
Tür Scheibenfarbe	bronziert
Grundfläche	2,4 m²
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x270x44
Liegeplätze	1
Spiegelbar	ja
Innenmaß Höhe	192 cm
Innenmaß Breite	181 cm
Außenmaß Höhe	198 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2020x1230x590x250
Bauweise	vormontierte Elemente
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Außenmaß Tiefe	132 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x810x270x45
Anzahl Bänke	1 Stk.
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x270x45
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	2
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x290x38
Bank Material	Espe
Tür Höhe	175 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2500x150x150x11
Ofenschutz Höhe	80 cm
Außenmaß Breite	196 cm
Wandstärke	68 mm
Position Tür und Zuluft tauschbar	ja
Saunadach Dämmung	42 mm
Bank 3 Tiefe	-
Einstiegsart	Fronteinstieg
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Türart	Ganzglastür
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.




68 MM

Classic


- Optional mit attraktivem Dachkranz einschließlich 3 LED-Spots
- Inkl. Bänken und Kopfstütze aus hochwertigem Eichenholz
- Ofenschutz aus Massivholz
- Einfache und praktische Elementbauweise aus 68 mm starken Wandelementen
- Inkl. 42 mm starker Mineraldämmwolle
- Sichtseiten aus naturbelassener, langsam wachsender, nordischer Fichte
- 8 mm Saunatür aus Einscheibensicherheitsglas
- Tonaugen aus Massivholz
- Bewährte Magnetverschlusstechnik
- Türbeschläge mittels Exzenter justierbar

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.






TÜRPOSITION
in der Front variabel





**SPIEGELBARER
Aufbau möglich**





Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkumaße

