

## Produktinformation


## Sauna Jutta Artikel-Nr. 6183



Licht-Dachkranz  
mit Licht-Dachkranz

Saunaofen  
ohne Ofen

Innenmaß Tiefe	185 cm
Bank 1 Tiefe	57 cm
Umbauter Raum	6,1 m <sup>3</sup>
Tür Scheibenfarbe	bronziert
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Bank Material	Fichte
Außenmaß Tiefe	210 cm
Innenmaß Breite	185 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	860x560x430x38,5
Außenmaß Breite	224 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Anzahl Bänke	2 Stk.
Material	Nordische Fichte
Tür Höhe	164 cm
Spiegelbar	nein
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Sitzplätze	4
Außenmaß Höhe	191 cm
Ofenschutz Tiefe	48 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Wandstärke	38 mm
Ofenschutz Breite	58 cm
Saunadach Dämmung	42 mm
Bank 3 Tiefe	-
Einstiegsart	Fronteinstieg
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Durchgangsmaß Höhe	162 cm
Liegeplätze	2
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2070x1160x670x361
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2300x230x150x15,5
Türart	Ganzglastür
Ofenschutz Höhe	39 cm
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Grundfläche	3,4 m <sup>2</sup>
Innenmaß Höhe	180 cm



38 MM

## Niedrigsaunen



- Optional mit attraktivem Dachkranz einschließlich 3 LED-Spots
- Hochwertige Innenausstattung aus nordischer Fichte
- Ofenschutz aus Massivholz
- Extra für niedrige Decken (z.B. Kellerräume)
- Einfaches und praktisches 38 mm Steck-Schraubsystem
- Konstruktion aus naturbelassener, langsam wachsender, nordischer Fichte
- 8 mm bronzierte Saunafür aus Einsteibensicherheitsglas
- Türrahmen aus Massivholz
- Bewährte Magnetverschlusstechnik
- Türbeschläge mittels Exzenter justierbar

**Karibu**

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.

## OFENSCHUTZGITTER CLASSIC



- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz

## DACHKRANZ



- 01 Aus nordischer Fichte
- 02 7,5 Watt Strahler mit LED-Lampen
- 03 Individuell platzierbar



## BRONZIERTE GANZGLASTÜR



- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik





Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkumaße

