Produktinformation

Einzelcarport Classic 3 Artikel-Nr. 61956




Einfahrtsbogen Dacheindeckung
1 Einfahrtsbogen 0,8mm PVC-Dachplatten

Innenmaß Tiefe	754,5 cm
Innenmaß Breite	250 cm
Anzahl Pfosten	10
Material	Kesseldruckimprägniert
Schneelast	75 kg/m ²
Firsthöhe	234 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3300x1200x350x266
Dachtiefe	860 cm
Dachneigung	1 °
Dachtyp	Stahl
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3300x1200x280x384
Außenmaß Tiefe	778 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2750x300x200x38
Dachüberstand linke Seite	22 cm
Dachüberstand hinten	5 cm
Dachfläche	26,9 m ²
Dachfläche Pfostenbreite	26,9 m ² 11,5 cm
	,
Pfostenbreite	11,5 cm
Pfostenbreite Außenmaß Breite	11,5 cm 273 cm
Pfostenbreite Außenmaß Breite Pfostentiefe	11,5 cm 273 cm 11,5 cm
Pfostenbreite Außenmaß Breite Pfostentiefe Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	11,5 cm 273 cm 11,5 cm 3300x1180x340x447
Pfostenbreite Außenmaß Breite Pfostentiefe Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	11,5 cm 273 cm 11,5 cm 3300x1180x340x447 2750x300x200x19
Pfostenbreite Außenmaß Breite Pfostentiefe Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Durchfahrtshöhe	11,5 cm 273 cm 11,5 cm 3300x1180x340x447 2750x300x200x19 206 cm
Pfostenbreite Außenmaß Breite Pfostentiefe Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Durchfahrtshöhe Umbauter Raum	11,5 cm 273 cm 11,5 cm 3300x1180x340x447 2750x300x200x19 206 cm 63,4 m ³
Pfostenbreite Außenmaß Breite Pfostentiefe Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Durchfahrtshöhe Umbauter Raum Dachüberstand rechte Seite	11,5 cm 273 cm 11,5 cm 3300x1180x340x447 2750x300x200x19 206 cm 63,4 m ³ 22 cm
Pfostenbreite Außenmaß Breite Pfostentiefe Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Durchfahrtshöhe Umbauter Raum Dachüberstand rechte Seite Innenmaß Tiefe	11,5 cm 273 cm 11,5 cm 3300x1180x340x447 2750x300x200x19 206 cm 63,4 m ³ 22 cm 634,5 cm







Leimholz vs. KDI LEIMHOLZ

- Verzieht sich nicht
 Bekommt keine Trocken-
- risse

 Besteht aus Fichtenholz

 Kann direkt farbig
 behandelt werden


- Optik



KDI HOLZ

- Muss nicht mehr behandelt werden, da es bereits eine erste Behandlung hat Besteht aus Kiefern-holz
- Imprägnierung beugt Insektenbefall, Fäulnispilzen, Moder-befall sowie Bläue-und Schimmelpilzen vor Langlebiger als unbehandeltes Holz







В

