

Produktinformation

Doppelcarport Classic 1 Artikel-Nr. 61958



Einfahrtsbogen

1 Einfahrtsbogen



Dacheindeckung

0,8mm PVC-Dachplatten

| Material | Kesseldruckimprägniert |
|-------------------------------|------------------------|
| Schneelast | 75 kg/m ² |
| Dachneigung | 1° |
| Innenmaß Breite | 540 cm |
| Dachbreite | 598 cm |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 2750x300x200x38 |
| Dachtiefe | 480 cm |
| Umbauter Raum | 67,4 m ³ |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 5960x1200x350x721 |
| Dachüberstand hinten | 5 cm |
| Pfostenbreite | 11,5 cm |
| Dachüberstand linke Seite | 17 cm |
| Dachfläche | 28,3 m ² |
| Pfostentiefe | 11,5 cm |
| Außenmaß Breite | 563 cm |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 2750x300x200x19 |
| Außenmaß Tiefe | 394,5 cm |
| Durchfahrtshöhe | 206 cm |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 5960x1200x360x847 |
| Innenmaß Tiefe | 371,5 cm |
| Firsthöhe | 237 cm |
| Dachüberstand rechte Seite | 17 cm |
| Anzahl Pfosten | 6 |
| Dachüberstand vorne | 80 / 192 cm |
| Dachtyp | PVC |



B




Leimholz vs. KDI

LEIMHOLZ

- Verzieht sich nicht
- Bekommt keine Trockenrisse
- Besteht aus Fichtenholz
- Kann direkt farbig behandelt werden

- Erhöhte Stabilität und Tragfähigkeit
- Warme und natürliche Optik



KDI HOLZ

- Muss nicht mehr behandelt werden, da es bereits eine erste Behandlung hat
- Besteht aus Kiefernholz
- Imprägnierung beugt Insektenbefall, Fäulnis, Moder, Bläue- und Schimmelpilzen vor
- Langlebiger als unbehandeltes Holz



CLASSIC

Carports

- Flachdach mit 0,8 mm starken, lichtundurchlässigen PVC-Trapezplatten oder 0,5 mm Stahldachplatten inkl. Dachblende aus Massivholz



- 11,5 x 11,5 cm KDI-Massivholzpfosten inkl. Querverbindern

- Als Einzel- und Doppelcarport erhältlich



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

