
## Produktinformation

## Einzelcarport Classic 1 Artikel-Nr. 61966





Einfahrtsbogen Dacheindeckung
2 Einfahrtsbögen 0,5mm Stahldachplatten

Innenmaß Breite	250 cm
Material	Kesseldruckimprägniert
Firsthöhe	234 cm
Dachneigung	<b>1</b> °
Dachfläche	15 m <sup>2</sup>
Dachtyp	Stahl
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2750x300x200x38
Dachtiefe	480 cm
Dachüberstand linke Seite	22 cm
Dachüberstand hinten	5 cm
Pfostenbreite	11,5 cm
Schneelast	125 kg/m <sup>2</sup>
Außenmaß Breite	273 cm
Pfostentiefe	11,5 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3300x1180x340x447
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2750x300x200x19
Außenmaß Tiefe	394,5 cm
Dachüberstand vorne	192 cm
Durchfahrtshöhe	206 cm
Dachüberstand rechte Seite	22 cm
Innenmaß Tiefe	371,5 cm
Umbauter Raum	$35 \text{ m}^3$
Anzahl Pfosten	6
Dachbreite	318 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3620x1210x350x367











## Leimholz vs. KDI

## LEIMHOLZ

- Verzieht sich nicht
   Bekommt keine Trocken risse
- Besteht aus Fichtenholz
   Kann direkt farbig
  behandelt werden
- Erhöhte Stabilität und
- Tragfähigkeit Warme und natürliche Optik



- Muss nicht mehr behandelt werden, da es bereits eine erste Behandlung hat Besteht aus Kiefern-
- Imprägnierung beugt Insektenbefall, Fäulnispilzen, Moder-befall sowie Bläueund Schimmelpilzen vor Langlebiger als
- unbehandeltes Holz









