
## **Produktinformation**


## Einzelcarport Classic 2 Artikel-Nr. 61967



DacheindeckungEinfahrtsbogen0,5mm Stahldachplattenohne Einfahrtsbogen


Anzahl Pfosten	8
Außenmaß Tiefe	586 cm
Innenmaß Breite	250 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3300x1200x350x133
Material	Kesseldruckimprägniert
Firsthöhe	234 cm
Innenmaß Tiefe	563 cm
Dachneigung	1°
Dachtyp	Stahl
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2750x300x200x38
Dachüberstand linke Seite	22 cm
Dachüberstand hinten	5 cm
Pfostenbreite	11,5 cm
Schneelast	125 kg/m <sup>2</sup>
Außenmaß Breite	273 cm
Pfostentiefe	11,5 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3300x1180x340x447
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2750x300x200x19
Dachfläche	20,9 m <sup>2</sup>
Dachtiefe	670 cm
Umbauter Raum	49,2 m <sup>3</sup>
Durchfahrtshöhe	206 cm
Dachüberstand rechte Seite	22 cm
Dachüberstand vorne	80 cm
Dachbreite	318 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3620x1210x350x367
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3300x1200x280x192











В



# Leimholz ws. KDI

#### LEIMHOLZ

- Verzieht sich nicht
- risse
  Besteht aus Fichtenholz
  Kann direkt farbig
  behandelt werden
- Erhöhte Stabilität und Tragfähigkeit
   Warme und natürliche Optik

### KDI HOLZ

- Muss nicht mehr behandelt werden, da es bereits eine erste Behandlung hat Besteht aus Kiefern-
- holz
- Imprägnierung beugt Insektenbefall, Fäulnispilzen, Moder-befall sowie Bläue-und Schimmelpilzen
- vor Langlebiger als unbehandeltes Holz







