

Produktinformation


Einzelcarport Classic 2 Artikel-Nr. 61969



Einfahrtsbogen
2 Einfahrtsbögen

Dacheindeckung
0,5mm Stahldachplatten

Anzahl Pfosten	8
Außenmaß Tiefe	586 cm
Innenmaß Breite	250 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3300x1200x350x133
Material	Kesseldruckimprägniert
Firsthöhe	234 cm
Dachneigung	1°
Innenmaß Tiefe	443 cm
Dachtyp	Stahl
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2750x300x200x38
Dachüberstand linke Seite	220 mm
Dachüberstand hinten	50 mm
Pfostenbreite	11,5 cm
Schneelast	125 kg/m ²
Außenmaß Breite	273 cm
Pfostentiefe	11,5 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3300x1180x340x447
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2750x300x200x19
Dachfläche	20,9 m ²
Dachüberstand vorne	1920 mm
Dachtiefe	670 cm
Umbauter Raum	49,2 m ³
Durchfahrtshöhe	206 cm
Dachüberstand rechte Seite	220 mm
Dachbreite	318 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3620x1210x350x367
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3300x1200x280x192



CLASSIC Carports

- Flachdach mit 0,8 mm starken, lichtdurchlässigen PVC-Trapezplatten oder 0,5 mm Stahldachplatten inkl. Dachblende aus Massivholz
- 11,5 x 11,5 cm KDI-Massivholzpfosten inkl. Querverbindern
- Als Einzel- und Doppelcarport erhältlich

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



Leimholz vs. KDI

<p>LEIMHOLZ</p> <ul style="list-style-type: none"> Verzieht sich nicht Bekommt keine Trockenrisse Besteht aus Fichtenholz Kann direkt farbig behandelt werden 	<p>KDI HOLZ</p> <ul style="list-style-type: none"> Muss nicht mehr behandelt werden, da es bereits eine erste Behandlung hat Besteht aus Kiefernholz Imprägnierung beugt Insektenbefall, Fäulnispilzen, Moderbefall sowie Bläue- und Schimmelpilzen vor Langlebiger als unbehandeltes Holz
--	---



