Produktinformation

Einzelcarport Classic 3 Artikel-Nr. 61970



DacheindeckungEinfahrtsbogen0,5mm Stahldachplattenohne Einfahrtsbogen

Innenmaß Tiefe	754,5 cm
Innenmaß Breite	250 cm
Anzahl Pfosten	10
Material	Kesseldruckimprägniert
Firsthöhe	234 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3300x1200x350x266
Dachtiefe	860 cm
Außenmaß Tiefe	777,5 cm
Dachneigung	1°
Dachtyp	Stahl
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3300x1200x280x384
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2750x300x200x38
Dachüberstand linke Seite	22 cm
Dachüberstand hinten	5 cm
Dachfläche	26,9 m ²
Pfostenbreite	11,5 cm
Schneelast	125 kg/m ²
Außenmaß Breite	273 cm
Pfostentiefe	11,5 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3300x1180x340x447
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2750x300x200x19
Durchfahrtshöhe	206 cm
Umbauter Raum	63,4 m ³
Dachüberstand rechte Seite	22 cm
Dachüberstand vorne	80 cm
Dachbreite	318 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3620x1210x350x367





















LEIMHOLZ Verzieht sich nicht Bekommt keine Trockenrisse Besteht aus Fichtenholz Erhöhte Stabilität und Tragfähigkeit Warme und natürliche Optik Varme und natürliche Optik LEIMHOLZ KDI HOLZ Muss nicht mehr behandelt werden, de es bereits eine erste Behandlung hat besteht aus Kiefernholz Imprägnierung beugt Insektenbefall, Fäulnispilzen, Moderbefall sowie Bläueund Schimmelpilzen vor Langlebiger als unbehandeltes Holz



